

Reserapport – Kenya fokus fåglar

Lagerlöf natur & miljö 25 januari till 7 februari 2025

Jan Wärnbäck (text och foto)



Superb Starlings och en Wattled Starling i en akacia

Fullständig artlista för fåglar under hela resan finns i bilagan i slutet av rapporten. För varje dag anges några arter för att ge en uppfattning om vad som kan ses på de olika platserna och lokalerna som besöktes. Då fågelböckerna är på engelska anges fåglarnas namn på engelska men i bilagan finna namn på både svenska, engelska och latin. Några av de arter som endast sågs på en dag/lokal under resan markeras med **fetstil** under arter för dagen.



Tripp, trapp, trull – Verraux's Eagle-Owl, Spotted Eagle-Owl och den lilla Pearl-spotted Owlet

25 januari (resdag). Vi samlades på Arlanda för gemensam incheckning till flyget som via Doha tog oss till Nairobi. Allt flöt på bra och vi ankom enligt tidtabell runt midnatt. Allt bagage var med och vi mötte upp Pumpa Elite Safaris Mr David Waithaka. Vi lastade in oss och bagaget i en buss och efter en kort tur anlände vi vårt hotell för natten, Olive Gardens Hotel.

26 januari (dag 1). Resa från Nairobi till Castle Forest Lodge på Mount Kenyas södra sluttning. Efter frukost åkte vi cirka en timme norrut från Nairobi innan vårt första stopp på Kakuzi Estate. Trädgården kokade av fågel och vi blev kvar i två timmar, många Southern Black Flycatcher, Red-headed Weaver, Wahlberg's Eagle och en häckande Violet-backed Starling vilket var ovanligt. Vi fortsatte färden och stannade för lunch på Sagana Getaway Resort. En promenad i omgivningarna gav bland annat Lizzard Buzzard och när vi satt och åt kom en rovfågel som vi med hjälp av bilder bestämt till bivräk.

Efter lunch åkte vi och letade efter en av resans endemer – Hinde's Babler. Vi fick lov att gå in på lokala polisstationens område och där fick vi alla se en liten grupp babblers – succé! Resan fortsatte mot Castle Forest Lodge med ett kort och givande stopp på Mwea risfält. En stor flock Red-billed Quelas flög runt och en Yellow-crowned bishop spelflög som en stor humla över fälten. Vi kom fram till vårt boende just som det började regna men inte värre än att vi hann med en kort promenad för att bekanta oss med omgivningarna, med bland annat en forsärla som gick på gräsmattan och i skymningen tre Olive Ibis som lät och flög förbi. En fantastisk middag intogs och Göran "Gordon" Frisk drog igång nattjärilslampan med otroliga arter på besök, innan det var dags att ladda för morgondagen.

Arter för dagen inkluderade bland annat:

Kakuzi estate – **Southern Black Flycatcher, Violet-backed Starling, Wahlberg's Eagle, Red-headed Weaver, European Bee-eater, White-headed Barbet** och Nubian Woodpecker.

Sagana Getaway Resort – Malachite Kingfisher, Cardinal Woodpecker, **Honey Buzzard** (bivråk), **Lizard Buzzard**, Black-and-white Mannikin, **Hinde's Babbler** (E) och Northern White-crowned Shrike.

Mwea risfält – **Black crane**, Open-billed Stork, Winding Cisticola, **Yellow-crowned Bishop** och Red-billed Quela.

Catsle Forest Lodge – Scaly spurfowl, Olive Ibis, Hartlaub's Turaco, Black Saw-wing, Lövsångare, Waller's Starling, Hunter's Cisticola och Cinnamon-chested Bee-eater.



Southern Black Flycatcher med nyfångad larv



En skruvande bivråk under lunchen var oväntat



Intensivt span efter Hinde's babbler, Yellow-crowned Bishop puffar upp sig och en forsärla

27 januari (dag 2). Vi var uppe redan innan soluppgång och intog en varm kopp kaffe eller te innan vi gav oss i väg på en två timmars promenad i lodgens närområde. Hunters Cisticola underhöll med sin rullande duettsång och Easterna Bronze-naped Pigeons spelade. Tre vita storkar seglade lite oväntat förbi medan vi förberedde oss för förmiddagsskådningen.

Efter frukost skådade vi oss hela vägen ned till bron över ett vattendrag som vi passerat dagen innan. Det var mycket trevlig skådning med fina obsar av ganska svårседda arter som White-starred Robin och Eastern Mountain Greenbul. En hona Fine-banded Woodpecker visade sig fint och väl nere vid vattendraget fick vi en kort obs av en Giant Kingsfisher som flög förbi. Precis innan regnet kom satte vi oss i bilarna och åkte tillbaka för lunch.

Resten av dagen spenderades med en promenad upp mot Mt. Kenya och sedan runt lodgens öppna ytor. Vi hade bra flyt och fick in tre roliga arter i form av Abyssinian Crimsonwing, Yellow-bellied Waxbill och den lite ovanligare Kandt's Waxbill – bra avslut på skådaredagen.



Skådning görs lättast efter vägen

Arter för dagen inkluderade bland annat:

Barred Long-tailed Cuckoo, Bronze-naped Pigeon, Olive Ibis, Crowned Eagle, **Mountain Buzzard**, **Black-fronted Bushshrike**, **Grey Cuckooshrike**, Purple-throated Cuckooshrike, **Fine-banded Woodpecker**, Mountain Oriole, African Paradise Flycatcher, White-bellied Tit, Eastern Mountain Greenbul, Cinnamon Bracken Warbler, Grey Apalis, Black-collared Apalis, Black-throated Apalis, Chestnut-throated Apalis, Kikuyu White-eye (E), Waller's Starling, Cape Robin-Chat, **White-starred Robin**, **Yellow-bellied Waxbill**, **Abyssinian Crimsonwing**, **Kandt's Waxbill**, Grey-headed Nigrita och **Thick-billed Seed eater**.



Vid frukost kom en Scaly Francolin förbispringande, senare på dagen sågs ytterligare tre.



En av de tre vita storkarna som seglade förbi samt den hona Fine-banded Woodpecker som sågs.



Black-collared Apalis är relativt vanlig i skogen runt Castle Forest Lodge.



White-starred Robin med sin vita stjärna framför ögat.



En hane Brown-capped Weaver, honan har en helt svart hjässa.



Två endemiska Kikuyu White-eye gör sig redo för dagen.




Grey-headed Nigrita håller sig gärna lågt inne i bladverket.



Abyssinian Crimsonwing är en riktigt smygare men ganska oskygg när den väl lokaliserats.

28 januari (dag 3). Vi återupprepade konceptet från dagen innan men denna gång stannade vi till och spanade över skogen från högsta punkten av lodgens område. Den Crowned Eagle



som setts dagen innan, men som de flesta missade, kom fint till stor glädje. Vi tog en kort promenad och fem Red-fronted Parrots flög över. Efter frukost gav vi oss i väg norrut mot vårt slutmål för dagen Intrepids Tented Camp, Samburu National Reserve. Periodvis regnigt under resan men lite nya arter lyckades vi ändå se på de stopp vi gjorde. Roligt var den Imperial Eagle som seglade över landskapet innan vi började nedstigningen till det torrare lägre markerna där Samburu ingår.

För att ta oss till vår camp åkte vi genom Buffalo Springs NR. Nu var vi i en helt annan klimatzon vilket innebar massor av nya arter så som Black-winged Kite, Red-billed Buffalo-weaver och Pygmy Batis. Efter en lång resdag var det skönt att få sträcka ut i det nya boendet.


Arter för dagen inkluderade bland annat:

Castle Forest Lodge – **Red-fronted Parrot**, Brown-Woodland Warbler.

Längs med vägen – **Imperial Eagle**, **Lesser Spotted Eagle**, **Abdim's stork**, African Harrier Hawk.

Buffalo Springs NR – Somali Ostrich, Vulture Guineafowl, White-bellied Go-away-bird, Buff-crested Bustard, Lichtenstein's Sandgrouse, Speckled Pigeon, Blue-naped Mousebird, **Black-crowned Night-Heron**, **Yellow-billed Oxpecker**, Lesser Hoenyguide, Northern White-crowned Shrike, Yellow-spotted Bush Sparrow.

Red-fronted Parrot i höglandsskogen och Lesser Honeyguide i en akacia.






Ljudlig men svårsedd – Brown Woodland Warbler.



Buff-crested Bustard under en buske.



African Harrier-Hawk



Eastern Imperial Eagle. Fågeln sågs längs med vägen strax innan nedstigningen från höglandet ner mot Samburu.



En Vulturine Guinea fowl har tagit posto i en buske.

29 januari (dag 4). Efter tidig frukost gav vi oss ut i det första morgonljuset för att se vad Samburu hade att erbjuda. En lejonfamilj med små ungar visade upp sig väldigt fint. Vi fortsatte att plocka in nya arter. Golden-breasted Starling visade sig med flera ex, ett par Orange-bellied Parrot putsade varandra och flera arter av Horn-bills (Red-billed, Von der Decken's och Eastern Yellow-billed med sin banangula näbb). Innan vi vände hemåt för lunch lyckades vi också få väldigt bra obsar av Somali Bunting.

Efter lunch fick vi en riktigt rolig överraskning när det visade sig att två stora ungar av Verraux's Eagle-Owl satt på trevligt obs-avstånd ett stenkast från matsalen. Uggletemat höll i sig då vi inte ens kom ut ifrån lodgens område innan vi fick se en annan uggleart – Pearl-spotted Owlet. Det var en aningens regntung tur men inte värre än att biltaket gick att ha öppet.

Mycket rovfåglar satt och torkade sig i träden runtomkring vilket gav riktig bra möjligheter att se både Rüppel's, White-backe och Lappet-faced Vultures. Dagen avslutades med att den ena bilen nästan körde över en Square-tailed nightjar i brådskan att hinna hem före 18.30.



Bilskådning safari style



Samburus buskmarker breder ut sig.

Arter för dagen inkluderade bland annat:

Somali Ostrich, Yellow-necked Spurfowl, **Slender-tailed Nightjar**, Red-chested Cuckoo, **Somali Courser**, Temminck's Courser, Chestnut-bellied Sandgrouse, Mourning Dove, Hooded

Vulture, Bateleur, **Martial Eagle**, African Hawk-Eagle, Eastern Chanting Goshawk, White-headed Mousebird, Brubru, Fan-tailed Raven, **Common Scimitarbill**, **Eastern Yellow-billed Hornbill**, Donaldson Smith's Sparrow-Weaver, **Red-and-Yellow Barbet**, **Pygmy Batis**, **Rosy-patched Bushshrike**, **Pringle's Puffpack**, **Northern Brownbul**, **Grey-wren Warbler**, **Yellow-vented Eremomela**, **Banded Parisoma** and **Somali Bunting**.



Eastern Yellow-billed Hornbill, med sin banangula näbb och en Red-billed Hornbill.



Somali Bunting i häckningsmiljö.



Yellow-vented Eremomela, det lilla gula på undergumpen var väldigt svårt att se.



Eastern Crombec visade upp sig fint.



Ett par Rosy-patched Bush-shrike i sin favoritbiotop.



Pearl-spotted Owlet spanar efter byte.



Chestnut-bellied Sandgrouse och en blöt hona Somali Ostrich.

30 januari (dag 5). Resa från Samburu till Naro Moru River lodge. Dagens stora mål var att försöka se den endemsika William's lark. En art med väldigt begränsat utbredningsområde som endast finns på lavafält. Men innan vi kom dit hann vi se en gepardfamilj i Samburu och strax efter två Secretary Birds. Vi åkte återigen genom Buffalo Springs och en av de riktiga höjdpunkterna var en fantastisk obs av Golden Pipit.



Var är lärkan?

Resan till platsen för lärkan tog oss verkligen ut på den kenyanska landsbygden. Där i en by möttes vi upp av två lokala guider som tog oss till de lavafält med betande getter där lärkorna skulle kunna finnas. Efter en kort promenad lyckades vi få span på en lärka – William's Lark var klar och alla fick se den väldigt bra där den satt bredvid en buske i värmen. Uppfyllda av denna fantastiska upplevelse intogs lunchen på vägen under en akacia med en Northern Carmine Bee-eater flygandes runt omkring oss. Vi anlände Naro Moru River Lodge i tid för att hinna gå en kort tur i trädgården där den stora behållningen var den unga Black-chested Snake Eagle som satt på en telefonstolpe.

Arter för dagen inkluderade bland annat:

Yellow-necked Spurfowl, White-browed Coucal, Black-faced Sandgrouse, Lichtenstein's Sandgrouse, Striated Heron, Secretary Bird, Black-winged Kite, **Black-chested Snake-Eagle**, **Wahlberg's Eagle**, European Roller, **Northern Carmine Bee-eater**, Cape Crow, **William's Lark (E)**, **Black-throated Barbet**, D'Arnauds Barbet, **Pygmy Falcon**, **Common Chiffchaff**, Rufous Chatterer, Pied Wheatear, **African Silverbill**, **Golden Pipit** och Brimstone Canary.



William's Lark en Kenya-endem som bara finns i ett mycket begränsat område.



Glada miner efter lyckat span efter William's lark.



Tre stora gepardungar i Samburu.



Golden Pipit gör verkligen skäl för sitt namn.




Ett par Silverbill.



Vit stork spatserar i ett ovanligt storskaligt kenyanskt odlingslandskap.



Striated Heron på fiskekvist.



Sekreterarfågel med sin unika frisy och White-browed Coucal.



En ung Black-chested Snake Eagle spanar från en elstolpe.

31 januari (dag 6). Naro Moru River Lodge till sjön Elementaita. Dagens äventyr bestod i att ta sig över Aberdare på vägar upp över 3200 meters höjd. Här uppe finns två Kenya-endemer som var dagens målarter – Jackson's Spurfowl och en cistikola med det passande namnet Aberdare Cisticola. För att komma till gaten till Aberdare NP åkte vi över gräsmarker med flera trevliga obsar, av vilka Long-tailed Widowbird och Temminck's Courser gladde lite extra. Efter att ha tankat bilarna började vi stigningen för att ta oss upp över trädgränsen. Strax innan vi kom upp mötte vi resans första afrikanska bufflar och väl uppe tog det inte lång tid innan vi fick se både Aberdare Cisticola och Jackson's spurfowl.



Klassiskt habitat för Aberdare Cisticola

Resan ner till vårt boende Sentrim Elemenaita Resort vid sjön Elementaita gick smärtfritt. Mycket måsfågel och vadare i sjön och vi hann också med en promenad utanför hotellet där vi bland annat stötte på en grupp Black-lored Babbler. I det sista ljuset behagade en Spotted Eagle-Owl visa sig fint i en akacia. Dagens sista art blev en Montane nightjar som bjöd oss på sin visslande sång.

Arter för dagen inkluderade bland annat:

Egyptian Goose, Yellow-billed Duck, **Jackson's Spurfowl (E)**, Montane Nightjar, Hartlaub's Turaco, Black-winged Stilt, **Temminck's Courser**, Yellow-billed Stork, **Black-headed Gull**, **Grey-headed Gull**, Augur Buzzard, **Spotted Eagle-Owl**, African Hoopoe, **Aberdare Cisticola (E)**, White-fronted Bee-eater, **Moorland Chat**, **Grey-backed Fiscal**, **Red-capped Lark**, **Buff-bellied Warbler**, Black-lored Babbler, Long-tailed Widowbird, Cape Wagtail och Reichenow's Seedeater.



Aberdare Cisticola tar post i en buske.



Jackson's Francolin, arten ses längsmed vägen över Aberdares.



Hartlaub's Turaco finns i skogarna på östra sidan av Aberdares.



Cape Wagtail sågs längsmed vägen på västra sidan Aberdares



En av flera i den familjegrupp av Black-lored Babblers som sågs vi Lake Elementaita.



Spotted Eagle-Owl dök plötsligt upp i akaciorna runt husen vid hotellet.

1 februari (dag 7). Elementaita to Kakamega. En av resans längsta bilfärder låg framför oss under dagen, men vi hann med ett snabbt span över sjön och bland ett femtiotal smådoppingar låg en skäggdopping. För oss som är vana vid mängder av skäggdoppingar inget att höja på ögonbrynen för. Det visade sig att detta var första gången på 11 år som vår fågelguide John såg skäggdopping – kul. Efter några timmars bilresa gjorde vi ett stopp vid Timboroa Dam. Fantastiskt givande med några svåra arter in på reselistan så som African Marsh Harrier, Rufous-breasted Sparrowhawk och Lesser Jacana som sprang på flytbladsvegetationen.



Resan gick mycket smidigt och vi kom fram till Rondo Retreat Center i hjärtat av Kakamega Forest lagom till sen lunch. Vi blev inkvarterade hela gruppen i samma lilla huskomplex. Förväntningarna var skyhöga och jag lovar att ingen blev besviken. Det började med Great Blue Turacoo och Black-and-white-casqued Hornbill i trädgården och faktiskt i samma träd. Efter lunch gick vi med John och vår lokala guide Winston på en tur. Otroligt med fågel och det mesta var nytt. Några av höjdpunkterna var African Shrike-flycatcher, Yellow-bellied Wattle-eye och Dusky Tit. Precis när vi kom tillbaka till vårt boende öppnade sig himmelen i ett härligt och renande regnskogsregn.

Arter för dagen inkluderade bland annat:

Elementaita – Great White Pelican, **Lesser Flamingo**, **Greate Crested Grebe**, Purple Grenadier, Speke's Warbler och Abyssinian Wheatear.

Timboroa Dam – **Lesser Jacana**, **Rufous-breasted Sparrowhawk**, **African Marsh Harrier**, Little Rush-warbler och Bronzy Sunbird.

Kakamega Forest – Grey-throated Barbet, Buff-spotted Woodpecker, African Paradise Flycatcher, Chubb's Cisticola, **Slender-billed Greenbul**, White-headed Saw-wing, **Brown-chested Alethe**, Northern Double-collared Sunbird, **Black-necked Weaver**, **African Shrike-flycatcher**, Black-faced Rufous Warbler, **Ashy Flycatcher**, Great Blue Turaco, Mackinnon's Shrike, Olive-green Camaroptera, **Chestnut Wattle-eye** och **Yellow-bellied Wattle-eye**.



Black-and-white-casqued Hornbill



Grey-throated Barbet med sina klassiska tofsar vid näbbroten.



Winston gör oss uppmärksamma. Dubbel-obs av näshornsfågel och jätteturaco.



Efter mycket letande lyckades vi till slut få syn på den läckra Yellow-bellied Wattle-eye.



Hane Chestnut Wattle-eye (det är honan som är kastanjefärgad) och Vieillot's Black Weaver

2 februari (dag 8). Heldagsskådning i KakaMEGA. Vi började med en kort promenad före frukost i trädgården och lite utanför. Bland det första vi såg var African Thrush och en White-tailed Ant-Thrush, den sistnämnda en art som kan vara ganska svår att se då den håller till i tätare vegetation. Efter frukost tog vi bilarna bort till en bro och skådade längs en stig därifrån. Fantastiskt med fågel och i stort sett allt var nytt; Black-billed Weaver, Snowy-headed Robin-chat, Yellow-billed Barbet och mycket mer. Innan vi åkte tillbaka för lunch tog vi bilen till ytterligare ett stopp på en annan stig, förväntningarna var höga när det visade sig att vi letade efter en riktigt drömmart – Blue-headed Bee-eater. Vi gick på en smal stig under höga träd och helt plötsligt satt de där biätarna, två stycken. Fantastiskt roligt att se dessa fåglar. Med begynnande nackspärr, mycket av fåglarna sitter högt i trädkronorna, åkte vi tillbaka för lunch.



Skogen är nära vid Rondo Retreat Centre

Stärkta av lunchen åkte vi för ytterligare en promenad på ett nytt ställe, inte heller här blev vi besvikna på arttillgången med många nya Kakamega- och researter exempelvis Red-tailed Bristlebill och White-headed Wood-hoopoe. Före hemfärd tog vi ytterligare ett stopp och

gick på en större grusväg. Till en början ganska lugnt men rätt vad det var gick vi på ett så kallat "bird party" och skogen kokade av fågel, bland annat Lüder's Bushshrike och Pink-footed Puffback.

Under middagen enades vi om morgondagen och att vi istället för att som det stod i programmet åka till ett vassområde 1.5 timmes bilresa bort ge oss ytterligare tre timmars skådning i Kakamega och gå på en ny stig. Ett val som vi inte skulle komma att ångra.

Arter för dagen inkluderade bland annat:

Black-billed Weaver, African Blue Flycatcher, Crowned Eagle, Black Sparrowhawk, Equatorial Acalat, Angola Swallow, Wire-tailed Swallow, African Pygmy Kingfisher, Western Oriole, Red-tailed Bristlebill, Yellow-billed Barbet, Blue-headed Bee-eater, Klaas's Cuckoo, Blue-spotted Wood-Dove, Buff-throated Apalis, Green-throated Sunbird, Kakamega Greenbul, Bocage's Bush-shrike, Lüder's Bush-shrike, Red-headed Bluebill and Yellow-fronted Canary.



Equatorial Acalat ganska samarbetsvillig för att vara en Acalat.



Den spektakulära Yellow-billed Barbet på en gren.



En av resans höjdpunkter Blue-headed Bee-eater.



Två ungfåglar av arten Red-headed Bluebill samt en bjässe i form av en Crowned Eagle.



Likt andra cistikolor duettsjunger också Chubb's Cisticola.



Hanen i paret Black-billed Weaver väver ett bo.

3 februari (dag 9). Kakamega till Naivasha. Efter en tidig frukost gav vi oss i väg på en ny stig som utgick från Rondo Retreat. Solen var precis på väg upp och det var magiskt att gå i denna fuktiga regnskog samtidigt som den värmande solen gjorde att vattnet dunstade och svepte in oss dimmslöjor. Fåglar då? Oj oj oj! Vi började med Yellow-crested Woodpecker, sedan Banded Prinia, Thick-billed Honeyguide och Mountain Illadopsis. På vägen mot den mystiska White-spotted Flufftailen, som var tänkt som

crescendot på morgonens tur, gick vi på en African Broadbill som vi med Winstons hjälp fick se väldigt bra. Nere vid en bäck som stigen korsade gjorde vi ett försök att se vår Flufftail, efter många långa minuter visade den sig kort, kort men alla fick se den. På väg tillbaka lyckades vi se ytterligare en Flufftail och också en Blue-shouldered Robin-chat.

Morgonen var en succé och vi lastade in oss i bilarna för färd mot Naivasha. Vi hann med två stopp till innan vi var ute ur skogen och fick bland annat höra Uganda Woodland Warbler och Black-billed Turaco. Bilresan till Elsamere Lodge vid Naivashasjöns södra strand gick smidigt. Väl framme fick vi en timmes skådning innan mörkret kom vilket gav oss väldigt bra obsar på en Giant Kingfisher som likt många av de afrikanska kungsfiskarna satt i ett träd och spanade efter ödlor snarare än efter fisk vid sjöns strand.




Morgonskådning i trädgården

Arter för dagen inkluderade bland annat:

Kakamega – African Green Pigeon, Ross's Turaco, **Thick-billed Honeyguide**, **African Broadbill**, African Thrush, **Uganda Woodland Warbler**, **Banded Prinia**, **Black-billed Turaco**, **White-spotted Flufftail**, **Blue-shouldered Robin-Chat**, **Mountain Illadopsis**, **Gren Hylia**, Joyful Greenbul, **Yellow-crested Woodpecker**, Sharp's Drongo och Olive Sunbird.

Naivasha – Mottled Swift, Squacco Heron, Gull-billed Tern, African Fish Eagle, Green Woodhoopoe, Giant Kingfisher, Greater Honeyguide och Arrow-marked Babbler.



White-spotted flufftail kom nere på andra sidan bron och det var inte lätt att hinna med.



African Broadbill i väntan på nästa spel.



Black-faced Rufous Warbler och Banded Prinia, två skulkare i regnskogens undervegetation.



Vid Elsamer Lodge höll en familj Green Woodhoopoe till.



Greater Honeyguide letar honung.



En Giant Kingfisher födosöker även landbaserade byten.

4 februari (dag 10). Resans tionde dag bjöd på en heldag i området runt Naivasha sjön och den närliggande Nationalparken Hell's Gate. Vi började förmiddagen med en båttur och gav oss ut på sjön i två båtar till det skrattande ljudet av African Fish Eagle som var otroligt vanliga runt sjön. Flodhästar låg vi båtarnas landningsplats och här fanns också mycket vattenfågel så som Yellow-billed Stork och African Spoonbill. Turen tog oss runt ön Crescent Island och under ett dött träd med en skarvkoloni såg vi den inte helt vanliga Lesser Moorhen.



Spontan samling efter lyckad båtfärd

Det var 10000-tals med svalor över Crescent Island mestadels ladusvalor och med dessa enstaka backsvalor. Väl i land gick vi en promenad bland de stora akaciorna. Det tog inte lång stund innan vi fick sällskap av en av områdets specialiteter - Grey-crested Helmet-shrike. Vi kunde följa en grupp när den födosökte genom området. En Scaly-throated Honeyguide sjön och rätt vad det var började en Pearl-spotted Owlet spela. Hungriga efter båtturen åkte vi tillbaka till lodgen för att äta lunch och ladda för eftermiddagens tur.

Eftersom det inte finns några lejon eller elefanter i Hell's Gate (det finns dock bufflar) är det tillåtet att gå och cykla i parken. Vi började därför till fots från gaten. Ett gäng trevliga arter sågs så som Lyne's Cisticola, Abyssinian Whetear och Brown Parisoma. Vi gick sedan bland babianerna längs med klippväggen ändå bort till den klippa som kallas Fischer's point. Mängder med Rock Martins och både Little och Mottled Swift. Vi gjorde ett snabbt stopp vid Rüppelgamarnas häckningsklippa innan vi åkte tillbaka till Elsamere.

Arter för dagen inkluderade bland annat: Naivashasjön/Sanctury farm – Blue-billed Teal, **Coqui Francolin**, Long-toed Lapwing, Ruff, **Lesser Moorhen**, African Spoonbill, Osprey, **Little Egret**, **Pink-backed Pelican**, **Long-crested Eagle**, Scaly-throated Honeyguide, **Eastern Grey Woodpecker**, **Grey-crested Helmetshrike**, **Western House Martin**, and Sand Martin.



Vandring mot Fischer's point

Hells Gate NP – Mottled Swift, **Nyanza Swift**, **Common Swift**, Rüppell's Vulture, White-fronted Bee-eater, Abyssinian Wheatear, **Lyne's Cisticola**, Brown Prinia, Pale White-eye, Scarlet-chested Sunbird, Red-winged Starling and Brimstone Canary.



En ringmärkt African Fish Eagle på väg in för att ta en fisk.



Grey-crested Helmetshrike med nyfångad bönsyrsa.



Den mindre vanliga Lesser Moorhen.



Red-billed Oxpecker letar efter ätbart på en solande flodhäst.



Mottled Swift med munnen full av insekter, arten häckar i branterna i Hell's Gate NP.



White Pelican och en Rüppell's Starling som poserar framför en av bilarna.



African Black-headed Oriole och Brown Parisoma.



Lyne's Cisticola var tidigare en nordlig ras av Wailing Cisticola men har sedan några år tillbaka fått artstatus.



Abyssinian Whetear här vid Fisher's Point i Hell's Gate NP.

5 februari (dag 11). Naivasha via Kinangop till Nairobi. Efter frukost tackade vi Elsamere Lodge för gästfriheten och styrde kosan från Rift Valley upp mot Kinangops högplatå och dagens målart den endemsiak Sharp's Longclaw. Arten finns endast i detta område med färre än 200 par och den plats vi åkte till sköts specifikt för att gynna artens ganska speciella krav på livsmiljö som är tuviga och inte för hårt betade gräsmarker. Innan vi kom fram stannade vi och fick se en riktig skönhet bland solfåglarna, Golden-winged Sunbird. Väl vid Sharp's Longclaw-lokalen radade vi upp hos för att se om vi kunde få span på några fåglar. Det tog en stund men till sist lyckades vi lokalisera två individer som alla fick se.



Mangou Swamp används av både människor och fåglar

Vi hann med två stopp till på vägen mot Nairobi. Det första var Semini's (Douglas) Dam, en grund stor vattensamling med kortbetade gräsmarker runt omkring. Många arter vi inte sett tidigare och roligt med svenskbekanta som årtå, skedand och rödspov. I det kortbetade gräset fullkomligen kryllade det av rödstrupiga piplärkor. En Kitlitz's Plover förgyllde. Sedan stannade vi vid Mangou Swamp strax utanför staden Limuru. Mycket bra utbyte med flera nya and arter i form av White-faced Whistling-duck och White-backed Duck. Även flera Purple Swampphen förgyllde besöket innan färden gick vidare till The Margarita House och uppladdning inför finaldagen och Nairobi National Park.

Arter för dagen inkluderade bland annat:

Kinangop – **Common Quail**, Dusky Turtle Dove, Grey-crowned Crane, Mountain Buzzard, African Hobby, **Levaillant's Cisticola**, **Wing-snapping Cisticola**, Golden-winged Sunbird, **Yellow Bishop**, Long-tailed Widowbird, Jackson's Widowbird, **Sharp's Longclaw (E)** and **Yellow-crowned Canary**.

Semini's (Douglas) Dam – **Garganey**, **Northern Shoveler**, Yellow-billed Duck, **Black-tailed Godwitt**, **Red-throated Pipit**, **Kittlitz's Plover**, **Common Greenshank**, and Cape Crow

Mangou Swamp – **White-faced Whistling Duck**, **White-backed Duck**, Whiskered Tern, **Purple Swampphen**, **Glossy Ibis**, **Red-knobbed Coot** and Little Grebe.



Sharp's Longlaw flyger förbi en rad skådare som spanar.



Long-tailed Widowbird gör skäl för sitt namn.



Semini's (Douglas) Dam. På de välbetade strandängarna övervintrade hundratals rödstrupiga piplärkor.



Yellow-billed Ducks gör verkligen skäl för sitt namn.

8 februari (dag 12). Tidig frukost och avfärd 6.30 till Nairobi NP. Det tog oss bara cirka 20 minuter från hotellet till parken. Det var en fantastisk morgon med bra aktivitet på fåglarna. Äntligen fick vi se våra första Thick-knees – Spotted och Water. I buskmarkerna sågs bland annat Moustached Warbler och Thick-billed Weaver. Vi tog oss ut mot de mer öppna savannliknande delarna av parken. Vi såg flera trubbnoshörningar - minst två honor med större ungar. Här sprang också resans första och enda Sparrow-lark av arten Fischers Sparrow-lark, liksom Pectoral-patch Cisticola. Efter lunch hade fågelaktiviteten avtagit något men vi lyckades se Rosy-breasted Longclaw och vid en flodhästdamm sprang en rörhöna bland Maraboustorkar och diverse ibisar.



Klassisk Nairobi "Skyline"

Vi avslutade vid Karen Blixen museum med en fin obs av Collared Sunbird och en hörd Yellow-whiskered Greenbul. Flyget gick inte förrän 01.30 på fredag morgon vilket gav oss tid

att ha artgenomgång vid polen på The Margarita House innan ompackning, middag och till sist avfärd till flygplatsen och nattflyg tillbaka till Sverige.

Arter för dagen inkluderade bland annat:

Common Ostrich, Montane Nightjar, **White-rumped Swift**, **Common Moorhen**, **Water Thick-knee**, **Spotted Thick-knee**, African Openbill, **African Darter**, Spot-flanked Barbet, **Long-tailed Fiscal**, Sentinel Lark, **Red-faced Crombec**, **Stout Cisticola**, **Croaking Cisticola**, **Pectoral-patch Cisticola**, **Northern Pied Babbler**, Collared Sunbird, **Thick-billed Weaver**, **Rosy-throated Longclaw** and Brimstone Canary.



Long-tailed Fiscal och Pectoral-patched Cisticola sågs båda i parken.



Sjungande African Moustached Warbler i morgonsolen.



Morgontufsig White-bellied Tit.



På klassiskt Batis-manér ser även Chinspot Batis lite bister ut.



Northern Pied Babbler och en buskskvätta som sig bör i en busktopp.



Sentinel Lark har sedan en tid artstatus efter att ha varit en ras av Rufous-naped Lark.

7 februari (resdag). Anlände Arlanda på förmiddagen, resan tog slut.



Hela gänget på parkeringen till Karen Blixens museum.

Summering. Vilken resa vi har haft, så många olika miljöer och platser alla med sina unika arter. Detta, i kombination med extremt bra och kunniga lokala guider, har gjort att vi fått se och uppleva otroligt mycket av både fåglar och djur. Vi har gjort flera väldigt produktiva stopp på vägen mellan våra boenden så som Kakuzi Estate, Timbaroa Dam och Mangou Swamp. Bland det utöver det vanliga upplevelsorna var att få besöka de lavafält som är hemvist för William's Lark och som verkligen var att komma ut i en avlägsen del av Kenya. Eller att få gå längsmed bergsväggen i Hell's Gate bland babianer och klipphyraxar medan flera olika arter svalor flyger in till sina bon är inget annat än mäktigt. Det som slår allt är ändå Kakamega Forest. Varje stig vi tog bjöd på olika arter och det kändes som en fågelskådares dröm att få besöka denna magiska plats. Vi har så klart också sett en massa däggdjur – lejon och gepard, elefanter, noshörningar och flodhästar, och en lång rad olika arter antiloper så som Gerenuk och Klippbock. Totalt blev det 450 olika fågelarter under resans 12 dagar och även den mest erfarne deltagaren och Östafrikaresenären som varit många veckor i flera länder i området såg runt 100 nya arter. Det säger något om potentialen i att besöka Kenya detta fantastiska fågelland. Det finns tre ord som sammanfattar denna resa på ett bra sätt – oj, oj, oj!



Arrow-marked Babbler.

Bilaga 1. Artlistor för fåglar, däggdjur, kräddjur och fjärilar Kenya 25/1 – 7/2 2025

Kenya 26/1 – 6/2 2025

Artlista fåglar

Listan följer systematic enligt IOC v13.2. NR= National Reserve, NP= National Park

1. **Common Ostrich**, *Struthio camelus massaicus* (Struts)
Noterad med flera ex i Nairobi Nationalpark 6/2
2. **Somali Ostrich**, *Struthio molybdophanes* (Somaliastruts)
2 ex Buffalo Springs NR 28/1, samt flera ex i Samburu NR 29-30/2
3. **White-faced Whistling Duck**, *Dendrocygna viduata* (Vithuvad visseland)
4 ex Limuru Ponds 5/2
4. **White-backed Duck**, *Thalassornis leuconotus* (Vitryggig and)
8 ex Limuru Ponds 5/2
5. **Egyptian Goose**, *Alopochen aegyptiaca* (Nilgås)
Vanlig, sedd under 7 av resans dagar.
6. **Garganey**, *Spatula querquedula* (Årta)
15 ex Semini's (Douglas) Dam 5/2
7. **Blue-billed Teal**, *Spatula hottentota* (Sumpand)
1 ex Naivashasjön, flera ex Limuru Ponds 7/2
8. **Northern Shoveler**, *Spatula clypeata* (Skedand)
7 ex Semini's (Douglas) Dam 5/2
9. **Yellow-billed Duck**, *Anas undulata undulata* (Gulnäbbad and)

- 2 ex Lake Elementaita 31/1, flera ex Timboroa Dam, way to Kakamega 1/2, ~10 ex Limuru Ponds 5/2
10. **Red-billed Teal**, *Anas erythrorhyncha* (Rödnäbbad and)
3 ex Timboroa Dam, way to Kakamega 1/2, flera ex Limuru Ponds 5/2
 11. **Helmeted Guineafowl**, *Numida meleagris* (Hjälmjärphöna)
Vanlig, sedd under 8 av resans dagar.
 12. **Vulturine Guineafowl**, *Acryllium vulturinum* (Gampjärphöna)
 13. **Crested Francolin**, *Ortygornis sephaena* (Tofsfrankolin)
3 ex Buffalo Springs NR 28/1, sedan flera ex i Samburu NR 29-30/1, något ex Lake Elementaita 31/1
 14. **Coqui Francolin**, *Campocolinus coqui* (Coquifrankolin)
3 ex Naivashasjön 4/2
 15. **Common Quail**, *Coturnix coturnix* (Vaktel)
2 ex Sharp's Longlaw lokalen, Kinangop platån 5/2. Hörda spelande.
 16. **Jackson's Spurfowl**, *Pternistis jacksoni* (Kikuyusporrhöna)
Flera mindre flockar på 1–3 fåglar sågs i Aberdare NP 31/1
 17. **Hildebrandt's Spurfowl**, *Pternistis hildebrandti* (Bergsporrrhöna)
~4 ex Elsamer Lodge, Naivashasjön 4-5/2
 18. **Scaly Spurfowl**, *Pternistis squamatus* (Fjällig sporrrhöna)
1 plus 3 ex Mount Kenya 27/1, 1 ex Aberdare NP 31/1
 19. **Yellow-necked Spurfowl**, *Pternistis leucoscepus* (Gulstrupig sporrrhöna)
Mycket vanlig i Buffalo Springs och Samburu NR 28-31/1, 4 ex Nairobi NP 6/2
 20. **Montane Nightjar**, *Caprimulgus poliocephalus* (Bergnattskärre) 2 ex hörda Sentrim Elementaita Resort 31/1, 1 ex hörd samma lokal 1/2, 1 ex hörd Margarita House 6/2.
 21. **Slender-tailed Nightjar**, *Caprimulgus clarus* (Kilstjärtad nattskärre)
1 ex Samburu NR 29/1. Flög framför bilen i skymning när vi återvände till lodgen.
 22. **Scarce Swift**, *Schoutedenapus myoptilus* (Flockseglare)
Enstaka Castle Forest Lodge 26/1 samt 27/1
 23. **African Palm Swift**, *Cypsiurus parvus* (Afrikansk palmseglare)
Vanlig sedd alla dagar utom tre.
 24. **Alpine Swift**, *Tachymarptis melba africanus* (Alpseglare)
2 ex sedda över Castle Forest Lodge 27/1
 25. **Mottled Swift**, *Tachymarptis aequatorialis* (Vattrad seglare)
3 ex Elsamere Lodge, Naivasha 3/2 samt 2 ex Hell's Gate NR 4/2
 26. **Common Swift**, *Apus apus* (Tornseglare)
1 ex Elsamere Lodge, Naivashasjön 4/2.
 27. **Nyanza Swift**, *Apus niansae* (Nyanzaseglare)
Flera ex Hell's Gate NP 4/2
 28. **Little Swift**, *Apus affinis* (Stubbstjärtseglare)
Vanlig. Noterad 6 dagar.
 29. **White-rumped Swift**, *Apus caffer* (Vitgumpseglare)
Minst 10 ex 6/2 Nairobi NP
 30. **White-bellied Go-away-bird**, *Crinifer leucogaster* (Vitbukig tofsturako)
Vanlig i Samburu NR 28-30/1, minst 1 ex Nairobi NP 6/2
 31. **Ross's Turaco**, *Turaco rossae* (Gulmaskad turako)
Hörd 1/2, 2 ex 2/2 och 3 ex 3/2 Kakamega Forest
 32. **Great Blue Turaco**, *Corythaeola cristata* (Jätteturako)
1 ex Rondo Retreat Center, Kakamega 1/2, 1 ex samma lokal 3/2
 33. **Black-billed Turaco**, *Tauraco schuettii* (Svartnäbbad turaco)
1 ex. Hörd Kakamega Forest 3/2
 34. **Hartlaub's Turaco**, *Tauraco hartlaubi* (Kenyaturako)
Flera ex hörd/sedd 26/1 Mount Kenya NP, flera hörd/sedd Mount Kenya NP 27/1, 1 ex hörd Mount Kenya NP 28/1, 1 ex Aberdare NP 31/1
 35. **White-bellied Bustard**, *Eupodotis senegalensis* (Vitbukig trapp)
3 ex Samburu NR 28/1, 1 ex Nairobi NP 6/2

36. **Buff-crested Bustard**, *Lophotis gindiana* (Östafrikansk tofstrapp)
1 ex Buffalo Springs NR 28/1, 1 ex Samburu NR 29/1
37. **White-browed Coucal**, *Centropus superciliosus* (Vitbrynad sporrök)
2 ex Buffalo Springs NR 30/1, 1 ex Nairobi NP 6/2
38. **Diederik Cuckoo**, *Chrysococcyx caprius* (Didrikglansgök)
1 ex Kakamega Forest 1/2, 1 ex Nairobi NP 6/2
39. **Klaas's Cuckoo**, *Chrysococcyx klaas* (Grönglansgök)
1 ex Kakuzi Estate 26/1, hörd Kakamega Forest 1/2 samt 2/2, 2 ex Naivasha
40. **African Emerald Cuckoo**, *Chrysococcyx cupreus* (Smaragdglansgök)
Hörd 1 ex 27/1 Mount Kenya NP, hörd 1 ex Kakamega Forest 3/2
41. **Barred Long-tailed Cuckoo**, *Cercococcyx montanus patulus* (Bandad långstjärtsgök)
1 ex hörd Castle Forest Lodge, Mount Kenya 26/1 och 1 ex hörd samma lokal 27/1
42. **Red-chested Cuckoo**, *Cuculus solitarius* (Rödbrostad gök)
2 ex Mount Kenya 27/1, 1 ex hörd 29/1 Samburu NR
43. **Chestnut-bellied Sandgrouse**, *Pterocles exustus olivascens* (Brunbukig flyghöna)
Många ex Samburu NR 29/1, många ex Samburu NR 30/1
44. **Black-faced Sandgrouse**, *Pterocles decorates* (Maskflyghöna)
2 ex Buffalo Spring NR 28/1, många ex Samburu NR 29/1 samt 30/1
45. **Lichtenstein's Sandgrouse**, *Pterocles lichtensteinii sukensis* (Strimflyghöna)
1 ex Buffalo Spring NR 28/1, 2 ex Buffalo Spring 30/1
46. **Rock Dove**, *Columba livia domestica* (Tamduva)
Noterad under 3 av resans dagar vid bebyggelse
47. **Speckled Pigeon**, *Columba guinea guinea* (Guineaduva)
Noterad under 6 av resans dagar med enstaka ex oftast vid bebyggelse
48. **Eastern Bronze-naped Pigeon**, *Columba delegorguei sharpei* (Östlig bronsduva)
Noterad Mount Kenya 27-28/1
49. **Dusky Turtle Dove**, *Streptopelia lugens* (Mörk turturduva)
Noterad på vägen mot Samburu, 3 ex Naivasha 4/2, 1 ex Kinangop 5/2
50. **Mourning Collared Dove**, *Streptopelia decipiens* (Sorgduva)
Hörd under 3 dagar i Samburu NR 28-30/1
51. **Red-eyed Dove**, *Streptopelia semitorquata* (Rödögd duva)
Vanlig, noterad under 11 av resans dagar. Dess strof "I am a Red-eyed Dove" lärde man sig fort
52. **Ring-necked Dove**, *Streptopelia capicola tropica* (Savannduva)
Vanlig, noterad under 6 av resans dagar
53. **Laughing Dove**, *Spilopelia senegalensis senegalensis* (Palmduva)
Flera ex i Samburu NR 28/1, enstaka ex Lake Elementaita 31/1 samt 1/2
54. **Emerald-spotted Wood Dove**, *Turtur chalcospilos* (Smaragdfäckduva)
Hörd Kakuzi Estate 26/1 samt hörd Samburu 28-30/1
55. **Blue-spotted Wood Dove**, *Turtur afer* (Blåfäckduva)
Hörd Kakamega Forest 2/2
56. **Tambourine Dove**, *Turtur tympanistra* (Tambourinfläckduva)
1 ex Mount Kenya 27/1
57. **Namaqua Dove**, *Oena capensis capensis* (Långstjärtsduva)
Flera ex Samburu NR 29/1, 5 ex lokal för William's Lark 30/1
58. **African Green Pigeon**, *Treron calvus* (Afrikansk grönduva)
Enstaka Kakamega Forest, bl.a. två fåglar bo bygge 2/3 och 3/3
59. **White-spotted Flufftail**, *Sarothrura pulchra* (vitfläckig dunrall)
2 ex Kakamega Forest 3/2 svärsedda med endast ett fåtal korta obsar
60. **Lesser Moorhen**, *Paragallinula angulata* (Mindre rörhöna)
1 ex Naivashasjön 4/2, gick under träd med skarvkoloni
61. **Common Moorhen**, *Gallinula chloropus meridionalis* (Rörhöna)
1 ex Nairobi NP 6/2
62. **Red-knobbed Coot**, *Fulica cristata* (Kamsothöna)
Några ex Mangou Swamp 6/2
63. **African Swamphen**, *Porphyrio madagascariensis*
4 ex Mangou Swamp 6/2

64. **Black Crake** *Zapornia flavirostra* (Korpsumphöna)
1 ex Mwea risfält 26/1 Flög upp helt kort och försvann i fältet
65. **Grey Crowned Crane**, *Balearica regulorum gibbericeps* (Grå krontrana)
Noterad under 4 av resans dagar t.ex. Elementatita och Mangou Swamp
66. **Little Grebe**, *Tachybaptus ruficollis capensis* (Smådopping)
1 ex på vägen till Samburu, ca 50 ex Lake Elementatita 31/1 och 1/2 samt flera ex olika platser under dagen 5/2
67. **Great Crested Grebe** *Podiceps cristatus infuscatus* (Skäggdopping)
1 ex Lake Elementaita 1/2 Första gången på 11 år John såg skäggdopping
68. **Lesser Flamingo** *Phoeniconaias minor* (Mindre flamingo)
10 ex Lake Elementaita 1/2
69. **Water Thick-knee**, *Burhinus vermiculatus vermiculatus* (Vattentjockfot)
1 ex Nairobi NP 6/2
70. **Spotted Thick-knee** *Burhinus capensis* (Fläcktjockfot)
2 ex Nairobi NP 6/2
71. **Black-winged Stilt**, *Himantopus himantopus* (Styltlöpare)
2 ex Lake Elementaita 31/1 och 1/2, många ex Semini's Dam 5/2, noterad Nairobi NP 6/2
72. **Long-toed Lapwing**, *Vanellus crassirostris crassirostris* (Långtåvipa)
3 ex Naivashasjön 4/2, 2 ex Nairobi NP 6/2
73. **Blacksmith Lapwing**, *Vanellus armatus* (Smedvipa)
Sedd under 7 av resans dagar
74. **Spur-winged Lapwing**, *Vanellus spinosus* (Sporrvipa)
Sedd under 5 av resans dagar
75. **Crowned Lapwing**, *Vanellus coronatus coronatus* (Kronvipa)
1 ex Buffalo Springs NR 28/1, noterad Samburu NR 30/1, 1 ex på vägen till Aberdaares NP 31/1, 1 ex Naivasha sjön 4/2
76. **Common Ringed Plover**, *Charadrius hiaticula* (Större strandpipare)
Flera ex Lake Elementaita 31/1 och 1/2, ~5 ex Naivashasjön 4/2, noterad Semini's Dam 5/2
77. **Kittlitz's Plover**, *Charadrius pecuarius* (Kittlitzstrandpipare)
2 ex Semini's Dam 5/2
78. **Three-banded Plover**, *Charadrius tricollaris tricollaris* (Trebandad pipare)
1 ex Sagana Getaway Resort 26/1, noterad 30/1 samt 1/2 samt 3 ex Nairobi NP 6/2
79. **Lesser Jacana**, *Microparra capensis* (Dvärgjaçana)
1 ex Timboroa Dam 1/2
80. **African Jacana**, *Actophilornis africanus* (Afrikansk jaçana)
~10 ex Naivashasjön 4/2, 2 ex Sharp's Longclaw Reserv 5/2
81. **Black-tailed Godwit** *Limosa limosa limosa* (Rödspov)
~40 ex Semini's Dam 5/2
82. **Ruff**, *Calidris pugnax* (Brushane)
Noterad Lake Elementaita 31/1 och 1/2, noterad Naivashasjön 4/2, noterad Mangou Swamp 5/2
83. **Little Stint**, *Calidris minuta* (Småsnäppa)
Noterad Lake Elementaita 31/1 och 1/2, noterad Naivashasjön 4/2, noterad Timboroa Dam 5/2 samt noterad Nairobi NP 6/2
84. **Common Sandpiper**, *Actitis hypoleuca* (Drillsnäppa)
Noterad under 6 av resans dagar i Samburu samt Naivasha, Mangou Swamp och Nairobi NP
85. **Green Sandpiper**, *Tringa ochropus* (Skogssnäppa)
1 ex Buffalo Spring NR 28/1, noterad Samburu NR 30/1, 1 ex Aberdare NP 31/1, 1 ex Nairobi NP 6/2
86. **Marsh Sandpiper**, *Tringa stagnatilis* (Dammsnäppa)
1 ex Lake Elementaita 31/1, 1 ex Naivashasjön 4/2, 3 ex Semini's Dam 5/2
87. **Wood Sandpiper**, *Tringa glareola* (Grönbenä)
1 ex Sagana Getaway Resort 26/1, 1 ex Timboroa Dam 1/2, samt noterad resans tre sista dagar
88. **Common Greenshank**, *Tringa nebularia* (Gluttsnäppa)
5 ex Semini's Dam 5/2
89. **Temminck's Courser**, *Cursorius temminckii temminckii* (Savannökenlöpare)
1 ex på vägen mot Aberdaares NP 31/1

90. **Black-headed Gull**, *Chroicocephalus ridibundus* (Skrattmåsar)
~5 Lake Elementaita 31/1
91. **Grey-headed Gull**, *Chroicocephalus cirrocephalus poiocephalus* (Gråhuvad måsar)
Flera ex Lake elementaita 31/1
92. **Gull-billed Tern**, *Gelochelidon nilotica* (Sandtärna)
1 ex Lake Elementaita 31/1, relativt vanlig Naivashasjön 3/2 och 4/2, 1 ex Mangou Swamp 5/2
93. **Whiskered Tern**, *Chlidonias hybrida* (Skäggtärna)
1 ex Lake Elementaita 31/1, 6 ad och 3 pulli häckning Mangou Swamp 5/2
94. **African Openbill**, *Anastomus lamelligerus lamelligerus* (Afrikansk gapnäbbsstork)
~100 ex Mwea Rice Fields 26/1, noterad 28/1, 2 ex Nairobi NP 6/2
95. **Marabou Stork**, *Leptoptilus crumenifer* (Maraboustork)
Noterad under 4 av resans dagar
96. **Yellow-billed Stork**, *Mycteria ibis* (Afrikansk ibisstork)
Noterad under 7 av resans dagar
97. **Abdim's Stork**, *Ciconia abdimii* (Blåkindad stork)
~5 på vägen till Samburu 28/1
98. **White Stork** *Ciconia ciconia* *Ciconia* (Vit stork)
3 ex Castle Forest Lodge 27/1, flera ex Kisima (vägen mot Naru Moru) 30/1, noterad på väg mot Aberdare NP 31/1
99. **African Darter** *Anhinga rufa rufa* (Afrikansk ormhalsfågel)
2 ex Nairobi NP 6/2
100. **Reed Cormorant**, *Microcarbo africanus africanus* (Långstjärtad skarv)
Noterad Naivashasjön 3–4/2, noterad Nairobi NP 6/2
101. **White-breasted Cormorant**, *Phalacrocorax lucidus* (Vitbröstad skarv)
Vanlig vid Lake Elementaita 31/2-1/2 samt Naivashasjön 3–4/2, noterad Mangou Swamp 5/2
102. **African Sacred Ibis**, *Threskornis aethiopicus* (Helig ibis)
Noterad under 7 av resans dagar
103. **Olive Ibis**, *Bostrychia olivacea akeleyorum* (Olivibis)
3 ex Mount Kenya 26/1, 4 ex Mount Kenya 27/1 samt 1 ex samma lokal 28/1
104. **Hadada Ibis**, *Bostrychia hagedash brevirostris* (Hadadaibis)
Vanlig, noterad under 11 av resans dagar.
105. **Glossy Ibis**, *Plegadis falcinellus* (Bronsibis)
1 ex Mangou Swamp 5/2
106. **African Spoonbill**, *Platalea alba* (Afrikansk skedstork)
1 ex Naivashasjön 4/2, 2 ex strax innan Mangou Swamp 5/2, 1 ex Nairobi NP 6/2
107. **Black-crowned Night Heron**, *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Natthäger)
1 ex Buffalo Springs NR 28/1
108. **Striated Heron**, *Butorides striata atricapilla* (Mangrovehäger)
1 ex Buffalo Springs 28/1, samma plats och lokal 1 ex 30/11, 1 ex Naivashasjön 4/2, 1 ex Nairobi NP 6/2
109. **Squacco Heron**, *Ardeola ralloides* (Rallhäger)
1 ex Naivashasjön 3/2, många ex Naivashasjön 4/2
110. **Western Cattle Egret**, *Bubulcus ibis* (Kohäger)
Noterad under 8 av resans dagar, ofta sedd längs vägen från bilarna.
111. **Grey Heron**, *Ardea cinerea* (Gråhäger)
1 ex Castle Forest Lodge 27/1, 1 ex Naro Muro 30/1, noterad på 4-6/2 på olika lokaler
112. **Black-headed Heron**, *Ardea melanocephalus* (Svarthuvad häger)
Noterad under 8 av resans dagar
113. **Great Egret**, *Ardea alba melanorhynchos* (Ägretthäger)
2 ex Lake Elementaita 31/2 och 1/2, noterad Naivashasjön 3-4/2
114. **Intermediate Egret**, *Ardea intermedia brachyrhynchos* (Mellanhäger)
noterad Naivasha sjön 4/2, Noterad Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2, 1 ex Nairobi NP 6/2.
Splittas ibland från de asiatiska underarterna till Yellow-billed Egret, *Ardea brachyrhynchos*.
115. **Little Egret**, *Egretta garzetta garzetta* (Silkeshäger)
Noterad Naivashasjön 4/2
116. **Hamerkop**, *Scopus umbretta umbretta* (Skuggstork)
Noterad med enstaka ex under 8 av resans dagar.

117. **Great White Pelican**, *Pelecanus onocrotalus* (Vit pelikan)
Enstaka ex Lake Elementaita 31/1-1/2, talrik Naivasha sjön 4/2, flock på >20 Semini's Dam 5/2
118. **Pink-backed Pelican**, *Pelecanus rufescens* (Rosaryggig pelikan)
1 ex Naivasha 4/2
119. **Secretary Bird**, *Sagittarius serpentarius* (Sekreterarfågel)
1 ex Buffalo Springs NR 28/1, 4 ex Samburu NR 30/1
120. **Osprey**, *Pandion haliaetus haliaetus* (Fiskgjuse)
2 ex Naivasha sjön 4/2
121. **Black-winged Kite**, *Elanus caeruleus caeruleus* (Svartvingad glada)
Noterad 7 av resans dagar, talrik i Buffalo Springs NR och Samburu NR 28-31/1
122. **African Harrier-Hawk**, *Polyboroides typus typus* (Afrikansk klätterhök)
Noterades under 5 av resans dagar 2 ex 28/1, 1 ex 30/1, 1 ex 31/1, 2 ex 2/2 samt 2 ex 4/2
123. **Hooded Vulture**, *Necrosyrtes monachus* (Kappgam)
Noterad Samburu NR 29-30/1
124. **White-backed Vulture**, *Gyps africanus* (Vitryggig gam)
Noterad med flera ex Samburu NR 29-30/1, >2 ex Nairobi NP 6/2
125. **Rüppell's Vulture**, *Gyps rueppelli rueppelli* (Rüppellgam)
Talrik Samburu NR 28-30/1, ~20 ex Hell's Gate NP 4/2 (på häckningsklippa), flera ex Nairobi NP 6/2
126. **Lapet-faced Vulture**, *Torgos tracheliotos tracheliotos* (Örongam)
1 ex Samburu NR 29/1
127. **Black-chested Snake Eagle**, *Circaetus pectoralis* (Svartbröstad ormörn)
1 ex Naru Moru River Lodge 30/1
128. **Bateleur**, *Terathopius ecaudatus* (Gycklarörn)
8 ex Samburu NR 29/1, noterad Samburu NR 30/1
129. **Crowned Eagle**, *Stephanoaetus coronatus* (Kronörn)
1 ex Mount Kenya 27/1 samma ex 28/1, 1 ex Rondo Retreat Center 2/2
130. **Martial Eagle**, *Polemaetus bellicosus* (Stridsörn)
1 ex Samburu NR 29/1
131. **Long-crested Eagle**, *Lophaetus occipitalis* (Tofsörn)
1 ex Naivasha sjön 4/2
132. **Lesser Spotted Eagle**, *Clanga pomarine* (Mindre skrikörn)
1 ex vägen mellan Nanyuki och Isiolo 28/1
133. **Wahlberg's Eagle**, *Hieraaetus wahlbergi* (Ödleörn)
2 ex (häckning) Kakuzi Estate 26/1, 1 ex Buffalo Springs NR 28/1, noterad Samburu 29/1
134. **Steppe Eagle**, *Aquila nipalensis orientalis* (Stäppörn)
Sågs dagligen i Sambur NR 28-30/1
135. **Tawny Eagle**, *Aquila rapax* (Savannörn)
Sågs dagligen i Sambur NR 28-30/1
136. **Eastern Imperial Eagle**, *Aquila heliaca* (Kejsarörn)
1 ex vägen mellan Nanyuki och Isiolo 28/1
137. **African Hawk-Eagle**, *Aquila spilogaster* (Afrikansk hökörn)
1 ex Buffalo Springs NR 28/1 och 1 ex amburu NR 29/1
138. **Lizzard Buzzard**, *Kaupifalco monogrammicus monogrammicus* (Ödlehök)
1 ex ropandes Sagana Getaway Resort 26/1
139. **European Honey-buzzard** *Pernis apivorus* (Bivråk)
1 ex Sagana Getaway Resort 26/1
140. **Gabar Goshawk**, *Micronisus gabar aequatorius* (Gabarhök)
1 ex Buffalo Springs NR 28/1, noterad Samburu NR 29/1, 1 ex Lake elementaita 31/1
141. **Eastern Chanting Goshawk**, *Melierax polipterus* (Östlig sånghök)
Sågs dagligen i Samburu NR 28-30/1
142. **Rufous-breasted Sparrowhawk**, *Accipiter rufiventris rufiventris* (Rostbröstad sparvhök)
1 ex Timboroa Dam 1/2
143. **Black Sparrowhawk**, *Accipiter rufiventris rufiventris* (Svart duvhök)
1 ex Kakamega Forest 1/2
144. **African Marsh Harrier**, *Circus ranivorus* (Grodkärrhök)
1 ex (hona) Timboroa Dam 1/2

145. **Yellow-billed Kite**, *Milvus aegyptius* (Gulnäbbad glada)
Vanlig, noterad under 9 av resans dagar, mestadels i städer och byar.
146. **African Fish Eagle**, *Ichthyophaga vocifer* (Skrikfiskörn)
Dagligen med många ex runt Naivashasjön 3-5/2, 1 ex Nairobi NP 6/2
147. **Common Buzzard**, *Buteo buteo vulpinus* (Ormvråk)
1 ex Naru Moru River Lodge 30/1, 1 ex Nairobi NP 6/2
148. **Mountain Buzzard**, *Buteo oreophilus* (Bergvråk)
1 ex Mount Kenya 27/1
149. **Augur Buzzard**, *Buteo augur* (Augurvråk)
Relativt vanlig, noterad under 6 av resans dagar med som mest 4 Aberdare NP 31/1.
150. **Pearl-spotted Owlet**, *Glaucidium perlatum licua* (Pärldsparvuggla)
1 ex Samburu NR 30/1, 1 ex Naivashasjön 4/2
151. **Spotted Eagle-Owl**, *Bubo africanus* (Fläckuv)
1 ex Sentrim Elemenaita Resort 31/1
152. **Verraux's Eagle-Owl**, *Ketupa lactea* (Mjölkv)
- 2 ex 29/1 IntrepidTented Camp Samburu 29/1. Större ungfåglar på dagkvist.
153. **African Wood Owl**, *Strix woodfordii nigricantior* (Afrikansk skogsuggla)
1 ex spelande Mount Kenya 27/1 Hörd i gryningen när det fortfarande var mörkt.
154. **Speckled Mousebird**, *Colius striatus* (Vitkindad musfågel)
Vanlig, noterad under 11 av resans dagar.
155. **White-headed Mousebird**, *Colius leucocephalus turneri* (Vithuvad musfågel)
Flera ex Samburu NR 29-30/1
156. **Blue-naped Mousebird**, *Urocolius macrourus pulcher* (Blånackad musfågel)
Flera ex Buffalo Springs NR 28/1 samt Samburu NR 29-30/1
157. **African Hoopoe**, *Upupa africana* (Afrikansk härfågel)
2 ex Buffalo Springs NR 28/1, 1 ex Lake Elementaita 31/1, 2 ex Elsamer Lodge Naivasha 4/2
158. **White-headed Wood Hoopoe**, *Phoeniculus bollei jacksoni* (Vithuvad skratthärfågel)
3 ex Kakamega Forest 2/2
159. **Green Wood Hoopoe**, *Phoeniculus purpureus marwitzi* (Grön skratthärfågel)
4 ex Elsamer Lodge 3/2, hörd Elsamer Lodge 5/2
160. **Abyssinian Scimitarbill**, *Rhinopomastus minor* (Orangenäbbad sabelnäbb)
2 ex Samburu NR 29/1
161. **Northern Red-billed Hornbill**, *Tockus erythrorhynchus* (Nordlig rödnäbbstoko)
Flera ex Buffalo Springs och Samburu NR 28-30/1
162. **Von Der Decken's Hornbill**, *Tockus deckeni* (Savanntoko)
Flera ex Buffalo Springs och Samburu NR 28-30/1
163. **Eastern Yellow-billed Hornbill**, *Tockus flavirostris* (Östlig gulnäbbstoko)
2 ex Samburu NR 29/1
164. **Silvery-cheeked Hornbill**, *Bycanistes brevis* (Silverkindad näshornsfågel)
>5 ex Mount Kenya 26-27/1
165. **Black-and-white-casqued Hornbill**, *Bycanistes subcylindricus* (Svartvit näshornsfågel)
Noterad Kakamega Forest 1-3/2. Bland annat ett par med bo vid Rondo Retreat Center.
166. **Lilac-breasted Roller**, *Coracias caudatus caudatus* (Lilabröstad blåkråka)
Noterad under 5 av resans dagar med enstaka ex vanligast
167. **European Roller**, *Coracias garrulus* (Blåkråka)
2 ex längs med vägen mellan Samburu och Isiolo 30/1, Längs med vägen Kakamega till Naivasha 3/2
168. **Grey-headed Kingfisher**, *Halcyon leucocephala* (Gråhuvad kungsfiskare)
1 ex Kakuzi Estate 26/1, noterad Samburu 28-30/1
169. **Striped Kingfisher**, *Halcyon chelicuti chelicuti* (Strimkungsfiskare)
1 ex Masai Mara 6/2
170. **African Pygmy Kingfisher**, *Ispidina picta picta* (Pygmékungsfiskare)
2 ex Kakamega Forest 2/2
171. **Malachite Kingfisher**, *Corythornis cristatus* (Malakitkungsfiskare)
1 ex Sagana Getaway Resort 26/1
172. **Giant Kingfisher**, *Megaceryle maxima maxima* (Jättekungsfiskare)
1 ex Mount Kenya 27/1, 2 ex Elsamer Lodge 3/2, 1 ex Naivashasjön 4/4

173. **Pied Kingfisher**, *Ceryle rudis rudis* (Gråfiskare)
1 ex Mwea risfält 26/1, 1 ex Lake Elementaita 31/1, vanlig Naivashasjön 3-4/2
174. **Little Bee-eater**, *Merops pusillus* (Dvärgbiätare)
2 ex Buffalo Springs NR 28/1, 2 ex Buffalo Springs NR 30/1
175. **Cinnamon-chested Bee-eater**, *Merops oreobates* (Bergbiätare)
Vanligaste biätaren, sågs under 10 av resans dagar
176. **White-fronted Bee-eater**, *Merops bullockoides* (Vitpannad biätare)
5 ex Lake Elementaita 31/1, noterad Naivasha 4/2
177. **White-throated Bee-eater**, *Merops albicollis* (Vitsstrupig biätare)
Flera ex varje dag I Buffalo Springs och Samburu 28-30/1, 1 ex Kakamega Forest 2/2
178. **European Bee-eater**, *Merops apiaster* (Biätare)
>10 ex Kakuzi Estate 26/1
179. **Northern Carmine Bee-eater**, *Merops nubicus* (Nordlig karminbiätare)
Sedd med flera ex längs med vägen mellan Isiolo och William's Lark lokalen
180. **Grey-throated Barbet**, *Gymnobucco bonapartei cinereiceps* (Gråstrupig barbett)
Vanlig I trädgården Rondo Retreat Center, Kakamega Forest 1-3/2
181. **Yellow-rumped Tinkerbird**, *Pogoniulus bilineatus jacksoni* (Gulgumpad dvärgbarbett)
1 ex hörd Kakuzi Estate 26/1, >1 ex Naro Moru River Lodge 30/1, noterad Kakamega Forest 2/2
182. **Red-fronted Barbet**, *Tricolaema diademata* (Rödpannad barbett)
2 ex vägen mellan Isiolo och William's Lark lokalen 30/1, 1 ex Lake Elementaita 31/1
183. **Spot-flanked Barbet**, *Tricolaema lacrymosa* (Droppbarbett)
2 ex Kakuzi Estate 26/1, 2 ex Nairobi NP 6/2
184. **Black-throated Barbet**, *Tricholaema melanocephala stigmatothorax* (Svartstrupig barbett)
1 ex Samburu 30/1
185. **Yellow-billed Barbet**, *Trachyphonus goffinii* (Guineabarbett)
5 ex Kakamega Forest 2/2
186. **Yellow-spotted Barbet**, *Buccanodon duchaillui* (Gulfläckig barbett)
1 ex Kakamega Forest 1/2, noterad Kakamega Forest 2/2.
187. **White-headed Barbet**, *Lybius leucocephalus albicauda* (Vithuvad barbett)
1 ex Kakuzi Estate 26/1
188. **Red-and-yellow Barbet**, *Trachyphonus erythrocephalus* (Termitbarbett)
2 ex Samburu NR 29/1
189. **D'Arnaud's Barbet**, *Trachyphonus darnaudii* (Bomabarbett)
Noterad med flera ex Samburu NR 29-30/1
190. **Greater Honeyguide**, *Indicator indicator* (Svartstrupig honungsvisare)
1 ex Samburu NR 29/1, 1 ex Elsamer Lodge Naivasha 3/2
191. **Lesser Honeyguide**, *Indicator minor* (Mindre honungsvisare)
1 ex Kakuzi Estate 26/1, Buffalo Springs NR 28/1, 2 ex Samburu NR 29/1
192. **Thick-billed Honeyguide**, *Indicator conisrostris* (Tjocknäbbad honungsvisslare)
1 ex Kakamega Forest 3/2
193. **Scaly-throated Honeyguide**, *Indicator variegatus* (Fjällig honungsvisare)
1 ex Kakamega Forest 2/2, 2 ex Elsamer Lodge Naivashasjön 3/2, 1 ex Naivashasjön 4/2
194. **Cassin's Honeybird**, *Prodotiscus insignis* (Smalnäbbad honungsvisare)
1 ex Kakamega Forest 2/2
195. **Nubian Woodpecker**, *Campethera nubica nubica* (Nubisk hackspett)
1 ex Kakuzi Estate 26/1, 1 ex Samburu NR 29/1
196. **Fine-banded Woodpecker**, *Campethera taeniolaema* (Finbandad hackspett)
1 ex (hona) Mount Kenya NP 27/1
197. **Buff-spotted Woodpecker**, *Campethera nivosa* (Termitspett)
Noterad enstaka ex Kakamega Forest 1-2/2
198. **Yellow-crested Woodpecker**, *Chloropicus xantholophus* (Gulkronad hackspett)
3 ex Kakamega Forest 3/2
199. **Bearded Woodpecker**, *Chloropicus namaquus* (Namaquaspett)
1 ex Kakuzi Estate 26/1, 2 ex Naivashasjön 4/2
200. **Cardinal Woodpecker**, *Dendropicus fuscescens* (Kardinalspett)
1 ex hona Kakuzi Estate 26/1, noterad Samburu NR 29/1

201. **Eastern Grey Woodpecker**, *Dendropicus spodocephalus rhodeogaster* (Rödbukig askspett)
10 ex Elsamere Lodge och Naivashasjön 4/2
202. **African Broadbill**, *Smithornis capensis* (Afrikansk brednäbb)
2 ex Kakamega Forest 3/2
203. **Pygmy Falcon**, *Polihierax semitorquatus castanonotus* (Afrikansk pygméfalk)
1 ex Buffalo Springs NR 30/1
204. **African Hobby**, *Falco cuvierii* (Afrikansk lärkfalk)
2 ex Sharpe's Longclaw Nature Reserve 3/2
205. **Red-fronted Parrot**, *Poicephalus gularis massaicus* (Kongopapegoja)
5 ex Mount Kenya 28/1
206. **Red-bellied Parrot**, *Poicephalus rufiventris rufiventris* (Rödbukig papegoja)
Noterad flera ex Samburu NR 29-30/1
Fischers x Yellow-collared Lovebird *Agapornis fischeri x personatus* (Serengetidvärgpapegoja
x svarthuvad dvärgpapegoja)
4 ex Lake Elementaita 31/1, noterad Naivashasjön 4/2. Alla dvärgpapegojor runt dessa sjöar
härstammar från förvildade individer och hybrider är vanliga.
207. **Chinspot Batis**, *Batis molitor puella* (Strupfläcksbatis)
Noterad Kakuzi Estate 26/1, 1 ex Kakamega Forest 1/2, 2 ex Nairobi NP 6/2
208. **Pygmy Batis**, *Batis perkeo* (Dvärgbatis)
1 ex hona Samburu NR 29/1
209. **African Shrike Flycatcher**, *Megabyas flammulatus* (vitbröstad monarktörnskata)
2 ex (hane/hona) Kakamega Forest 1/2
210. **Brown-throated Wattle-eye**, *Platysteira cyanea* (Purpurstrupigt fliköga)
Noterad Kakamega Forest 2/2, 1 ex hörd Kakamega Forest 3/2
211. **Chestnut Wattle-eye**, *Platysteira castanea* (Kastanjefliköga)
1 ex Kakamega Forest 1/2
212. **Jameson's Wattle-eye**, *Platysteira jamesoni* (Kongofliköga)
2 ex Kakamega Forest 2/2
213. **Yellow-bellied Wattle-eye**, *Platysteira concreta* (Saffransfliköga)
2 ex Kakamega forest 1/2
214. **Black-fronted Bushshrike**, *Chlorophoneus nigrifrons nigrifrons* (Svartpannad busktörnskata)
2 ex Mount Kenya 27/1
215. **Orange-breasted Bushshrike**, *Chlorophoneus sulfureopectus similis* (Orangebröstad
busktörnskata)
1 ex Kakuzi Estate 26/1
216. **Bocage's Bushshrike**, *Chlorophoneus bocagei* (Vitpannad busktörnskata)
4 ex Kakamega Forest 2/2
217. **Lühder's Bushshrike**, *Laniarius luehderi* (Brunkronad busktörnskata)
2 ex Kakamega Forest 2/2
218. **Rosy-patched Bushshrike**, *Telophorus cruentus* (Rosabröstad busktörnskata)
3 ex Samburu NR 29/1
219. **Brown-crowned Tchagra**, *Tchagra senegalus* (Brunkronad tchagra)
1 ex Kakamega Forest 2/2. Höll till i en teplantage.
220. **Black-backed Puffback**, *Dryoscopus cubla* (Svartryggig dunrygg)
1 ex Kakuzi Estate 26/1
221. **Pringle's Puffback**, *Dryoscopus pringlii* (Mindre dunrygg)
1 ex Intrepid Tented Camp, Samburu NR 29/1
222. **Pink-footed Puffback**, *Dryoscopus angolensis* (Rosabent dunrygg)
1 ex Kakamega Forest 2/2, 1 ex hane Kakamega Forest 3/2
223. **Slate-colored Boubou**, *Laniarius funebris* (Skifferbusktörnskata)
Noterad Samburu NR 29-30/1, 2 ex Nairobi NP 6/2
224. **Tropical Boubou**, *Laniarius major* (Tropikbusktörnskata)
Noterad under 10 av resans dagar. Paren visslar duett med varandra och hördes betydligt oftare
än de sågs.
225. **Brubru**, *Nilais afer* (Brubru)
1 ex Buffalo Springs NR 28/1, noterad Samburu NR 29/1

226. **Grey-crested Helmetshrike**, *Prionops poliophus* (Gråtofsad hjälmörnnskata)
7 ex Naivashasjön 4/2
227. **Grey Cuckooshrike**, *Cebilepyris caesius purus* (Enfärgad gråfågel)
Flera ex Mount Kenya 27/1
228. **Black Cuckooshrike**, *Campephaga flava* (Svart nålfågel)
Minst 2 ex Kakuzi Estate 26/1, 1 ex hane Aberdare NP 31/1
229. **Purple-throated Cuckooshrike**, *Campephaga quiscalina martini* (Purpurstrupig nålfågel)
2 ex Mount Kenya 27/1, 1 ex hane Kakamega Forest 3/2
230. **Black-headed Oriole**, *Oriolus larvata* (Svarthuvad gylling)
2 ex Kakuzi Estate 26/1, 1 ex Naro Moru River Lodge 30/1, 1 ex Lake Elementaita, 4 ex Naivashasjön 4/2
231. **Mountain Oriole**, *Oriolus percivali* (Berggylling)
Noterad Mount Kenya 27-28/1
232. **Western Oriole**, *Oriolus brachyrynchus* (Djungelgylling)
1 ex Kakamega Forest 1/2, 1 ex hörd Kakamega Forest 2/2
233. **Fork-tailed Drongo**, *Dicrurus adsimilis* (Klykstjärtad drongo)
Ganska vanlig, noterad med enstaka ex under 11 av resans dagar.
234. **Sharpe's Drongo**, *Dicrurus sharpei* (Smådrongo)
Noterad alla dagar i Kakamega Forest 1-3/2
235. **African Paradise Flycatcher**, *Terpsiphone viridis* (Afrikansk paradismonark)
Noterad Mount Kenya NP 26-28/1, 3 ex Naro Moru River Lodge 30/1, noterad Kakamega Forest 1-2/2
236. **Northern White-crowned Shrike**, *Eurocephalus ruppelli* (Vitgumpad törnskata)
3 ex Sagana Getaway Resort 26/1, 1 ex Buffalo Springs NR 28/1, 1 ex Samburu NR 29/1
237. **Long-tailed Fiscal**, *Lanius cabanisi* (Långstjärtad törnskata)
Vanlig i Nairobi NP 6/2
238. **Grey-backed Fiscal**, *Lanius excubitoroides* (Gråryggig törnskata)
3 ex Lake Elementaita 31/1
239. **Mackinnon's Shrike**, *Lanius mackinnoni* (Svartvingad törnskata)
1 ex Kakamega Forest 1/2, 1 ex Kakamega Forest 2/2
240. **Taita Fiscal**, *Lanius dorsalis* (Taitatörnskata)
1 ex Buffalo Springs NR 28/1, noterad Samburu NR 29-30/1
241. **Northern Fiscal**, *Lanius humeralis humeralis* (Nordlig fiskaltörnskata)
Vanlig, noterad under 8 av resans dagar. Ofta på ledningar längs vägarna.
Isabelline/Red-tailed Shrike *Lanius isabellinus/phoenicuroides* (Isabella/turkestantörnskata)
1 ex Buffalo Springs NR 30/1, 1 ex Nairobi NP 6/2. Att skilja på isabella- och turkestantörnskata är mycket svårt, särskilt om det inte är utfärgade hanar.
242. **Cape Crow**, *Corvus capensis kordofanensis* (Kapråka)
Noterad under 5 av resans dagar, aldrig talrik men enstaka ex mestadels i anslutning till byar.
243. **Pied Crow**, *Corvus albus* (Svartvit kråka)
Vanlig i städer och byar, noterad under 9 av resans dagar.
244. **Fan-tailed Raven**, *Corvus rhipidurus rhipidurus* (Kortstjärtad korp)
4 ex Samburu NR 29/1, 1 ex öster om Isiolo 30/1
245. **White-bellied Tit**, *Melaniparus albiventris* (Vitbukig mes)
Noterad under 6 av resans dagar, fura av de fem första dagarna samt två av de tre sista.
246. **Dusky Tit**, *Melaniparus funereus* (Skiffermes)
6 ex Kakamega Forest 1/2, 1 ex Kakamega Forest 2/2
247. **Fischer's Sparrow-Lark**, *Eremopterix leucopareia* (Fischerfinklärka)
1 ex Nairobi NP 6/2
248. **Pink-breasted Lark**, *Calendulauda poecilosterna* (Rosabröstad lärka)
Noterad Buffalo Springs NR 28/1, noterad Samburu NR 29-30/1
249. **Foxy Lark**, *Calendulauda alopex intercedens* (Rävlärka)
Noterad Samburu NR 29/1, noterad Nairobi NP 6/2
250. **Sentinel Lark**, *Corypha athi* (Vaktlärka)
Noterad Sharp's Longlaw Reserv 5/2, noterad Nairobi NP 6/2
251. **William's Lark**, *Mirafrja williamsi* (Lavalärka)
1 ex local öster om Isiolo 30/1. Höll verkligen till på ett lavafält med betande getter.

252. **Red-capped Lark**, *Calandrella cinerea williamsi* (Rödkronad lärka)
Noterad på vägen mellan Naro Muro och Aberdare NP gaten 31/1
253. **Sombre Greenbul**, *Andropadus importunes insularis* (Buskgrönbulbyl)
1 ex Nairobi NP 6/1
254. **Slender-billed Greenbul**, *Stelgidillas gracilirostris* (Smalnäbbad grönbulbyl)
1 ex Kakamega Forest 1/2
255. **Yellow-whiskered Greenbul**, *Eurillas latirostris latirostris* (Mustaschgrönbulbyl)
Vanlig i allt från skog till skräp skog, noterad 7 av resans dagar. Ofta hörd men sågs endast en gång.
256. **Northern Brownbul**, *Phyllastrephus strepitans* (Brunbulbyl)
3 ex Intepid Tented Camp, Samburu NR 29/1
257. **Cabanis's Greenbul**, *Phyllastrephus cabanisi sucosus* (Cabanisgrönbulbyl)
Noterad Mount Kenya NP 27-28/1, noterad Kakamega Forest 2/2
258. **Eastern Mountain Greenbul**, *Arizelocichla nigriceps* (Svartkronad grönbulbyl)
Noterad Mount Kenya NP 27/1, 1 ex Aberdare NP 31/1
259. **Kakamega Greenbul**, *Arizelocichla kakamegae* (Kakamegagrönbulbyl)
2 ex Kakamega Forest 2/2
260. **Joyful Greenbul**, *Chlorocichla laetissima* (Sånggrönbulbyl)
1 ex Kakamega Forest 1/2, noterad Kakamega Forest 3/2
261. **Red-tailed Bristlebill**, *Bleda syndactylus* (roststjärtad borstbulbyl)
2 ex Kakamega Forest 2/2
262. **Ansorge's Greenbul**, *Eurillas ansorgei* (Smågrönbulbyl)
2 ex Kakamega Forest 2/2
263. **Dodson's Bulbul**, *Pycnonatus dodsoni* (Dodsonbulbyl)
Noterad Samburu NR 29-30/1. Skiljs från nedanstående art på ljus fläck på halsen samt fläckar på bröstet.
264. **Dark-capped Bulbul**, *Pycnonatus tricolor tricolor* (Trefärgad bulbyl)
Vanlig, noterad under 11 av resans dagar, utom i norr där den ersattes av föregående art. Dessa två anses ibland vara underarter av **Common Bulbul**, *Pycnonatus barbatus*.
265. **Black Saw-wing**, *Psalidoprocne prisoptera massaica* (Svartsvala)
Noterad under 9 av resans dagar, vanlig på Mount Kenya.
266. **White-headed Saw-wing**, *Psalidoprocne albiceps albiceps* (Vithuvad svala)
Noterad med flera ex Kakamega Forest 1-2/2
267. **Sand Martin**, *Riparia riparia* (Backsvala)
1 ex Naivasha sjön 4/2, flera ex Semini's Dam 5/2
268. **Brown-throated Martin**, *Riparia paludicola ducis* (Brunstrupig backsvala)
Noterad Aberdare NP 31/1, noterad Nairobi NP 6/2
269. **Rock Martin**, *Ptyonoprogne fuligula fuligula* (Afrikansk klippsvala)
Noterad under 6 av resans dagar, bland annat i Nairobi första dagen.
270. **Wire-tailed Swallow**, *Hirundo smithii smithii* (Trådstjärtad svala)
1 ex Buffalo Springs NR 28/1, 2 ex Kakamega Forest 2/2
271. **Angola Swallow**, *Hirundo angolensis* (Angolasvala)
5 ex Kakamega Forest 2/2
272. **Barn Swallow**, *Hirundo rustica rustica* (Ladusvala)
Noterad under 9 av resans dagar, 1000 tals tillsammans med andra svalor på Crescent Island, Naivasha sjön 4/2
273. **Western House Martin**, *Delichon urbicum urbicum* (Hussvala)
Noterad med flera ex Naivasha sjön 4/2
274. **Lesser Striped Swallow**, *Cecropis abyssinica unitatis* (Mindre strimmsvala)
Noterad Mwea risfält 26/1, noterad Nairobi NP 6/2
275. **(African) Red-rumped Swallow**, *Cecropis daurica* (Rostgumpsvala)
2 ex Lake Elementaita 31/1, 1 ex Naivashasjön 4/2, noterad flera ex Nairobi NP 6/2
276. **Moustached Grass Warbler**, *Melocichla mentalis amauroura* (Mustaschsångare)
4 ex Nairobi NP 6/2
277. **Northern Crombec (Eastern)**, *Sylvietta brachyura leucopsis* (Nordkrombek)
2 ex Samburu NR 29/2, 3 ex Buffalo Springs NR 30/1

278. **Red-faced Crombec**, *Sylvietta whytii jacksoni* (Rostkindad krombek)
2 ex Nairobi NP 6/2
279. **Willow Warbler**, *Phylloscopus trochilus* (Lövsångare)
Enstaka ex Mount Kenya 26-27/1, noterad i Kakamega Forest 2-3/2, 1 ex Elsamere Lodge 5/2
280. **Common Chiffchaff**, *Phylloscopus collybita abietinus* (Gransångare)
2 ex Naru Moru River Lodge 30/1
281. **Uganda Woodland Warbler**, *Phylloscopus budongoensis* (Ugandasångare)
1 ex hörd Kakamega Forest 3/2
282. **Brown Woodland Warbler**, *Phylloscopus umbrovirens* (Grönvingad sångare)
3 ex Mount Kenya 27/1, 1 ex Mount Kenya 28/1
283. **Evergreen Forest Warbler**, *Bradypterus lopezi* (Skogsgräsfågel)
1 ex hörd Mount Kenya 27/1
284. **Cinnamon Bracken Warbler**, *Bradypterus cinnamomeus cinnamomeus* (Kanelgräsfågel)
Hörd Mount Kenya 27-28/1 samt hörd Aberdare NP 31/1. Mycket skulkgig sångare som sällan ses öppet.
285. **Highland Rush Warbler**, *Bradypterus centralis elgonensis* (Berggräsfågel)
1 ex Timbora Dam 1/2
286. **Black-faced Rufous Warbler**, *Bathmocercus rufus* (Kongorävsångare)
1 ex Kakamega Forest 1/2, 3 ex Kakamega Forest 3/2
287. **Singing Cisticola**, *Cisticola cantans pictipennis* (Vitbrynad cistikola)
Noterad Kakuzi Estate 26/1, noterad Nairobi NP 6/2
288. **Hunter's Cisticola**, *Cisticola hunter* (Kilimanjarocistikola)
Noterad under 7 av resans dagar. Vanlig på höglandet. En ljudlig art med karakteristisk sång.
289. **Chubb's Cisticola**, *Cisticola chubbi* (Lobeliacistikola)
Flera ex Kakamega Forest 1-3/2
290. **Lyne's Cisticola (Wailing)**, *Cisticola distinctus* (Stencistikola)
5 ex Hells Gate NP 4/2
291. **Rattling Cisticola**, *Cisticola chiniana* (Akaciastistikola)
Noterad på tre lokaler Lake Elementaita 31/1, Naivashasjön 4/2 samt Nairobi NP 6/2
292. **Winding Cisticola**, *Cisticola marginatus nyansae* (Mörkryggig cistikola)
2 ex Mwea Rice Fields 26/1, 1 ex hörd Naivashasjön 4/2, noterad Nairobi NP 6/2
293. **Levaillant's Cisticola**, *Cisticola tinniens oreophilus* (Sonettcistikola)
2 ex Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2
294. **Stout Cisticola**, *Cisticola robustus nuchalis* (Större cistikola)
Noterad Nairobi NP 6/2
295. **Aberdare Cisticola**, *Cisticola aberdare* (Aberdarecistikola)
5 ex Aberdare NP 31/1
296. **Croaking Cisticola**, *Cisticola natalensis* (Buskcistikola)
1 ex Nairobi NP 6/2.
297. **Pectoral-patch Cisticola**, *Cisticola brunnescens* (Brun cistikola)
1 ex Nairobi NP 6/2
298. **Wing-snapping Cisticola**, *Cisticola ayresii mauensis* (Knäppcistikola)
1 ex Sharpe's Longclaw Nature Reserve 3/2
299. **Tawny-flanked Prinia**, *Prinia subflava* (Ockrasidig prinia)
Noterad Kakuzi Estate 26/1, 1 ex Lake Elementaita 31/1, 1 ex Lake Naivasha 4/2, noterad Nairobi NP 6/2
300. **Pale Prinia**, *Prinia somalica erlangeri* (Blek prinia)
1 ex Samburu NR vardera dagen 29/1 och 31/1
301. **Red-fronted Prinia**, *Prinia rufifrons smithi* (Rostpannad prinia)
1 ex Samburu NR 29/1
302. **Black-faced Prinia**, *Prinia melanops* (Svartmaskad prinia)
1 ex Kakamega Forest 3/2
303. **Buff-throated Apalis**, *Apalis rufogularis* (Beigestrupig apalis)
1 ex vardera dag Kakamega Forest 1-2/2
304. **Black-collared Apalis**, *Oreolais pulcher pulcher* (Svarthalsad sångare)
Noterad Mount Kenya 27/1, 2 ex Kakamega Forest 2/2

305. **Buff-bellied Warbler**, *Phyllolais pulchella* (Akaciasångare)
7 ex Lake Elementaita 31/1
306. **Yellow-breasted Apalis**, *Apalis flavida* (Gulbröstad apalis)
Noterad Kakuzi Estate 26/1, 3 ex Samburu NR 29/1, 1 ex Naru Moru River Lodge 30/1, noterad Naivashasjön 4/2 samt noterad Nairobi NP 6/2
307. **Black-throated Apalis**, *Apalis jacksoni jacksoni* (Svartstrupig apalis)
Noterad Mount Kenya NP 28/1, 2 ex Kakamega Forest 2/2
308. **Chestnut-throated Apalis**, *Apalis porphyrolaema* (Kastanjestrupig apalis)
1 ex Mount Kenya NP 27/1, 1 ex hörd Aberdare NP 31/1. Mycket karakteristisk sång, låter som en mobiltelefonsignal!
309. **Grey Apalis**, *Apalis cinerea cinerea* (Grå apalis)
Noterad Mount Kenya NP 27-28/1
310. **Grey-capped Warbler**, *Eminia lepida* (Svartnackad sångare)
1 ex Kakuzi Estate 26/1
311. **Grey-backed Camaroptera**, *Camaroptera brevicaudata* (Gråryggig kamaroptera)
Noterad med enstaka ex (ofta endast hörd) under 5 av resans dagar.
312. **Olive-green Camaroptera**, *Camaroptera chloronota* (Olivkamaroptera)
1 ex Kakamega Forest 1/1, 2 ex Kakamega Forest 2/2
313. **Grey Wren-Warbler**, *Calamonastes simplex* (Grå gärdsmygssångare)
2 ex Samburu NR 29/1
314. **Yellow-vented Eremomela**, *Eremomela flavicrissalis* (Somaliaeremomela)
2 ex Samburu NR 29/1
315. **Turner's Eremomela**, *Eremomela turneri* (Rostpannad eremomela)
1 ex Kakamega Forest 2/2
316. **Eurasian Blackcap**, *Sylvia atricapilla* (Svarthätta)
1 ex Mount Kenya NP 27/1, 1 ex (hona) Kakamega Forest 2/2
317. **African Hill Babbler**, *Sylvia abyssinica abyssinica* (Bergnunningsångare)
5 ex Mount Kenya 27/1, 1 ex Mount Kenya 28/1
318. **Banded Parisoma**, *Curruca boehmi* (Halsbandssångare)
1 ex 29/1 Samburu NR
319. **Brown Parisoma**, *Curruca lugens jacksoni* (Sorgsångare)
3 ex Hells Gate NP 4/2, 1 ex Nairobi NP 6/2
320. **Pale White-eye**, *Zosterops flavilateralis* (Kenyaglasögonfågel)
2 ex Hells Gate NP 4/2, 1 ex Nairobi NP 6/2
321. **Kikuyu White-eye**, *Zosterops kikuyuensis* (Kikuyuglasögonfågel)
Noterad Mount Kenya 27-28/1, 1 ex Aberdare NP 31/1
322. **Northern Yellow White-eye**, *Zosterops senegalensis jacksoni* (Afrikansk glasögonfågel)
Noterad Kakamega Forest 2-3/2
323. **Rufous Chatterer**, *Argya rubiginosa* (Rostskriktrast)
8 ex Samburu NR 29/1, noterad Samburu NR 30/1
324. **Hinde's Babbler**, *Turdoides hindei* (Kenyaskriktrast)
4 ex Sagana Getaway Resort 26/1. Sågs från den lokala polisstationens område.
325. **Arrow-marked Babbler**, *Turdoides jardineii emini* (Fläckig skriktrast)
1 ex Elsamere Lodge 3/2, 2 ex Elsamere Lodge 4/2 samt 8 ex samma lokal 5/2
326. **Black-lored Babbler**, *Turdoides sharpei* (Tygelskriktrast)
4 ex Lake Elementaita 31/1, 2 ex Naivashasjön 4/2
327. **Northern Pied Babbler**, *Turdoides hypoleuca hypoleuca* (Brokskriktrast)
Noterad Nairobi NP 6/2
328. **Wattled Starling**, *Creatophora cinerea* (Flikstare)
Vanlig i Buffalo Springs och Samburu NR 28-30/1
329. **Greater Blue-eared Starling**, *Lamprotornis chalybaeus sycobius* (Blåkindad glansstare)
1 ex Nanyuki 30/1, noterad längs med vägen 31/1, noterad Lake Elementaita 1/2, noterad Naivashasjön 4/2
330. **Rüppell's Starling**, *Lamprotornis purpuroptera purpuroptera* (Rüppellglansstare)
1 ex längsmed vägen 28/1, noterad Elsamere Lodge 1 ex 3/2 samt >2 4/2
331. **Golden-breasted Starling**, *Lamprotornis regius* (Guldbrostad glansstare)
Minst 5 ex Samburu NR 29/1

332. **Superb Starling**, *Lamprotornis superbus* (Brunbukig glansstare)
Vanlig, noterad under 10 av resans dagar.
333. **Fischer's Starling**, *Lamprotornis fischeri* (Gråbröstad glansstare)
Noterad Samburu NR 29/1
334. **Violet-backed Starling**, *Cinnyricinclus leucogaster* (Ametiststare)
1 ex Kakuzi Estate 26/1. Hade mat i näbben.
335. **Red-winged Starling**, *Onychognathus morio morio* (Rödvingad glansstare)
Noterad 28/1 och 31/1 vid bebyggelse, samt en flock i Hell's Gate NP 4/2
336. **Waller's Starling**, *Onychognathus walleri* (Wallerglansstare)
1 ex Mount Kenya 26/1 samt noterad samma local 27/1
337. **Stuhlmann's Starling**, *Poeoptera stuhlmanni* (Koboltstare)
1 ex Kakamega Forest 1/2, 5 ex Kakamega Forest 2/2
338. **Yellow-billed Oxpecker**, *Buphagus africanus africanus* (Gulnäbbad oxhackare)
2 ex Buffalo Springs NR 28/1
339. **Red-billed Oxpecker**, *Buphagus erythrorhynchus* (Rödnäbbad oxhackare)
Noterad Naivashasjön samt Hells Gate NP 4/2, noterad Nairobi NP 6/2. Alltid på eller nära större däggdjur såsom bufflar eller flodhästar.
340. **African Thrush**, *Turdus pelios centralis* (Aftontrast)
5 ex Rondo Retreat Center, Kakamega 2/2, 4 ex Kakamega Forest 3/2
341. **Abyssinian Thrush**, *Turdus abyssinicus abyssinicus* (Abessinistrast)
Vanlig vid bebyggelse, noterad under 8 av resans dagar.
342. **White-browed Scrub Robin**, *Cercotrichas leucophrys* (Vitbrynad trädnäktergal)
1 ex hörd Samburu NR 28/1, noterad Samburu NR 29/1, 1 ex Samburu NR 30/1
343. **White-eyed Slaty Flycatcher**, *Melaenornis fischeri fischeri* (Vitögd flugsnappare)
Vanlig på högre höjder, framför allt på Mount Kenya men även sedd i Naru Moru River Lodge, Aberdare NP och Kakamega Forest. Noterad under 7 av resans dagar.
344. **Northern Blach Flycatcher**, *Melaenornis edolioides* (Svart flugsnappare)
3 ex Kakamega Forest 2/2. Sågs högt i träd.
345. **Southern Black Flycatcher** *Melaenornis pammelaina* (Drongoflugsnappare)
Flera ex Kakuzi Estate 26/1
346. **African Grey Flycatcher**, *Bradornis microrhynchus* (Törnflugsnappare)
Noterad i Samburu NR 29-30/1, 1 ex Lake Elementaita, noterad Hell's gate NP 4/2 samt noterad Nairobi NP 6/2
347. **African Dusky Flycatcher**, *Muscicapa adusta* (Mörkgrå flugsnappare)
Noterad Mount Kenya 26-28/1, noterad Naro Moru River Lodge 30/1, noterad Aberdare NP 31/1 samt noterad Kakamega Forest 2/2
348. **Ashy Flycatcher**, *Fraseria caerulescens* (Askflugsnappare)
3 ex Kakamega Forest 1/2
349. **Spotted Flycatcher**, *Muscicapa striata* (Grå flugsnappare)
1 ex hörd Maount Kenya 28/1
350. **African Blue Flycatcher**, *Elminia longicauda* (Blåelminia)
Noterad flera ex Kakamega Forest 2/2
351. **Mountain Illadopsis**, *Illadopsis pyrrhoptera* (Berglövttimalia)
2 ex Kakamega Forest 3/2
352. **White-starred Robin**, *Pogonocichla stellata intensa* (Stjärnskvätta)
3 ex Mount Kenya 27/1
353. **Equatorial Akalat**, *Sheppardia aequatorialis* (Ekvatorialakalt)
Endast sedd i Kakamega forest enligt följande 1 ex 1/2, 2 ex 2/2, 1 ex 3/2
354. **Brown-chested Alethe**, *Chamaetylas poliocephala* (Brunbröstad snårskvätta)
3 ex Kakamega Forest 1/2
355. **White-browed Robin-Chat**, *Cossypha heuglini* (Vitbrynad snårskvätta)
Vanlig på lägre höjd och i Rift Valley, sedd eller hörd under 8 av resan dagar.
356. **Rüppell's Robin-Chat**, *Cossypha semirufa* (Högländssnårskvätta)
Noterad Mount Kenya 26-28/1, noterad Aberdare NP 31/1, noterad Nairobi NP. Alltid på högre höjd jämfört arten innan.
357. **Blue-shouldered Robin-Chat**, *Cossypha cyanocampter* (blåskuldrad snårskvätta)
2 ex Kakamega Forest 3/2

358. **Snowy-crowned Robin-Chat**, *Cossypha niveicapilla* (rostrackad snårskvätta)
2 ex Kakamega Forest 2/2
359. **Spotted Palm Thrush**, *Cichladusa guttata* (Fläckig palmskvätta)
1 ex Kakuzi Estate 26/1, 2 ex Samburu NR 29/1
360. **Cape Robin-Chat**, *Dessonornis caffer iolaemus* (Kapsnårskvätta)
1 ex fikastopp strax innan Karatina 28/1, noterad Aberdare NP 31/1, noterad Kinangop platån 5/2
361. **Common Nightingale**, *Luscinia megarhynchos* (Sydnäktergal)
1 ex Intrepid Tented Camp Sambur NR 29/1
362. **Common Rock Thrush**, *Monticola saxatilis* (Stentrast)
1 ex Samburu NR 29/1
363. **Whinchat**, *Saxicola rubetra* (Buskskvätta)
1 ex Nairobi NP 6/2
364. **African Stonechat**, *Saxicola torquatus axillaris* (Afrikansk buskskvätta)
Noterad Aberdare NP 31/1, 1 ex Kakamega Forest 2/2, noterad Kinangop platån 5/2
365. **Moorland Chat**, *Pinarochroa sordida ernesti* (Hedskvätta)
~10 ex Aberdare NP 31/1. Kallas ibland för Alpine Chat.
366. **Anteater Chat**, *Myrmecocichla aethiops cryptoleuca* (Nordlig termitkvätta)
Noterad Lake Elementaita 31/1, 1 ex Naivashasjön 3/2, noterad Naivashasjön samt Hell's Gate NP 4/2, noterad Kinangop platån 5/2
367. **Northern Wheatear**, *Oenanthe oenanthe* (Stenskvätta)
1 ex Buffalo Springs NR 28/1, 1 ex på vägen till Aberdare NP 31/1
368. **Pied Wheatear**, *Oenanthe pleschanka* (Nunnestenskvätta)
1 ex Samburu NR 29/1, 2 ex Buffalo Springs NR 30/1
369. **Abyssinian Wheatear**, *Oenanthe lugubris schalowi* (Etiopienstenskvätta)
1 ex Lake Elementaita 31/1, 1 ex Lake Elementaita 1/2, flera ex Hell's Gate NP 4/2. Splittas ibland ut som egen art och kallas då Schalow's Wheatear, *Oenanthe schalowi*.
370. **Eastern Violet-backed Sunbird**, *Anthreptes orientalis* (Törnsolfågel)
1 ex Buffalo Springs NR 28/1, noterad Samburu NR 29-30/1
371. **Collared Sunbird**, *Hedydipna collaris* (Halsbandssolfågel)
1 ex Kakuzi Estate 26/1, 2 ex Naro Moru River Lodge 30/1, 1 ex Kakamega Forest 2/2, 1 ex Nairobi 6/2
372. **Olive Sunbird**, *Cyanomitra olivacea* (Olivsolfågel)
Noterad Mount Kenya 27/1
373. **Green-headed Sunbird**, *Cyanomitra verticalis viridisplendens* (Grönhuvad solfågel)
10 ex Kakamega Forest 2/2, noterad Kakamega Forest 3/2
374. **Green-throated Sunbird**, *Chalcomitra rubescens* (Grönstrupig solfågel)
Noterad Kakamega Forest 1/2, noterad Kakamega Forest 2/2
375. **Amethyst Sunbird**, *Chalcomitra amethystine* (Ametistsolfågel)
Noterad Kakuzi Estate 26/1
376. **Scarlet-chested Sunbird**, *Chalcomitra senegalensis lamperti* (Scharlakansbröstad solfågel)
Noterad 6 av resans dagar i Kakuzi Estate, Lake Elementaita, Kakamega Forest, Naivasha samt Nairobi NP.
377. **Hunter's Sunbird**, *Chalcomitra hunter* (Rubinbröstad solfågel)
2 ex Samburu NR 29/1
378. **Tacazze Sunbird**, *Nectarinia tacazze jacksoni* (Tekezésolfågel)
Noterad Mount Kenya 27-28/1
379. **Bronzy Sunbird**, *Nectarinia kilimensis kilimensis* (Bronssolfågel)
Relativt vanlig och noterades under sex av resans dagar Kakuzi Estate, Naro Moru, Kakamega Forest och Kinangop Highlands.
380. **Golden-winged Sunbird**, *Drepanorhynchus reichenowi* (Guldvingad solfågel)
3 ex Aberdare NP 31/1, 6 ex Kinangop 5/2
381. **Northern Double-collared Sunbird**, *Cinnyris reichenowi reichenowi* (Preussolfågel)
Noterad Mount Kenya 27/1, noterad Naro Moru River Lodge 30/1, noterad Kakamega Forest 1/2
382. **Eastern Double-collared Sunbird**, *Cinnyris mediocris* (Höglandssolfågel)
Noterad Mount Kenya 27-28/1, hörd Kinangop 5/2
383. **Black-bellied Sunbird**, *Cinnyris nectarinioides* (Svartbukig solfågel)
1 ex Samburu NR 29/1

384. **Variable Sunbird**, *Cinnyris venustus falkensteini* (Variabel solfågel)
Noterad Kakuzi Estate 26/1, noterad Lake Elementaita 31/1, noterad Kakamega Forest 2/2, 1 ex Nairobi 5/2, noterad Nairobi NP 6/2
385. **Yellow-spotted Bush Sparrow**, *Gymnoris pyrgita pyrgita*
1 ex Buffalo Springs NR 28/1, noterad Samburu NR 29/1
386. **Chestnut Sparrow**, *Passer eminibey* (Kastanjesparv)
Noterad Samburu NR 29-30/1
387. **Kenya Sparrow**, *Passer rufocinctus* (Kenyasparv)
Noterad under 7 av resans dagar med enstaka ex.
388. **Parrot-billed Sparrow**, *Passer gongonensis* (Tjocknäbbad sparv)
Noterad Samburu NR 28-29/1, noterad Lake Naivasha 3/2.
389. **House Sparrow**, *Passer domesticus* (Gråsparv)
3 ex Naru Moro River Lodge 30/1, noterad Lake Elementaita 31/1, noterad Lake Elementaita 1/2
390. **Red-billed Buffalo Weaver**, *Bubalornis niger intermedius* (Rödnäbbad buffelvävare)
Några ex Buffalo Springs NR 28/1
391. **White-headed Buffalo Weaver**, *Dinemellia dinemelli dinemelli* (Vithuvad buffelvävare)
Noterad Buffalo Springs NR samt Samburu NR 28-30/1
392. **White-browed Sparrow-Weaver**, *Plocepasser mahali melaorhynchus* (Vitbrynad sparvvävare)
En av de vanligaste vävarna noterad under 8 av resans dagar
393. **Donaldson Smith's Sparrow-Weaver**, *Plocepasser donaldsoni* (Vitkindad sparvvävare)
Noterad Samburu NR 29/1, Noterad både i Buffalo Springs NR samt öster om Isiolo 31/1
394. **Black-capped Social Weaver**, *Pseudonigrita cabanisi* (Svartkronad vävare)
Noterad Samburu NR 29-30/1
395. **Speckle-fronted Weaver**, *Sporopipes frontalis emini* (Rostnackad vävare)
Noterad Samburu NR 29/1
396. **Thick-billed Weaver**, *Amblyospiza albifrons* (Tjocknäbbad vävare)
3 ex Nairobi NP 6/2
397. **Baglafecht Weaver**, *Ploceus baglafecht reichenowi* (Baglafechtvävare)
Vanlig, noterad under 11 av resans dagar.
398. **Spectacled Weaver**, *Ploceus ocularis* (Glasögonvävare)
Noterad Kakuzi Estate 26/1, noterad Mount Kenya 27-28/1
399. **Black-necked Weaver**, *Ploceus nigricollis nigricollis* (Svartnackad vävare)
5 ex Shaba NR 31/1, 1 ex Buffalo Springs NR 1/2
400. **Black-billed Weaver**, *Ploceus melanogaster stephanophorus* (Svartbukig vävare)
4 ex Kakamega Forest 2/2, bland annat 2 ex som bygde bo.
401. **Vieillot's Black Weaver**, *Ploceus nigerrimus* (Svartvävare)
Flera ex byggde bo Rondo Retreat Center, Kakamega Forest 1-3/2
402. **Holub's Golden Weaver**, *Ploceus xanthops* (Saffransvävare)
Noterad Kakuzi Estate 26/1, noterad Karantina 28/1, noterad Nairobi NP 6/2
403. **Vitelline Masked Weaver**, *Ploceus vitellinus uluensis* (Sahelvävare)
Noterad Samburu NP 29-30/1
404. **Speke's Weaver**, *Ploceus spekei* (Spekes vävare)
Noterad Nanyuki 28/1, noterad Naru Moro River Lodge 30/1, noterad Lake Elementaita 1/2, noterad Naivashasjön 4/2
405. **Village Weaver**, *Ploceus cucullatus* (Byvävare)
Noterad Kakuzi Estate 26/1, noterad Lake Elementaita 1/2
406. **Chestnut Weaver**, *Ploceus rubiginosus rubiginosus* (Kastanjevävare)
Noterad Samburu NR 29/1
407. **Brown-capped Weaver**, *Ploceus insignis* (Brunkronad vävare)
Noterad Mount Kenya 27/1
408. **Red-headed Weaver**, *Anaplectes rubriceps leuconotus* (Scharlakansvävare)
2 ex Kakuzi Estate 26/1
409. **Red-billed Quelea**, *Quelea queles aethiopica* (Blodnäbbsvävare)
En stor flock sedd Mwea Rice Fields 26/1, enstaka ex Samburu NR 29-30/1
410. **Yellow-crowned Bishop**, *Euplectes afer ladoensis* (Gulkronad eldvävare)
1 ex Mwea Rice Fields 26/1, spelflygande som en större humla med uppburrad gul övergump.

411. **Yellow Bishop**, *Euplectes capensis crassirostris* (Gulgumpad eldvävare)
2 ex Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2
412. **White-winged Widowbird**, *Euplectes albonotatus eques* (Vitvingad vidafrink)
Noterad flera ex Nairobi NP 6/2
413. **Long-tailed Widowbird**, *Euplectes progne delamerei* (Långstjärtad vidafrink)
Noterad vägen mellan Naro Moru och Aberdare NP 31/1, noterad Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2
414. **Jackson's Widowbird**, *Euplectes jacksoni* (Bågstjärtad vidafrink)
Noterad vägen mellan Naro Moru och Aberdare NP 31/1, noterad Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2, noterad Nairobi NP 6/2
415. **Bronze Mannikin**, *Spermestes cucullata* (Bronsmunia)
Noterad Sagana getaway Resort 26/1, noterad Kakamega Forest 2/2, noterad Kinangop Highlands 5/2
416. **Black-and-white Mannikin**, *Spermestes bicolor* (Svartvit munia)
>2ex Sagana Getaway Resort 26/1, noterad Mount Kenya NP 27-28/1, noterad Kakamega Forest 2/2, noterad Nairobi NP 6/2
417. **African Silverbill**, *Euodice cantans orientalis* (Afrikansk silvernäbb)
2 ex i par Buffalo Springs NR 30/1
418. **Yellow-bellied Waxbill**, *Coccothraustes quartinia kilimensis* (Grönryggig astrild)
2 ex Mount Kenya 27/1
419. **Abyssinian Crimsonwing**, *Cryptospiza salvadori kilimensis* (Salvadoris bergastrild)
1 ex Mount Kenya 27/1
420. **Grey-headed Nigrita**, *Nigrita canicapillus* (Vitprickig nigrita)
Noterad Mount Kenya NP 27-28/1, 1 ex Kakamega Forest 1/2, 1 ex Kakamega Forest 2/2
421. **Black-faced Waxbill**, *Brunhilda erythronotos delamerei* (Snårastrild)
2 ex Nairobi NP 6/2
422. **Kandt's Waxbill**, *Estrilda kandti keniensis* (Kivuastrild)
2 ex Mount Kenya NP 27/1
423. **Common Waxbill**, *Estrilda astrild* (Helenaastrild)
~10 ex Sharpe's Longclaw Nature Reserve 3/2, noterad Nairobi NP 6/2
424. **Purple Grenadier**, *Granatina ianthinogaster* (Violastrild)
1 ex Lake Elementaita 31/1, 1 ex Lake Elementaita 1/2, 1 ex Naivashasjön 4/2, 1 ex Kinangop 5/2, 4 ex Nairobi NP 6/2
425. **Red-headed Bluebill**, *Spermophaga ruficapilla* (Rödhuvad blånäbb)
4 ex (2 ad och 2 1k) Kakamega Forest 2/2
426. **Red-cheeked Cordon-bleu**, *Uraeginthus bengalus* (Rödkindad fjärilsfrink)
Noterad Kakuzi Estate 26/1, noterad Lake Elementaita 31/1, noterad Lake Elementaita 1/2, noterad Nairobi NP 6/2
427. **Green-winged Pytilia**, *Pytilia melba* (Melbaastrild)
1 ex hane Samburu NR 29/1
428. **Red-billed Firefinch**, *Lagonosticta senegala ruberrima* (Rödnäbbad amarant)
Noterad Kakuzi Estate 26/1, noterad Naro Moro River Lodge 30/1, noterad Lake Elementaita 1/2, noterad Nairobi NP 6/2
429. **Village Indigobird**, *Vidua chalybeata* (Byänka)
Noterad längs vägen 26/1, noterad Samburu NR 29/1
430. **Pin-tailed Whydah**, *Vidua macroura* (Dominikaneränka)
Noterad Mount Kenya 26-28/1, noterad på vägen till Aberdare NP 30/1, noterad Kinangop 5/2
431. **Western Yellow Wagtail**, *Motacilla flava* (Gulärärla)
Noterad Naivashasjön 4/2, noterad Kinangop 5/2, noterad Nairobi NP 6/2
432. **Cape Wagtail**, *Motacilla capensis wellsi* (Kapärärla)
2 ex Kinangop (västra sidan Aberdare NP) 31/1, 1 ex Timbaroa Dam 1/2
433. **Grey Wagtail**, *Motacilla cinerea cinerea* (Forsärärla)
1 ex Mount Kenya NP 26/1. Sprang på gräsmattan uppe vid Castle Forest Lodge.
434. **Mountain Wagtail**, *Motacilla clara torrentium* (Bergärärla)
4 ex Mount Kenya 26/1, 4 ex Mount Kenya 27/1, noterad Mount Kenya 28/1, 2 ex Kakamega Forest 2/2, 1 ex Kakamega Forest 3/2.

435. **African Pied Wagtail**, *Motacilla aguimp vidua* (Brokärkla)
Vanlig, noterad under 9 av resans dagar.
436. **Golden Pipit**, *Tmetothylacus tenellus* (Guldiplärka)
1 ex Buffalo Springs NR 30/1
437. **Sharpe's Longclaw**, *Macronyx sharpei* (Kikuyupiplärka)
2 ex Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2
438. **Yellow-throated Longclaw**, *Macronyx croceus* (Gulstrupig pipilärka)
1 ex Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2, 1 ex Nairobi NP 6/2
439. **Rosy-throated Longclaw**, *Macronyx ameliae wintoni* (Scharlakanspiplärka)
1 ex Nairobi NP 6/2
440. **African Pipit**, *Anthus cinnamomeus* (Afrikansk pipilärka)
1 ex Kakamega Forest 2/2, 1 ex Naivashasjön 4/2, 2 ex Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2,
noterad Nairobi NP 6/2
441. **Red-throated Pipit**, *Anthus cervinus* (Rödstrupig pipilärka)
>25 ex Douglas's (Semini's) Dam 5/2
442. **African Citril**, *Crithagra citrinelloides kikuyuensis* (Smalnäbbad siska)
1 ex Kakuzi Estate 26/1
443. **Southern Citril**, *Crithagra hyposticta* (Gråkindad siska)
1 ex Kakamega Forest 1/2
444. **Reichenow's Seedeater**, *Crithagra reichenowi* (Reichenowsiska)
5 ex Lake Elementaita 31/1, 1 ex Hell's Gate NP 4/2, noterad Nairobi NP 6/2
445. **Yellow-fronted Canary**, *Crithagra mozambica* (Savannsiska)
3 ex Kakamega Forest 2/2
446. **Brimstone Canary**, *Crithagra sulphurata sharpie* (Svavelsiska)
1 ex Naro Moru River Lodge 30/1, 1 ex Naivashasjön 3/2, 1 ex Nairobi NP 6/2
447. **Thick-billed Seedeater**, *Crithagra burtoni* (Stornäbbad siska)
2 ex Mount Kenya 27/1
448. **Streaky Seedeater**, *Crithagra striolata striolata* (Strimsiska)
Vanlig, noterad under 7 av resans dagar.
449. **Yellow-crowned Canary**, *Serinus flavivertex flavivertex* (Gulkronad siska)
5 ex Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2
450. **Somali Bunting**, *Emberiza poliopleura* (Somaliasparv)
1 ex hane 29/1 Samburu NR

