

Reserapport Kenya – fågelresa med Lagerlöf natur och miljö

24 januari till 7 februari 2026

Jan Wärnbäck (text och foto)



White-bellied Go-away Bird

För fullständiga artlistor för fåglar se bilaga i slutet av rapporten, för varje dag anges några arter för att ge en uppfattning om vad som kan ses på de olika platserna och lokalerna som besökts. Då fågelböckerna är på engelska anges fåglarnas namn på engelska men i bilagan finna namn på både svenska, engelska och latin. Några av de arter som endast sågs på en dag/lokal under resan markeras med **fetstil** under arter för dagen.



Red-billed Hornbill i en uppåtgående sol.

24 januari (resdag). Som så många resor började även denna med samling på Arlanda för gemensam incheckning till flyget som via Paris tog oss till Nairobi. Trots lite kort byte i Paris gick allt bra och vi ankom Nairobi enligt tidtabell. I Nairobi välkomnades vi av Pumpa Elite Safari Mr David Whitaka. Vi lastade in oss och bagaget i en buss för en resa till vårt boende för natten hotell Tradmark Suites.

25 januari (dag 1). Resa från Nairobi till Castle Forest Lodge beläget i Mount Kenya NP på bergets södra sluttning. Vi mötte upp David och Peter Mbugua samt vår fågelexpert och guide John Gitiri och började med lite skådning utanför hotellet, vilket var överraskande bra. Innan vi ens hann komma ut från parkeringen kom två krontranor och satte sig på en reklamskylt. Precis utanför hade vi sedan en rad Nairobi-arter som Grey-capped Warbler, Singing Cisticola och mycket oväntat en kort obs av Hinde's Babbler!

Efter att ha tagit oss ut norrut en dryg timme från Nairobi stannade vi kort bredvid vägen och såg resans enda Northern Pied-Babbler. Strax efter gjorde vi ett fika stopp för att njuta av färska Mangos. Såklart passade vi på att skåda och mängden fåglar överraskade och bara här sågs fem olika arter sunbirds Collard-, Green-headed-, Amethyst-, Bronze- och Variable Sunbird. Nästan framme vid Sagan Getaway Resort där vi skulle äta vår lunch fick vi ett samtal om möjlighet att komma till Kakuzi Estate och se en riktigt svårsedd Turaco – Purple-crested Turaco. Väl framme blev vi inte besvikna utan fick fantastiska obsar på en stundtals aktivt spelande turaco. Andra arter var Violet-backed Starling och Black-bellied Sunbird.

Lunch intogs på Sagana Getaway Resort med mycket givande skådning i omgivningarna och dagens andra obs av Hinde's Babbler. Resan fortsatte mot Castle Forest Lodge med ett kort men givande stopp på Mwea risfält med spelflygande Yellow-crowned bishops. Vi kom fram till vårt boende för de kommande två nätterna – Castle Forest Lodge – i tid för att bekanta oss med omgivningarna och en riktigt bra obs av Waller's Starling i ett av de stora träden runt lodgen och en oväntad Bathawk som flög förbi i skymningen. En fantastisk middag intogs innan det var dags att ladda för morgondagen.

Arter för dagen inkluderade bland annat (totalt sågs 124 arter):

Trademark Suites, Nairobi – African Palm Swift, Gray Crowned Crane, Singing Cisticola, Cape Robin-Chat och Spectacled Weaver.

Mango-fika plats – Grey-capped Warbler, **Red-faced Cisticola**, Collard-, Green-headed-, Amethyst-, Bronze- och Variable Sunbird.

Kakuzi estate – **Purple-crested Turaco**, Violet-backed Starling, Lesser Honeyguide, Greater Honeyguide, Nubian Woodpecker och White-headed Sawwing.

Sagana Getaway Resort – Nubian Woodpecker, Hinde's Babbler (E), Eurasian Golden Oriole, Northern White-crowned Shrike, **Moustached Grass Warbler**.

Mwea risfält – Malachite Kingfisher, Open-billed Stork, Winding Cisticola och **Yellow-crowned Bishop**.

Catsle Forest Lodge – Olive Ibis, Hartlaub's Turaco, Bathawk, Black Saw-wing, **Abbot's Starling**, Hunter's Cisticola (E) och Cinnamon-chested Bee-eater.



Purple-crested Turaco en mycket vacker och samarbetsvillig individ.



En Malachite Kingfisher på ett vasstrå i Mwea risfälten.



Var är Turacon, span i Kakuzi Estate. Northern Pied Babbler på vägen samt hona Nubian Woodpecker i Sagana.



Green-headed Sunbird dök upp på vårt mangoätar stopp.



Grey-headed Negrita i Mount Kenya.



En inte fullt så färgmässigt spektakulär solfågel men ändå vacker på sitt sätt – Olive Sunbird.

26 januari (dag 2). Uppstigning skedde strax innan soluppgång och vi samlades för en varm kopp kaffe eller te innan vi gav oss iväg på en två timmars promenad i lodgens närområde. Flera grupper av Hunters cisticola sjöng sin rullande duettsång och sex Olive Ibis sågs flygande över skogen. Bra fart på duvorna och vi såg flera Bronze-naped Pigeon och en Lemon Dove som flög förbi. Såg även Barred Long-tailed Cuckoo, en art som vanligtvis endast hörs. Efter frukost åkte vi ned till gaten för att skåda oss upp till bron över det vattendrag som vi passerat dagen innan. Vid gaten sågs flera Scares swift och två Alpine swift. Det blev fort varmt och fågelaktiviteten avtog. Trots detta sjöng Yellow-whiskered Greenbull flitigt och vid bron sågs Mountain wagtail.

Lunchen intogs på Castle Forest Lodge altan med fina obsar av Crowned Eagle och Blue-headed Coucal.



Castel Forest bridge, ett bra uppsamlingsställe.

Efter en kort regnskur och en välbehövlig lunchsiesta gick vi från lodgen och ned mot vattendraget. Betydligt bättre aktivitet och vi hade flera arter apalis Chestnut-throated, Grey och Black-throated. Andra roliga arter inkluderade Thulberg's (Fine-banded) woodpecker, Waller's starling och Black-fronted Bushshrike. Efter detta spenderades resten av dagen med

en kort promenad upp mot Mt. Kenya och sedan runt lodgens öppna ytor och såg både Abyssinian Crimsonwing och trädpiplärka.

Arter för dagen inkluderade bland annat (totalt sågs 70 arter):

Scaly Spurfowl, Alpine Swift, Blue-headed Coucal, Barred Long-tailed Cuckoo, African Olive Pigeon, Eastern Bronze-naped Pigeon, Lemon Dove, Olive Ibis, Crowned Eagle, Common Buzzard, **Black-fronted Bushshrike, Grey Cuckooshrike, Broad-billed Roller, Fine-banded Woodpecker,** Mountain Oriole, African Paradise Flycatcher, White-bellied Tit, **Eastern Mountain Greenbul, Brown Woodland Warbler, Mountain Yellow Warbler, Cinnamon Bracken Warbler, Grey Apalis,** Black-collared Apalis, Black-throated Apalis, **Chestnut-throated Apalis,** Kikuyu White-eye (E), **Waller's Starling,** Cape Robin-Chat, **Black-and-white Mannakin, Yellow-bellied Waxbill, Abyssinian Crimsonwing,** Grey-headed Nigrita, **Thick-billed Seed eater** och **Tree pipit.**



Blue-Headed Coucal visade sig mycket fint vid lunchen.



Tacazze Sunbird förgyllde med sin närvaro runt Castle Forest Lodge.



I skogen sjöng Grey-backed Camaroptera.



En Eastern Mountain Greenbul bjöd på fina obsar.



Red-fronted Parrot häckade i ett hålträd på lodgens område.



Silvery-cheeked Hornbill och Chestnut-throated Apalis är relativt vanliga i skogen runt Castle Forest Lodge.

27 januari (dag 3). Tidig samling och skådning runt Lodgen innan frukost. Stora målet för dagen var att lägga tid för att försöka hitta den endemiska William's lark på en lokal utanför



Lavafält med William's Lark närvarande.

staden Isiolo. Men innan vi kom alltför långt bort från skogen stannade vi vid Thiba dam där John tyckte att han hört Hinde's Babbler på vägen upp. Mycket riktigt en stor familjegrupp kom ljudligt flygande och bjöd oss på riktigt fina obsar. Ett kort stopp hanns med vid ekvatorn samt ett fika stopp innan nedstigningen från höglandet mot det torrare och varmare klimatet runt Samburu.

William's lark lokalen var varm, extremt torr och svärgådd bland lavastenarna som låg utspridda överallt. Vi spred ut oss på led för att

försöka hitta lärkan. Ganska tidigt sa John att han tyckte han hörde Masked lark men det blev inget mer än en kort kommentar. En fågel flög upp och pulsen steg, men det visade sig vara en Foxy Lark. Nästa fågel såg betydligt bättre ut och tillslut fick vi se den så pass bra att vi kunde konstatera att det var en William's lark – hurra! Vi gick mot bilarna och rätt vad det var

så ropade vår lokala guide till och där satt den – Masked lark! En otrolig överraskning och en superbonus att få se denna lilla men karismatiska lärka med sin banditmask.

Efter fältlunch fortsatte färden mot Shaba och Sarova Shaba Lodge som skulle bli vårt boende kommande nätter. Vi gjorde ett stopp precis när vi svängt av stora vägen och det kokade av för resan nya arter Pygmy Batis, Abyssinian Scimitarbill och Black-cheeked Waxbill. Ett ytterligare stopp vid gaten till Shaba gav Martial eagle, Red-headed weaver och Eastern Yellow-billed Hornbill. Efter en lång och händelse full resa var det skönt att komma till boendet. Det var mycket torrt och det hade uppenbarligen inte regnat på länge.

Arter för dagen inkluderade bland annat (totalt såg 106 arter):

Castle Forest Lodge – African Wood Owl, Mountain Oreol, Black Saw-wing och Black-bellied Tit som matade ungar bakom panel till ett av husen.


Längs med vägen – **Lizzard Bussard**, Blåkråka och Pygmy Falcon.

William's Lark lokalen – Foxy Lark, **William's lark**, **Masked Lark** och Fan-tailed Raven.


Shaba NR – **African Hawk-eagle**, Martial Eagle, Abyssinian Scimitarbill, Eastern Yellow-billed Hornbill, Pygmy Batis, Violet-backed Sunbird, Hunter's Sunbird, Marico Sunbird, **Yellow Vented Eremomela**, African Grey Flycatcher, Spotted Palm Thrush, **Brown-tailed Rock Chat**, **Black-cheeked Waxbill**, och Yellow-spotted Bush Sparrow.

Willima's Lark (E) – eller lavalärka som den heter på svenska, poserar på just en lavasten.





Delar av dagens flock av Hinde's Babbler.



Masked Lark en ganska lite lärka men väldigt spektakulär.



Red-headed Weaver i en blommande acacia vid gaten till Shaba Natural Reserv.



Abyssinian Scimitarbill med sin karakteristiska orangea näbb.

28 januari (dag 4). Morgon och förmiddag i Samburu NR och redan vid gaten såg vi flera nya arter Magpie Starling och flera Chestnut Weavers. Strax efter satt en Tawny Eagle på en död antilop och såg mått ut. På vägen mot vårt frukostställe invid Enwaso Ngiro floden såg vi en av resans däggdjurshöjdpunkter – en afrikans vildkatt dvs. våra tamkatters urmoder. Väldigt läcker obs. Även en hel del fågel under frukosten så som Little Ringed Plover, Little Stint, resans första African Fish Eagle och Long-crested Eagle.

Efter frukost fortsatte vi att plocka in nya arter. Strax innan vi såg en ätande gepard hade vi både Spotted Thick-knee och Bare-eyed Thrush och efter flera Golden-breasted starling. En sväng upp mot en bergssida gav hörd Stone Partridge, Somali Crombec och Somali Bunting. Andra arter som hängdes in innan vi vände tillbaka mot Shaba för lunch var Samburu specialiteterna White-headed Mousebird, Somali Ostrich och Donaldson Smith's Sparrow-Weaver.

Efter lunch var planen att spendera eftermiddagen och kvällen i Buffalo Springs NR men innan vi kom dit letade vi lite i Shaba och lyckades se Rüppels Vulture, Brown Snake-Eagle och den svårседda Somali Bee-eater. Vid gaten till Buffalo Springs NR häckade Little Swift och väl inne såg vi mängder av arter så som resans första Secretary Bird, Green Woodhoopoe, Rosy-patched Bushshrike och Mouse-colored Penduline-Tit. I den kenyanska solnedgångens sista ljus vände vi så hemåt mot Shaba igen för utsökt middagsbuffé på vår lodge.



Frukost vid Enwaso Ngiroflodens strand.



Samburus buskmarker breder ut sig och det var torrt även här.

Arter för dagen inkluderade bland annat (totalt sågs 135 arter):

Samburu NR – Tawny Eagle, **Vulturine Guineafowl**, **Stone Partridge**, **Buff-crested Bustard**, **Chestnut-bellied Sandgrouse**, **Black-faced Sandgrouse**, **Lichtenstein's Sandgrouse**, Northern Red-billed Hornbill, **Spotted Thick-knee**, **Little Ringed Plover**, Slate-colored Boubou, **White-headed Mousebird**, **Ashy Cisticola**, **Somali Crombec**, Grey-wren Warbler, Yellow-bellied Eremomela, **Bare-eyed Thrush**, **Fischer's Starling**, **Magpie Starling**, **Golden-breasted starling**, Bristled-crowned Starling och **Somali Bunting**

Shaba NR – Rüppels Vulture, Emerald-spotted Wood Dove, **Somali Bee-eater**, Wattled Starling, Common Rock Thrush och Eastern Violet-backed Sunbird

Buffalo Springs NR – **Somali Courser**, Secretarybird, Martial Eagle, Bateleur, Gabar Goshawk, Eastern Chanting Goshawk, Blue-naped Mousebird, Northern Red-billed Hornbill, Von der Decken's Hornbill, Eastern Yellow-billed Hornbill, Pygmy Falcon, Common Kestrel, Red-bellied Parrot, Northern Crombec, Pink-breasted Lark, White-throated Bee-eater, Northern White-crowned Shrike.



Golden-breasted starling en av de absolut färggladaste av stararna.



Magpe Starling i blommande acacia.



Somali Bee-eater är en av somali-arterna som ses i Shaba och Samburu.



Ashy Cisticola, en av två individer som sågs.



Tamkatternas urmoder – en Afrikansk vildkatt.



Hunter's Sunbird, Somali Crombec och Fischer's Starling är vackra fåglar som ses i Samburu

29 januari (dag 5). Resa från Shaba till Naro Moru River Lodge. Dagen började med en skådartur innan frukost på Sarova Shaba Lodge inhägnade område. Mycket trevlig tur med Pearl-spotted Owlet, Grey-headed Bushshrike och Northern Brownbul.

Efter frukost åkte vi genom Buffalo Springs och förmiddagsskådning innan vidare färd mot Naro Moru och vårt boende på Naro Moru River Lodge. Innan vi ens hann fram till gaten hade vi en Acacia tit precis bredvid vägen. Bra skådning och vi plockade in flera roliga arter som Striated heron, Hooded Vulture, Booted Eagle och Bearded Woodpecker. Vid utfärd stannade vi till vid gaten och hade fler Acacia Tit och en väldigt bra obs på Banded parisoma.

Resan söderut flöt utan problem och vi anlände Naro Moru River Lodge i tid till att hinna gå en tur i den stora trädgården. Här hade vi återigen en del höghöjds arter som vi hade stiftat bekantskap med sen tidigare som Scarlet-chested Sunbird och resans första Brown Parisoma och Brimstone Canary.



Bra span på Lodgens inhägnade område.

Arter för dagen inkluderade bland annat (totalt såg 136 arter):

Shaba NR – African Spoonbill, Pearl-spotted Owlet, Black-throated Barbet, Red-and-yellow Barbet, **Grey-headed Bushshrike**, **Northern Brownbul**, European Golden Oriole, Black-necked Weaver och Lesser Masked Weaver.

Buffalo Springs NR – Somali Ostrich, White-bellied Bustard, Striated Heron, Black-winged Kite, African Harrier-Hawk, Hooded Vulture, Brown Snake Eagle, Booted Eagle, Eastern Chanting Goshawk, Nubian Woodpecker, Bearded Woodpecker, Rosy-patched Bushshrike, Slate-colored Boubou, Acacia Tit, Mouse-colored Penduline Tit, Pink-breasted Lark, Pale Prinia, Grey Wren-Warbler, **Banded Parisoma**, Rufous Chatterer, Spotted Palm Thrush, Hunter's Sunbird, Black-bellied Sunbird, Chestnut Sparrow, Red-billed Buffalo Weaver, Donaldson Smith's Sparrow-Weaver, **Golden Palm Weaver** och Lesser Masked Weaver


Naro-Moru River Lodge – Montane Nightjar, Hartlaub's Turaco, Black-chested Snake Eagle, Common Buzzard, Red-fronted Parrot, **Mosque Swallow**, Chinspot Batis, Black-headed Oriole, Rattling Cisticola, Brown Parisoma, Violet-backed Starling, Rüppell's Robin-Chat, Collared Sunbird, House Sparrow, African Citril, Reichenow's Seedeater, Brimstone Canary



Northern Brownbul är en brunaktig fågel som gärna håller till i bräsket.



En snygg hane Grey-headed Bush-shrike sjöng en stund för oss.



Pearl-spotted Owlet ser ut att ha spanat in en Beautiful Sunbird.



Reticulated Giraff med friåkande Red-billed Oxpecker.



Inte helt olik en blek talgoxe men detta är en Acacia Tit.



Banded Parisoma och White-throated Bee-eater på var sin acacikvist.

30 januari (dag 6). Naro Moru River Lodge till Lake Baringo. Vi lämnade det svala högländet för en resa till ett hett Lake Baringo. Några stopp hanns med längsmed vägen och vi såg lite nya arter. Ett stopp var vid sjön Lake Solai, långt håll och svårt värmedaller gav inga njutobsar direkt men likväl såg vi Spur-winged Goose, Collared Pratincole och Pink-backed Pelican, bland tusentals änder av olika slag. Nästan framme i Lake Baringo stannade vi vid en bensinstation för att få se den lilla koloni av häckande White-billed Buffalo Weaver som finns här, och visst fick vi se dem.



White-billed Buffalo Weaver.

Väl framme i Lake Baringo mötte vår lokale guide Wilson upp oss (ja det är samme Wilson som vi hade med oss på resan 2024 i Masai Mara). Detta är hans hemmaplan och på vägen mot lodgen gjorde vi ett stopp för att försöka se den Abyssinian Roller som funnits där en tid.

Och visst var den kvar. Som bonus sågs även Senegal Thick-knee och ett par snygga Greater Painted-snipe. Vägen ut till Tumbili Cliff Lodge gick genom ett område som översvämmats till följd av sjöns stigande vattenyta. Mängder med hägrar och tringa-vadare och en hel del biätare som Blue-cheeked Bee-eater och Northern Carmine Bee-eater. Vid lodgen hade de en fågelmatning full med flera olika arter värfåglar och här gavs också fantastiska obsar på Bristle-crowned Starling. Efter lunch blev det några timmars siesta för att undkomma den värsta hettan.



Senegal Thick-knee i den stekande solen vid Lake Baringo.

Dagen var inte slut och i den sena eftermiddagen gav vi oss iväg för att spana efter några Baringo specialiteter i form av ugglor och nattskärror. Tack vare Wilsons lokalkännedom fick vi se både White-faced Scops-Owl, Spotted Eagle-owl och Slender-tailed Nightjar. Andra fåglar som visade sig fint var Three-banded Courser, ett par d'Arnuds Barbet och flera Jackson's Hornbill en art som framförallt finns här. Avslutade med fantastiskt god middag på lodgen och laddade för den båttur vi styrte upp dagen efter för att leta efter en riktig felflygare.

Arter för dagen inkluderade bland annat (totalt sågs 126 arter):

Vägen mellan Naro Moru och Lake Baringo – White Stork, African Harrier-Hawk, Long-crested Eagle, Fan-tailed Raven, Greater Blue-eared Starling, Willow Warbler, Red-fronted Parrot, Anteater Chat, Long-tailed Widowbird, White-fronted Bee-eater, Grey-backed Fiscal.

Lake Solai – **Spur-winged Goose**, Black-winged Stilt, Black-tailed Godwit, **Collared Pratincole**, Great White Pelican, Pink-backed Pelican, Secretarybird, Black-winged Kite, **European Honey Buzzard**, Red-cheeked Cordon-bleu

Lake Baringo – White-faced Whistling Duck, Slender-tailed Nightjar, White-bellied Go-away-bird, Crested Francolin, Common Moorhen, Red-knobbed Coot, Black Crake, Little Grebe, **Senegal Thick-knee**, Greater Painted Snipe, African Jacana, Gull-billed Tern, African Darter, Glossy Ibis, Little Bittern, Striated Heron, Goliath Heron, Purple Heron, Intermediate Egret, **Verreaux's Eagle**, **Northern White-faced Owl**, **Spotted Eagle-Owl**, Green Wood Hoopoe, Abyssinian Scimitarbill, Northern Red-billed Hornbill, Jackson's Hornbill, African Grey Hornbill, **Abyssinian Roller**, Malachite Kingfisher, Blue-cheeked Bee-eater, European Bee-eater, Northern Carmine Bee-eater, D'arnaud's Barbet, Cardinal Woodpecker, Black-headed Oriole, Rufous Chatterer, Bristle-crowned Starling, Red-billed Oxpecker, Eastern Violet-backed Sunbird, Beautiful Sunbird, **White-billed Buffalo Weaver**, Western Yellow Wagtail, White-bellied Canary



Abyssinian Roller är likt de andra blåkråkorna spektakulära i sin blåa fjäderskrud.



Bristle-crowned Starlin ser lite punkig ut med sin krusiga frisy.



Slender-tailed Nightjar vilar i skuggan av den invasiva kaktusväxten Prickly Pear.



Dagens två ugglearter – Northern White-faced Owl, Spotted Eagle-Owl.



Three-banded Courser sågs vid Lake Baringo Airstrip.

31 januari (dag 7). Vi började dagen strax innan soluppgång med en båttur på sjön. Vi hade fått höra att Kenyas första och kontinentens andra fynd av Cotton Pygmy Goose hade hittats i Lake Baringo några veckor tidigare. Så målet var att se den och en massa andra arter som ses bäst från sjösidan. Det blev en fantastisk tur, vi såg den felflugna gåsen, inte större än en gräsand, men också en massa andra trevliga arter som Lesser Jacana, Allen's Gallinule, White-winged Tern och White-backed Duck. Färden fortsatte och vi plockade in en lång rad arter som Hemprich's Hornbill, Purple Heron, Fiskgjuse och African Swamphen. Det hela avslutades med en magnifik African Fisheagle som kom och tog en fisk som kastats ut.



Soluppgång och rarris span.

Efter en välbehövlig frukost gav vi oss ut för en färd i en uttorkad flodfåra och för att leta efter nya fåglar. Vi gjorde ett stopp och snart hade Wilson nosat fram en väl kamouflerad African Scops Owl på dagkvist. Rätt vad det var kom en Pearl-spotted Owlet också. Roligast var dock de två White-crowned Helmet-shrike som dök upp och en oväntad obs av Shining Sunbird. Efter detta äventyr åkte vi hem i den tilltagande hettan.

Eftermiddagen bjöd oss på en tur längs med klippbranten. Ganska svårgått på grund av alla de invasiva kaktusväxterna men en väldigt givande tur med roliga arter i form av Grey Tit-Flycatcher, Gambaga Flycatcher och Mocking Cliff Chat. En ung Dark Chanting Goshawk snurrade några varv över våra huvuden. En snabb omgruppering tog oss till några mindre klippformationer och där på en klippavsatts i en brant satt en Greyish Eagle-Owl. Annat som vi såg på detta stopp var Hildebrandt's starling, Eastern Olivaceous Warbler och Green-winged Pytilia.

Arter för dagen inkluderade bland annat (totalt sågs 115 arter):

White-backed Duck, Namaqua Dove, Red-knobbed Coot, **Allen's Gallinule**, African Swamphen, Black Crake, Greater Painted Snipe, Lesser Jacana, White-winged Tern, African Darter, Little Bittern, , Goliath Heron, Purple Heron, , Osprey, Gabar Goshawk, **Dark Chanting Goshawk**, African Fish Eagle, Pearl-spotted Owlet, **African Scops Owl**, **Greyish Eagle-Owl**, **Abyssinian Scimitarbill**, Jackson's Hornbill, **Hemprich's Hornbill**, Giant Kingfisher, Blue-cheeked Bee-eater, European Bee-eater, Northern Carmine Bee-eater, Red-fronted Tinkerbird, Black-throated Barbet, Red-and-yellow Barbet, D'arnaud's Barbet, Brubru, **White-crested Helmetshrike**, **Lesser Swamp Warbler**, Eastern Olivaceous Warbler, Pale Prinia, Red-fronted Prinia, Buff-bellied Warbler, **Brown Babbler**, Wattled Starling, Hildebrandt's Starling, Spotted Flycatcher, **Grey Tit-Flycatcher**, **Gambaga Flycatcher**, Mocking Cliff Chat, **Shining Sunbird**, Little Weaver, Lesser Masked Weaver, Golden-backed Weaver och Green-winged Pytilia.



Cotton Pygmy Goose – Kenyas första och kontinentens andra fynd.



Vitvingad tärna, Black-crowned Night-Heron och Lesser Jacana sågs alla på båtturen.



Närkontakt med en Hamerkop ute på sjön. Denna individ fick fiskrens av en fiskare som också som av en händelse sålde souvenirer från sin båt.



Hona av Greater Painted Snipe liksom en del andra vadararter är honorna mest färgglada.



Brown Babbler med sitt lysande gula öga.



Greyish Eagle-Owl på sin klippa.



Green-winged Pytilia är en liten färgexplosion.



En av de två White-crested Helmet-shrike som höll oss sällskap i den uttorkade flodfåran.

1 februari (dag 8). Lake Baringo till Kakamega. Innan avfärd från Tumbilini Cliff Lodge tog vi oss tid att verkligen titta på de vävarfåglar som kom till matning som lodgen hade. Den art vi fokuserade på var Northern Masked Weaver som vi bara hade chans att se här. Visst var där flera stycken med sina mörka ögon, tillsammans med Golden-backed Weaver och Lesser-masked Weaver. Bra start på dagen som bara skulle bli bättre.

Vi hade ett planerat stopp för att leta White-crested Turaco men innan vi kom fram dit så gjorde vi ett kort stopp på vägen där vi bland annat såg resans enda Pale Flycatcher och Golden-breasted Bunting. Väl vid turaco stället satt det en unge Verreaux's Eagle-Owl i ett bo, en Booted Eagle bjöd på riktiga njutobsar och resans första och enda Spot-flanked Barbet sågs. Efter lite letande så kom till slut tre White-crested Turacos glidflygande med sina röda vingar längs bergssidan. Efter detta lyckade stopp sa vi hej då till Wilson för denna gång och fortsatte vår färd västerut.

Nu passerade vi Riftens förkastning igen och uppe på det västra krönet stannade vi för ett fikastopp vilket gav oss fina obsar på två White-necked Raven. Vi stannade för lunch längsmed vägen bredvid ett vattenhål på en plats som vi tyckte såg folktom ut. Det var den också i fem minuter men sedan på klassiskt vis så materialiseras människor från ingenstans och kommer nyfiket fram, alltid vänligt, med respekt och på lite avstånd. Fåglar såg vi också, det gör man så gott som överallt, och en Mountain Buzzard flög över, en Mottled Swift drog förbi nära och i skyn flög Abdim storkar.



Fågelspan i Kakamega.



White-crested Turaco

Den vidare färden till Kakamega gick bra och efter incheckning på det fantastiska Rondo Retreat Center mitt inne i skogen och en afternoon tea mötte vi upp med vår lokale guide Winston, också han en kändis från föregående besök. Vi hann gå en kort sväng innan vi gjordes påmind om att vi nu var i en regnskog och himmelen bokstavligen öppnade sig. Men det blev inte ett långvarigt regn och i den begynnande skymningen kunde vi skåda i trädgården där vi lyckades se både Mackinnon's Fiscal, Crowned Eagle unge i bo,

Turner's Eremomela och rätt vad det var kom resans andra Bat Hawk tätt över trädkronorna. En händelserik dag som avslutades med trerätters middag och uppladdning för skådning i den fantastiska skogen Kakamega.

Arter för dagen inkluderade bland annat (totalt sågs 122 arter)

Lake Baringo – Painted Snipe, African Openbill, African Darter, Black-crowned Night Heron, Jackson's Hornbill, **Woodland Kingfisher**, Giant Kingfisher, Slate-colored Boubou, Northern Little Weaver, Black-necked Weaver, Lesser Masked Weaver, **Northern Masked Weaver**, Vitelline Masked Weaver, Village Weaver och Golden-backed Weaver.

Stopp längsmed vägen, Baringo County – Red-and-yellow Barbet, Violet-backed Starling, Brown-crowned Tchagra, Spotted Palm-thrush, **Pale Flycatcher**, **Golden-breasted Bunting**

Patkawanin – **White-crested Turaco**, Booted Eagle, **Verreaux's Eagle-Owl**, **Spot-flanked Barbet**, Orange-breasted Bushshrike och **Vitelline Masked Weaver**

Vägen mot Kakamega, lunch och rastplats – Mottled Swift, Abdim's Stork, White Stork, **Mountain Buzzard**, Grey-backed Fiscal, Fan-tailed Raven, **White-necked Raven** och Northern Wheatear.

Kakamega Forest/Rondo Retreat Center – Ross's Turaco, African Green Pigeon, Bat Hawk, Crowned Eagle, Black-and-white-casqued Hornbill, Yellow-crested Woodpecker, Cardinal Woodpecker, Black Cuckooshrike, Mackinnon's Shrike, Joyful Greenbul, Black Saw-wing, White-headed Saw-wing, Chubb's Cisticola, Turner's Eremomela, **Northern Black Flycatcher**, Green-headed Sunbird, Vieillot's Black Weaver och Grey-headed Nigrita



Turacos är generellt väldigt snygga, White-crested är inget undantag.



Resans sjunde uggleart – Verreaux's Eagle-Owl, inte helt olika ugglan Helge i programmet A till Ö (ni som vet ni vet annars googla).



På korpars vis äter de något oidentifierbart – White-naped Raven (sannolikt två yngre individer).




Booted Eagle, Mottled Swift och Fan-tailed Raven, sedan på olika stopp.



En Bathawk drog över trädtopparna vid Rondo Retreat Centre.

2 februari (dag 9). En hel dags skådning i Kakamega låg framför oss och efter en tidig frukost åkte vi ner till en bro över ett av områdets vattendrag. Aktiviteten var lite låg till en början men i takt med att solen kom upp och började värma vaknade även fåglarna till liv. Flera roliga obsar så som Red-headed Malimbe, Buff-throated Apalis, ett par African Shrike Flycatcher och en lite oväntad obs av Least Honeyguide. Vi fortsatte en bit uppför en större stig till utkanten av skogen innan vi vände tillbaka mot bilen nöjda med Snowy-crowned Robin-Chat och fina obsar på den svårsedda Jameson's Wattle-eye. På vägen tillbaka till Rondo Retreat Center gjorde vi ett ytterligare stopp och fick då ett fantastiskt möte med en annan wattle-eye – Yellow-bellied Wattle-eye! Andra arter här var Western Oriole och finsång av Uganda Woodland Warbler.



Kakamegas regnskog är mäktig.


Efter lunch tog vi oss iväg till ett nytt område för att leta efter en av skogens riktiga pärlor nämligen Blue-headed Bee-eater. Winston tog oss vant in på små stigar. Vi såg Black-faced Rufous Warbler och Brown-chested Alethe i undervegetationen. Rätt som det var halvhögt upp i träden så satt där en biätare, vi såg den alla mycket bra men rätt vad det var så stack den. Vi fortsatte i skogen och fick en oväntad och mycket bra obs av en hane Chestnut Wattle-eye, dagens tredje Wattle-eye. Molnen hopade sig och vi drog oss mot bilarna och for tillbaka till Rondo Retreat Center. Men det blev aldrig något regn och vi skådade runt boendet och kunde lägga till några fler arter som Yellow-billed Barbet. En art som fortfarande lös med sin frånvaro var den karismatiska Great Blue Turaco. En kort tur innan mörkret gav Equatorial Akalat och Banded Prinia. Vi somnade gott efter en stärkande middag och var nog några som drömde om en stor blå turaco.

Arter för dagen inkluderade bland annat (totalt sågs 91 arter):

Common Swift, Ross's Turaco, African Emerald Cuckoo, Red-chested Cuckoo, Crowned Eagle, White-headed Wood Hoopoe, **Common Scimitarbill**, Black-and-white-casqued Hornbill, **Blue-headed Bee-eater**, **Yellow-billed Barbet**, **Least Honeyguide**, Yellow-crested Woodpecker, **African Shrike Flycatcher**, Brown-throated Wattle-eye, **Chestnut Wattle-eye**, **Jameson's Wattle-eye**, **Yellow-bellied Wattle-eye**, Bocage's Bushshrike, Lühder's Bushshrike, **Northern Puffback**, **Western Oriole**, Sharpe's Drongo, Mackinnon's Shrike, Dusky Tit, Cabanis's Greenbul, Joyful Greenbul, **Red-tailed Bristlebill**, Ansorge's Greenbul, Brown-throated Martin, **Angola Swallow**, **Uganda Woodland Warbler**, **Green Hylia**, African Yellow Warbler, Black-faced Rufous Warbler, Chubb's Cisticola, **White-chinned Prinia**, **Banded Prinia**, **Buff-throated Apalis**, Black-collared Apalis, Turner's Eremomela, Northern Yellow White-eye, African Thrush, **Dusky Crested Flycatcher**, African Blue Flycatcher, Equatorial Akalat, Brown-chested Alethe, White-browed Robin-Chat, **Snowy-crowned Robin-Chat**, African Stonechat, Green-headed Sunbird, **Green-throated Sunbird**, Black-necked Weaver, Black-billed Weaver, Dark-backed Weaver, Vieillot's Black Weaver, **Red-headed Malimbe**, Grey-headed Nigrita och Mountain Wagtail



Honan i det par av arten African Shrike-flycatcher som sågs.



Chestnut Wattle-eye med sin lila ögonring.



En svårsedd (och svårfotad) juvel i regnskogen – Yellow-bellied Wattle-eye.



Fortfarande en av resans höjdpunkter Blue-headed Bee-eater.



African Blue-flycatcher vackert blå men håller likt många andra helst till en bit upp i träden.



Banded Prinia i det skumma regnskogsljuset.

3 februari (dag 10). Kakamega till Naivasha. Vi tog en tidig frukost innan solen gått upp för att hinna skåda så mycket som möjligt i skogen innan vi vände kosan mot Lake Naivasha. Dagens stora mållart var en viss turaco och Winston visste var han ville leta. Vi tackade rondo Retreat Center för denna gång, packade in i bilarna och åkte till samma bro som dagen innan. Vi hörde två arter gökar, African Emerald och Red-chested Cuckoo, medan vi drog oss uppför den större stigen från gårdagen. Rätt som det var hörde Winston något och inom några minuter hade han lokaliserat en av resans höjdpunkter – en Great Blue Turaco! Vi kunde följa fågeln en stund högt upp i trädkronorna innan den flög vidare.

Efter denna fantastiskt lyckade morgon sa vi ett stort tack till Winston och åkte mot Elsamer Lodge vid Lake Naivasha. Ett stopp hanns med vid Timboroa dam. Inte jättemycket fågel på vattnet såg vi Yellow-billed Duck, Red-knobbed Coot och visst sprang där en Lesser Jacana på flytbladsvegetationen. I vasskanten stod två Goliath Heron. Lite oväntat hade vi i några höga leonotis blommor två Malachite Sunbirds (till undertecknads stora glädje) men även Golden-winged sunbird.

Resterande resa gick mycket bra och vi angjorde Naivashasjön södra strand i tid för en kort promenad på vårt boende för de kommande nätterna – Elsamer Lodge Joy and Georg Adamson's gamla boende. African Fish Eagle ropade och Giant Kingfisher födosökte. Det var en otrolig ström av Pied Kingfishers som flög förbi över vattnet och vi räknade över 100 ex. Vid middagen strosade en flodhäst utanför matsalen på gräsmattan och vi somnade alla gott till ljudet av sjöns kluckande.

Arter för dagen inkluderade bland annat (totalt sågs 118 arter):

Kakamega – **Great Blue Turaco**, African Emerald Cuckoo, Red-chested Cuckoo, Tambourine Dove, Yellow-spotted Barbet, **Brown-eared Woodpecker**, Brown-throated Wattle-eye, Bocage's Bushshrike, Lühder's Bushshrike, Sharpe's Drongo, Slender-billed Greenbul, Cabanis's Greenbul, **Kakamega Greenbul**, Joyful Greenbul, Ansorge's Greenbul, Willow Warbler, **Common Chiffchaff**, African Yellow Warbler, Brown-chested Alethe, Green-headed Sunbird, **Olive-bellied Sunbird**, Mountain Wagtail, Black-necked Weaver, Black-billed Weaver, Dark-backed Weaver, Red-headed Malimbe.

Timboroa Dam – Yellow-billed Duck, Red-knobbed Coot, Little Grebe, Lesser Jacana, Whiskered Tern, Goliath Heron, Little Egret, Highland Rush Warbler, Levillant's Cisticola, Malachite Sunbird, **Golden-winged Sunbird**, Common Waxbill

Naivasha – Gull-billed Tern, White-breasted Cormorant, Intermediate Egret, Pink-backed Pelican, African Fish Eagle, Giant Kingfisher, Pied Kingfisher, Nubian Woodpecker, Black-headed Oriole, Grey-backed Fiscal, White-bellied Tit, Sand Martin, Arrow-marked Babbler.



Vår man i regnskogen, Winston lyssnar och spanar.



Resans mest efterlängtrade art av många – Great Blue Turaco.



White-headed Woodhopoe och Red-chested Cuckoo.



African Yellow Warbler spanar efter något ätbart...



... medan Lüder's Bush-shrike har hittat något att äta.



Malachite Sunbirds – en riktig skönhet.

4 februari (dag 11). Resans elfte dag började med en förmiddagstur på Naivasha sjön. Jämfört med bara året före hade vattnet nu stigit ytterligare och där det en gång låg ett kontor och toaletter var vattnet högt. Sjön håller mängder med fåglar skarvar, pelikaner, African Fisheagle, hägrar och även en fiskgjuse sågs. Ute runt ön Crescent Island fanns mycket vadare och efter lite jobbande lyckades vi bestämma ett par enkelbeckasiner.

Väl tillbaka tog vi en tur till fots bland acaciaträden som omger sjön. Mycket hackspettar och vi såg tre olika arter. I träden sågs både Scaly-throated Honeyguide, Greater Honeyguide och vi fick sällskap av två Black-lored Babler. Efter en stund kom så områdets stora specialitet i form av en lite flock Grey-crested Helmet-shrike. På vägen tillbaka fick vi också se en Black Heron vilket var lite oväntat. Nöjda och glada vände vi mot vår lodge för lunch.

Eftermiddagen bjöd på en tur i Hell's Gate NP. Vi började vid huvudgatan och gick längsmed klippkanten bort mot det som kallas för Fisher's Point. Ett par färgsprakande Purple Grenadier



Mäktigt att gå i Hell's Gate.

lyste upp i det torra gräset. Utöver det sågs ett par stycken Lyne's Cisticola (tidigare en nordlig ras av Wailing Cisticola men numer med artstatus) och en fin hane Cliff Chatt. Området är känt för alla sina häckande seglare och vi hittade Nyanza Swift. Ett kortare stopp hanns också med vid Rüppelgamarnas häckningsklippa innan vi åkte tillbaka till Elsamer och en stundande middagsbuffé.

Arter för dagen inkluderade bland annat (totalt sågs 129 arter):

Naivashajön/Sanctury farm – **Coqui Francolin**, Hildebrandt's Spurfowl, White-browed Coucal, **Diederik Cuckoo**, Black Crake, **Lesser Flamingo**, **Long-toed Lapwing**, Common Ringed Plover, Kittlitz's Plover, **Common Snipe**, **Grey-headed Gull**, Gull-billed Tern, Long-tailed Cormorant, **Black Heron**, Great White Pelican, Pink-backed Pelican, Osprey, African Fish Eagle, African Hoopoe, Green Wood Hoopoe, African Grey Hornbill, **Brown-backed Honeybird**, Greater Honeyguide, **Scaly-throated Honeyguide**, Nubian Woodpecker, Bearded Woodpecker, Eastern Grey Woodpecker, **Grey-crested Helmetshrike**, Black Cuckooshrike, Black-headed Oriole, Grey-backed Fiscal, White-bellied Tit, Sand Martin, Brown-throated Martin, Barn Swallow, Western House Martin, African Red-rumped Swallow, **Black-lored Babbler**, Anteater Chat och Western Yellow Wagtail.

Hells Gate NP – Common Ostrich, Helmeted Guineafowl, Mottled Swift, **Nyanza Swift**, Rüppell's Vulture, **Lyne's Cisticola**, Brown Parisoma, Wattled Starling, Red-winged Starling, Red-billed Oxpecker, Mocking Cliff Chat, Anteater Chat, **Abyssinian Wheatear**, Variable Sunbird, Purple Grenadier, African Pipit, Brimstone Canary.



En hel flock av Grey-headed Gull.



Long-toed Lapwing på en lerbank vid Crescent Island i Naivashajön.



Long-tailed Cormorant är inte riktigt lika talrik som sin artfrände White-breasted Cormorant.



En enkelbeckasin bland vattenliljorna.



African Black-headed Oriole och Grey-crested Helmet-shrike.



Augur Buzzard spanar efter byten.



Purple Grenadier lyser med sin blåa färg i den torra miljön.

Lyne's Cisticola fler exemplar sågs längsmed klippkanten.

African Pipit är vanlig på gräsmarker.

5 februari (dag 12). Naivasha via Kinangop till Nairobi. Efter frukost lämnade vi Elsamer Lodge för en heldag på Kinangops högplatå. En av de arter som är speciella för denna högplatå är den endemiska Sharp's Longclaw. Arten finns endast i detta område med färre än 200 par. Vi började på en plats som sköts specifikt för att gynna artens ganska speciella krav på livsmiljö som är tuviga och inte för hårt betade gräsmarker. Trots idogt letande fann vi ingen longclaw på denna lokal men väl en rad andra arter som African Snipe, Quailfinch och tre arter Cisticola – Levallant's, Stout och Wing-snapping.



Semini's Dam hade lite vatten vilket gav långa håll till fåglarna.

Vi fortsatte till en annan lokal där vi möttes av en mycket arg åsna. Efter att passerat djuret spred vi ut oss så på linje för att försöka lokalisera vår målart. Efter bara en kort stund för en bra kandidat upp och slog snart igen, ja visst var det en Sharpe's Longclaw! Vi följde fågeln på behörigt avstånd och alla i gruppen fick se den mycket bra.

Vi åkte vidare till Semini's (Douglas) damm för lunch. Som vi konstaterat under hela resan hade det varit mycket torrt och detta gjorde att det var väldigt lite vatten i dammen. Det var en hel del fågel men långa håll och värmedaller gjorde det svårt. Trots det lyckades vi hitta en lång rad nya arter inklusive några svenskbekanta så som årta, skedand och skärfläcka.

Sista stoppet för dagen blev Mangou swamp strax utanför staden Limuru norr om Nairobi. Förvånansvärt mycket arter trots stor rörelse av både människor och djur runt vattensamlingen. Flera arter ändrar här och två som vi endast såg här på hela resan – Fulvous Whistling Duck och lite oväntade Southern Pochard. Innan vi angjorde vårt sista boende Margherita House stannade vi kort och fick en förevisning av Davids hus där det vi också lite oväntat fick besök av en Malachite Sunbird.

Arter för dagen inkluderade bland annat (totalt sågs 105 arter):

Kinangop – Little Grebe, African Jacana, **African Snipe**, Intermediate Egret, Sentinel Lark, **Sharpe's Longclaw**, Levallant's Cisticola, Stout Cisticola, **Wing-snapping Cisticola**, Yellow Bishop, Long-tailed Widowbird, **Quailfinch**.

Semini's (Douglas) Dam – **Garganey**, Blue-billed Teal, **Northern Shoveler**, Black-winged Stilt, **Pied Avocet**, Common Ringed Plover, Kittlitz's Plover, Black-tailed Godwit, **Curlew Sandpiper**, Pink-backed Pelican, Red-capped Lark, Sand Martin, **Red-throated Pipit**

Mangou Swamp – White-faced Whistling Duck, **Fulvous Whistling Duck**, Blue-billed Teal, Yellow-billed Duck, Red-billed Teal, **Southern Pochard**, Common Moorhen, Red-knobbed Coot, African Swamphen, Glossy Ibis, African Spoonbill, Great Egret



Sharp's Longlaw svårsedd trots sin färgladhet i det torra gräset.



Yellow Bishop i blommande buske med gula blommor.



En Quailfinch rastade kort i gräset vid en mindre damm i Kinangop.



Yellow-crowned Canary, ännu en gulfärgad fågel på Kinnangops högland.

6 februari (dag 13). Sista dagen och ett besök i den fantastiska Nairobi nationalpark. Vi var vid gaten redan vid 07.00 och rullade in cirka 20 minuter senare. Vi började med en sväng förbi Hyena Dam och sedan Nagolom Reservoir och kunde plocka in arter som Water Thick-knee, Black-crowned Night Heron, Holub's Golden Weaver och flera White-rumped Swift som flög med andra svalor. Efter det styrde vi ut mot de delar som är mer grässavann. En fläckig hyena med nedre delen av ett zebraben i munnen kom oss till mötes. Strax efter såg vi en hona spetsnoshörning med en unge som förföljdes av en hane spetsnoshörning. Flera kärrhökar flög förbi men de var alla bruna kärrhökar eller stäpphökar.



Klassisk Nairobi "Skyline"

Ute på den mer öppna slätten var det gott om Long-tailed Fiscaler och Sentinel larks satt och sjöng i nästan varje busktopt. En Lanner Falcon flög över och vi fick en mycket bra obs på en Black-chested Snake Eagle. Ute på det ännu torrare delarna sågs både Desert Cisticola, Pectoral-patch Cisticola och Fischer's Sparrow-Lark. Lunch intogs i parken omgivna av White-backed Vultures som häckade i träden runtomkring.

Vi avslutade med fika vid Karen Blixen museum innan vi återvände till Margherita House för artgenomgång vid polen och ompackning. Vi tackade av vår fantastiska fågelguide John Gitiri och vår guide och chaufför David Whitaka och Peter. I kvällen kom David och hämtade oss med en mindre buss och vi blev skjutsade till flygplatsen och nattflyget tillbaka till Sverige.

Arter för dagen inkluderade bland annat (totals sågs 108 arter):

Common Ostrich, Red-billed Teal, Helmeted Guineafowl, **Shelley's Francolin**, Common Swift, **White-rumped Swift**, **Hartlaub's Bustard**, **Water Thick-knee**, Black-crowned Night Heron, Secretarybird, Black-winged Kite, **White-backed Vulture**, Black-chested Snake Eagle, Long-crested Eagle, Booted Eagle, Tawny Eagle, Western Marsh Harrier, Pallid Harrier, African Fish Eagle, Common Buzzard, Malachite Kingfisher, **Lanner Falcon**, Chinspot Batis, Slate-colored Boubou, **Long-tailed Fiscal**, **Isabelline Shrike**, Red-tailed Shrike, Fischer's Sparrow-Lark, Sentinel Lark, Red-capped Lark, **Banded Martin**, Brown-throated Martin, (African) Red-rumped Swallow, Singing Cisticola, Winding Cisticola, Stout Cisticola, **Desert Cisticola**, **Pectoral-patch Cisticola**, Tawny-flanked Prinia, Buff-bellied Warbler, **Holub's Golden Weaver**, Speke's Weaver, **White-winged Widowbird**, Pin-tailed Whydah, **Pangani Longclaw**, Long-billed Pipit, Reichenow's Seedeater, Variable Sunbird, Yellow-spotted Bush Sparrow, Kenya Sparrow, **Whinchat**



Red-billed Teal i Hyena Dam i Nairobi NP.



Sekreterarfågel poserar på vägen.



Black-chested Snake-Eagle spanar efter något att äta.



Sentinel Lark med ett budskap.



Speke's Weaver undrar vad det är för någon som tittar.



Fläckig hyena med morgonmål.



Liten-större-störst – Fischer's Sparrow-Lark, Shelly's Francolin och en Maraboustork .

7 februari (resdag). Anlande Arlanda på förmiddagen, resan tog slut.



Hela gänget på parkeringen till Karen Blixen museet.

Summering

Tretton fantastiska skådardagar i detta så fågelrika land Kenya. Vi har besökt en lång rad unika miljöer och sett så många arter. Totalt blev det 509 fågelarter. Detta trots att det har varit otroligt torrt och det enda regnet vi fick var en kort eftermiddagsskur i Kakamega forest. Stoppen mellan våra boenden, längsmed vägen och vid lunchplatser har gett fantastisk utdelning. Vad sägs till exempel om både Purple-crested och White-crested Turaco, eller bara det faktum att vi faktiskt sett fem olika arter turacos. Och alla dessa ugglor, totalt sju olika arter. Här måste nästan Lake Baringo nämnas speciellt. Inte bara för alla ugglorna men överlag för fågelrikedomen både i vattenmiljöerna och det omgivande landskapet. En artgrupp som kanske inte getts så mycket uppmärksamhet som är fantastiska rakt igenom är solfåglar, som vi sett massor av, hela 20 olika arter solfåglar har vi sett. Sedan är det såklart russinen i kakan. Att äntligen få se den endemiska William's lark och som bonus Masked Lark var lika oväntat som roligt. De två blåa i Kakamega Blue-Bee-eater och Great Blue Turaco. Det skulle kännas konstigt att inte nämna Kenyas första Cotton Pygmy Goose som en väldig bonus. Däggdjur är nästan omöjligt att inte fascineras av och det har vi också fått se, elefanter i massor i Samburu, lejon, gepard och en av de minsta och med mycket karaktär afrikansk vildkatt. Noshörningar i Nairobi NP, både spets- och trubbnoshörning, var mäktigt och så alla giraffer, zebbor och olika antiloper. Vi kan inte se tillbaka på något annat än en mycket lyckade resa som verkligen gett fina fågelmöten och skapat massor av minnen att tänka på för resten av livet.



En Cape Robin-Chat vid poolen i vårt boende i stadsdelen Karen.

Artlista Kenya 25/1 – 6/2 2026

Listan följer systematic enligt IOC v13.2. NR= National Reserve, NP= National Park

1. **Common Ostrich**, *Struthio camelus massaicus* (Struts)
2 ex Hells Gate NP 4/2 och noterad med flera ex i Nairobi Nationalpark 6/2
2. **Somali Ostrich**, *Struthio molybdophanes* (Somaliastruts)
Flera ex i Samburu NR 28/2 samt Buffalo SprinNR 29/2
3. **White-faced Whistling Duck**, *Dendrocygna viduata* (Vithuvad visseland)
Noterad i Lake Baringo 30-31/1, Limuru Ponds 5/2 samt Nairobi NP 6/2
4. **Fulvous Whistling Duck**, *Dendrocygna bicolor* (Brun visseland)
2 ex Limuru Ponds 5/2
5. **White-backed Duck**, *Thalassornis leuconotus* (Vitryggig and)
1 ex i Lake Baringo 31/1
6. **Spurwinged Goose**, *Plectropterus gambensis* (Sporrgås)
1 ex Lake Solai 30/1
7. **Egyptian Goose**, *Alopochen aegyptiaca* (Nilgås)
Vanlig, sedd under 8 av resans dagar.
8. **Cotton Pygmy Goose**
1 ex Lake Baringo, Kenyas första och kontinentens andra fynd, en riktig raritet.
9. **Garganey**, *Spatula querquedula* (Årta)
Flera ex Semini's (Douglas) Dam 5/2
10. **Blue-billed Teal**, *Spatula hottentota* (Sumpand)
Flera ex Semini's (Douglas) Dam och enstaka ex Limuru Ponds 5/2
11. **Northern Shoveler**, *Spatula clypeata* (Skedand)
Minst 3 ex Semini's (Douglas) Dam 5/2
12. **Yellow-billed Duck**, *Anas undulata undulata* (Gulnäbbad and)
Flera ex Timboroa Dam, way from Kakamega 3/2, ~10 ex Limuru Ponds 5/2
13. **Red-billed Teal**, *Anas erythrorhyncha* (Rödnäbbad and)
Flera ex Limuru Ponds 5/2 samt 2 ex Nairobi NP 6/2
14. **Southern Pochard**, *Netta erythrophalma* (Sammetsand)
1 ex Limuru Ponds 5/2
15. **Helmeted Guineafowl**, *Numida meleagris* (Hjälmpärhlöna)
Sedd på fyra lokaler Samburu NR och Buffalo Springs NR 28-29/1, Hells gate NP 4/2 samt Nairobi NP 6/2
16. **Vulturine Guineafowl**, *Acryllium vulturinum* (Gampärhlöna)
3 ex Samburu NR 28/1
17. **Stone Partridge**, *Ptilopacus petrosus* (Stenvaktel)
1 ex hörd Samburu NR 28/1
18. **Crested Francolin**, *Ortygornis sephaena* (Tofsfrankolin)
2 ex Shaba NR 27/1, flera ex i Samburu NR och Buffalo Springs NR 28/1, amt hörd och sedd i Lake Baringo 30-31/1
19. **Coqui Francolin**, *Campocolinus coqui* (Coquifrankolin)
Minst 3 ex Naivashasjön 4/2
20. **Shellys Francolin**, *Scleroptila shelleyi* (Miombofrankolin)
4 ex Nairobi NP 6/2
21. **Hildebrandt's Spurfowl**, *Pternistis hildebrandti* (Bergsporrhöna)
~4 ex Elsamer Lodge, Naivashasjön 4-5/2
22. **Scaly Spurfowl**, *Pternistis squamatus* (Fjällig sporrhöna)
Minst 2 ex hörda Mount Kenya 26/1
23. **Yellow-necked Spurfowl**, *Pternistis leucoscepus* (Gulstrupig sporrhöna)
Mycket vanlig i Shaba NR, Buffalo Springs NR och Samburu NR 27-29/1

24. **Montane Nightjar**, *Caprimulgus poliocephalus* (Bergnattskärre)
1 ex hörd i Nairobi 25/1, 1 ex Mount Kenya 26/1, 1 ex Naro Moru samt 1 ex hörd Margarita House 6/2.
25. **Slender-tailed Nightjar**, *Caprimulgus clarus* (Kilstjärtad nattskärre)
4 ex Lake Baringo 30/1 samt minst en 1/2 Lake Baringo
26. **Scarce Swift**, *Schoutedenapus myoptilus* (Flockseglare)
5 ex Castle Forest Lodge 25/1 samt 20 ex samma lokal 26/1
27. **African Palm Swift**, *Cypsiurus parvus* (Afrikansk palmseglare)
Vanlig sedd 9 av resan dagar.
28. **Alpine Swift**, *Tachymarptis melba africanus* (Alpseglare)
2 ex sedda vid Castle Forest gaten 26/1
29. **Mottled Swift**, *Tachymarptis aequatorialis* (Vattrad seglare)
1 ex 27/1 på vägen mellan Nanyuki och Isiolo, 1 ex vägen mellan Baringo och Kakamega 1/2 samt noterad i Hell's Gate NR 4/2
30. **Common Swift**, *Apus apus* (Tornseglare)
Noterad Kakamega Forest 2/2 samt i Niarobi NP 6/2.
31. **Nyanza Swift**, *Apus niansae* (Nyanzaseglare)
Flera ex Hells Gate NP 4/2
32. **African Black Swift**, *Apus barbatus roehli* (Kapseglare)
Minst ett ex Kinangop 5/2
33. **Little Swift**, *Apus affinis* (Stubbstjärtseglare)
Noterad på 7 av resans dagar.
34. **White-rumped Swift**, *Apus caffer* (Vitgumpseglare)
Vanlig i Nairobi NP 6/2
35. **White-bellied Go-away-bird**, *Crinifer leucogaster* (Vitbukig tofsturako)
Sågs dagligen torrområden så som Samburu/Shaba/Buffalo Springs NR 27-29/1, samt Lake Baringo 30/1-1/2
36. **Ross's Turaco**, *Turaco rossae* (Gulmaskad turako)
Sedd i Kakamega Forest 1-2/2
37. **Great Blue Turaco**, *Corythaeola cristata* (Jätteturako)
1 ex 3/2 Kakamega Forest
38. **Purple-crested Turaco**, *Gallirex porphyreolophus* (Purpurtofsad turako)
1 ex sedd och hörd Kakuzi Estate 25/1
39. **White-crested Turaco**, *Tauraco leucolophus* (Vitkronad turako)
3 ex Patkawanin (väg C51) 1/2
40. **Hartlaub's Turaco**, *Tauraco hartlaubi* (Kenyaturako)
Flera ex hörd/sedd 25-26/1 Mount Kenya NP, 1 ex hörd Naru Moro River Lodge 29-30/1
41. **White-bellied Bustard**, *Eupodotis senegalensis* (Vitbukig trapp)
2 ex Samburu NR 28/1, 6 ex Buffalo Springs 29/1
42. **Buff-crested Bustard**, *Lophotis gindiana* (Östafrikansk tofstrapp)
Flera ex Samburu NR 28/1
43. **Hartlaub's Bustard**, *Lissotis hartlaubi* (Akaciatrapp)
1 ex 6/2 Nairobi NP
44. **Blue-headed Coucal**, *Centropus superciliosus* (Vitbrynad sporrök)
2 ex Castle Forest Lodge 26/1
45. **White-browed Coucal**, *Centropus superciliosus* (Vitbrynad sporrök)
2 ex Lake Baringo 1/2, 1 ex Naivasha 4/2 samt 1 ex Nairobi NP 6/2
46. **Diederik Cuckoo**, *Chrysococcyx caprius* (Diedrikglansgök)
Noterad Lake Naivasha 4/2
47. **African Emerald Cuckoo**, *Chrysococcyx cupreus* (Smaragdglansgök)
Hörd 25-26/1 Mount Kenya NP, 1 ex sedd 2/2 samt 1 ex hörd 3/2 Kakamega Forest
48. **Barred Long-tailed Cuckoo**, *Cercococcyx montanus patulus* (Bandad långstjärtsgök)
1 ex hörd och snabbt sedd förbiflygande Castle Forest Lodge, Mount Kenya 26/1
49. **Red-chested Cuckoo**, *Cuculus solitarius* (Rödbröstad gök)
Hörd och sedd 2/2 Kakamega forest samt hörd samma lokal 3/2

50. **Chestnut-bellied Sandgrouse**, *Pterocles exustus olivascens* (Brunbukig flyghöna)
5 ex Samburu NR 28/1
51. **Black-faced Sandgrouse**, *Pterocles decorates* (Maskflyghöna)
5 ex Samburu NR 28/1
52. **Lichtenstein's Sandgrouse**, *Pterocles lichtensteinii sukensis* (Strimflyghöna)
1 ex hona Samburu NR 28/1
53. **Rock Dove**, *Columba livia domestica* (Tamduva)
Noterad under 4 av resans dagar vid bebyggelse
54. **Speckled Pigeon**, *Columba guinea guinea* (Guineaduva)
Noterad under 6 av resans dagar med enstaka ex oftast vid bebyggelse men i olika miljöer från högländ till Shaba NR
55. **African Olive Pigeon**, *Columba arquatrix* (Olivduva)
1 ex Maount Kenya NP 26/1
56. **Eastern Bronze-naped Pigeon**, *Columba delegorguei sharpei* (Östlig bronsduva)
Noterad Mount Kenya 26/1
57. **Lemon Dove**, *Columba larvata larvata* (Citronduva)
1 ex Castle Forest Lodge 26/1
58. **Dusky Turtle Dove**, *Streptopelia lugens* (Mörk turturduva)
2 ex Naro Moru River Lodge, noterad Kinangop 5/2 samt 6/2 Nairobi
59. **Mourning Collared Dove**, *Streptopelia decipiens* (Sorgduva)
Hörd under 5 dagar i Samburu NR, Buffalo Springs NR och Shaba NR 28-29/1 samt Lake Baringo 30-31/1
60. **Red-eyed Dove**, *Streptopelia semitorquata* (Rödögd duva)
Vanlig, noterad under 9 av resans dagar. Dess strof "I am a Red-eyed Dove" lär man sig fort
61. **Ring-necked Dove**, *Streptopelia capicola tropica* (Savannduva)
Vanlig, noterad under 9 av resans dagar
62. **Laughing Dove**, *Spilopelia senegalensis senegalensis* (Palmduva)
Flera ex Samburu NR, Buffalo Springs NR och Shaba NR 27-28/1 samt Lake Baringo 31/1-1/2
63. **Emerald-spotted Wood Dove**, *Turtur chalcospilos* (Smaragdfläckduva)
Oftast hörd i torrområdena Samburu NR, Buffalo Springs NR och Shaba NR samt Lake Baringo 28/1-1/2 samt i Nairobi NP 6/2
64. **Tambourine Dove**, *Turtur tympanistra* (Tambourinfläckduva)
Flera ex Mount Kenya 25-27/1 samt flera ex i Kakamega Forest 2-3/2
65. **Namaqua Dove**, *Oena capensis capensis* (Långstjärtsduva)
Sedd med flera ex i torrområdena Samburu NR, Buffalo Springs NR och Shaba NR samt Lake Baringo 28/1-1/2
66. **African Green Pigeon**, *Treron calvus* (Afrikansk grönduva)
2 ex Mount Kenya 26/1 och 1 ex Kakamega Forest 1/2
67. **Common Moorhen** *Gallinula chloropus meridionalis* (Rörhöna)
Vanlig i Lake Baringo och den översvämmade strandzonen 30/1-1/2, flera ex Lake Naivasha 4/2 och noterad i Mangou Swamp 5/2
68. **Red-knobbed Coot**, *Fulica cristata* (Kamsöthöna)
Flera ex Lake Baringo 30-31/1, noterad Tmboroa Dam 3/2, noterad Lake Naivasha 4/2 och några ex Mangou Swamp 5/2
69. **Allen's Gallinule** *Porphyrio alleni* (Mindre sultanhöna)
1 ex båttur på Lake Baringo 31/1
70. **African Swamphen** *Porphyrio madagascariensis*
Noterad flera ex båttur Lake Baringo 31/1 och 1 ex Mangou Swamp 5/2
71. **Black Crake** *Zapornia flavirostra* (Korpsumphöna)
1 ex Samburu/buffalo Springs NR, flera ex Lake Baringo 30-31/1, 2 ex Lake Naivasha 4/2 samt 2 ex Nairobi NP 6/2
72. **Grey Crowned Crane**, *Balearica regulorum gibbericeps* (Grå krontrana)
Noterad under 7 av resans daga bland annat 2 ex på en skylt bredvid hotellet i Nairobi 25/1
73. **Little Grebe**, *Tachybaptus ruficollis capensis* (Smådopping)
2 ex Lake Baringo, noterad Timboroa dam 3/2 och 1 ex Sharp's reserv samt Mangou swamp 5/2

74. **Lesser Flamingo** *Phoeniconaias minor* (Mindre flamingo)
2 ex Lake Naivasha 4/2
75. **Water Thick-knee**, *Burhinus vermiculatus vermiculatus* (Vattentjockfot)
2 ex Nairobi NP 6/2
76. **Spotted Thick-knee** *Burhinus capensis* (Fläcktjockfot)
1 ex Samburu NR 28/1
77. **Senegal Thick-knee** *Burhinus senegalensis* (Senegaltjockfot)
1 ex Lake Baringo 30/1
78. **Black-winged Stilt**, *Himantopus himantopus* (Styllöpare)
Noterad Solai Lake 30/1, 1 ex Lake Naivasha 4/2, många ex Semini's Dam 5/2, noterad Nairobi NP 6/2
79. **Pied Avocet**, *Recurvirostra avosetta* (Skärfläcka)
Många ex Semini's Dam 5/2
80. **Long-toed Lapwing**, *Vanellus crassirostris crassirostris* (Långtåvipa)
Minst 10 ex Naivashasjön 4/2
81. **Blacksmith Lapwing**, *Vanellus armatus* (Smedvipa)
Sedd under 8 av resans dagar
82. **Spur-winged Lapwing**, *Vanellus spinosus* (Sporrvipa)
Sedd under 9 av resans dagar
83. **Crowned Lapwing**, *Vanellus coronatus coronatus* (Kronvipa)
Noterad i Samburu NR och Buffalo Springs NR 28/1, noterad Lake Baringo 30/1 och noterad Nairobi NP 6/2
84. **Common Ringed Plover**, *Charadrius hiaticula* (Större strandpipare)
2 ex Samburu NR på bankar i floden 28/1, flera ex Naivashasjön 4/2 och noterad Semini's Dam 5/2
85. **Little Ringed Plover**, *Charadrius dubius* (Mindre strandpipare)
1 ex Samburu NR på bankar i floden 28/1
86. **Kittlitz's Plover**, *Charadrius pecuarius* (Kittlitzstrandpipare)
Minst 1 ex Naivasha sjön 4/2 och 3 ex Semini's Dam 5/2
87. **Three-banded Plover**, *Charadrius tricollaris tricollaris* (Trebandad pipare)
Noterad fem av resans dagar i olika vattendrag och dammar
88. **Greater Painted Snipe**, *Rostratula benghalensis* (Rallbeckasin)
2 ex (hane och hona) Lake Baringo 30/1, 2 ex (hane och hona) 31/1 och 1 ex 1/2 Lake Baringo
89. **Lesser Jacana**, *Microparra capensis* (Dvärgjaçana)
1 ex Lake Baringo 31/1 och 1 ex Timboroa Dam 3/2
90. **African Jacana**, *Actophilornis africanus* (Afrikansk jaçana)
Noterad flera ex Lake Baringo 30-31/1, flera ex Naivashasjön 4/2, samt minst 1 ex Sharp's Longclaw Reserv 5/2
91. **Black-tailed Godwit**, *Limosa limosa limosa* (Rödspov)
Noterad Solai Lake 30/1 och ett 10-tal Semini's Dam 5/2
92. **Ruff**, *Calidris pugnax* (Brushane)
Noterad Naivashasjön 4/2 samt 1 ex Mangou Swamp 5/2
93. **Curlew sandpiper**, *Calidris ferruginea* (Spovsnäppa)
1 ex Semini's Dam 5/2
94. **Little Stint**, *Calidris minuta* (Småsnäppa)
Minst 1 ex Samburu NR på bankar i floden 28/1, flera ex Naivashasjön 4/2 och noterad Semini's Dam 5/2
95. **African snipe**, *Galinago nigripennis* (Afrikansk beckasin)
2 ex Sharp's Longclaw Reserv 5/2
96. **Common snipe**, *Galinago galinago* (Enkelbeckasin)
Minst 3 ex Lake Naivasha 4/2
97. **Common Sandpiper**, *Actitis hypoleuca* (Drillsnäppa)
Noterad under 5 av resans dagar i Samburu, Lake Baringo, Lake Naivasha, och Nairobi NP
98. **Green Sandpiper**, *Tringa ochropus* (Skogssnäppa)
1 ex Kakamega forest, noterad Kinangop 5/2 samt noterad Nairobi NP 6/2

99. **Marsh Sandpiper**, *Tringa stagnatilis* (Dammsnäppa)
1 ex Samburu NR på bankar i floden 28/1, 1 ex Naivashasjön 4/2 och noterad Semini's Dam 5/2
100. **Wood Sandpiper**, *Tringa glareola* (Grönbena)
Noterad under 9 av resans dagar
101. **Common Greenshank**, *Tringa nebularia* (Gluttsnäppa)
Noterad fem av resans dagar
102. **Somali Courser**, *Cursorius somalensis littoralis* (Somaliaökenlöpare)
2 ex Buffalo Springs NR 28/1
103. **Three-banded Courser**, *Rhinoptilus cinctus* (Trebandad ökenlöpare)
1 ex Lake Baringo 30/1, sedan hörd i skymning samma lokal 31/1 och 1/2
104. **Collared Pratincole**, *Glareola pratincole* (Rödvingad vadarsvala)
2 ex på långt håll Lake Solai 30/1
105. **Grey-headed Gull**, *Chroicocephalus cirrocephalus poiocephalus* (Gråhuvad mås)
Flera ex Lake Naivasha 4/2
106. **Gull-billed Tern**, *Gelochelidon nilotica* (Sandtärna)
Noterad Lake Baringo 30-31/1, relativt vanlig Naivashasjön 3-5/2
107. **Whiskered Tern**, *Chlidonias hybrida* (Skäggtärna)
Noterad Lake Baringo 31/1 och i Timboroa Dam 3/2
108. **White-winged tern**, *Chlidonias leucoterus* (Vitvingad tärna)
Flera ex Lake Baringo 31/1
109. **African Openbill**, *Anastomus lamelligerus lamelligerus* (Afrikansk gapnäbbsstork)
Noterad Mwea Rice Fields 25/1, flera ex Lake Baringo 1/2 och noterad Nairobi NP 6/2
110. **Marabou Stork**, *Leptoptilus crumenifer* (Maraboustork)
Noterad under 6 av resans dagar
111. **Yellow-billed Stork**, *Mycteria ibis* (Afrikansk ibisstork)
Noterad under 8 av resans dagar
112. **Abdim's Stork**, *Ciconia abdimii* (Blåkindad stork)
2 ex på vägen till Kakamega 1/2 och noterad Kinangop 5/2
113. **White Stork** *Ciconia ciconia Ciconia* (Vit stork)
1 ex på vägen mot Lake Baringo 30/1, 3 ex på vägen mot Kakamrga 1/2 samt noterad på väg mot Naivasha 3/2
114. **African Darter** *Anhinga rufa rufa* (Afrikansk ormhalsfågel)
Vanlig i Lake Baringo 30-31/1-1/2 och flera ex Nairobi NP 6/2
115. **Reed Cormorant**, *Microcarbo africanus africanus* (Långstjärtad skarv)
Vanlig vid vatten och noterad på 8 av resans dagar
116. **White-breasted Cormorant**, *Phalacrocorax lucidus* (Vitbröstad skarv)
Vanlig vid Lake Naivasha 3-5/2
117. **African Sacred Ibis**, *Threskornis aethiopicus* (Helig ibis)
Noterad under 10 av resans dagar
118. **Olive Ibis**, *Bostrychia olivacea akeleyorum* (Olivibis)
Hörd Mount Kenya 25/1, 6 ex Mount Kenya 26/1 samt hörd samma lokal 27/1
119. **Hadada Ibis**, *Bostrychia hagedash brevirostris* (Hadadaibis)
Vanlig, noterad under 12 av resans dagar.
120. **Glossy Ibis**, *Plegadis falcinellus* (Bronsibis)
Noterad i Lake Baringo 30/1 och 1/2, noterad Lake Naivasha 4/2, noterad Mangou Swamp 5/2 samt i Nairobi NP 6/2
121. **African Spoonbill**, *Platalea alba* (Afrikansk skedstork)
1 ex flög förbi Shaba NR 29/1, noterad i Lake Baringo 30/1-1/2, noterad Lake Naivasha 4/2, noterad Mangou Swamp 5/2 samt i Nairobi NP 6/2
122. **Little bittern**, *Platalea alba* (Dvärgörddrom)
Noterad Lake Baringo 30-31/1
123. **Black-crowned Night Heron**, *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Natthäger)
1 ex Lake Baringo 1/2, noterad Lake Naivasha 4/2 och 1 ex Nairobi NP 6/2
124. **Striated Heron**, *Butorides striata atricapilla* (Mangrovehäger)
1 ex Buffalo Springs 29/1, noterad i Lake Baringo 30/1-1/2, 1 ex Naivashasjön 4/2
125. **Squacco Heron**, *Ardeola ralloides* (Rallhäger)
Sedd under sju av resans dagar vid vatten

126. **Western Cattle Egret**, *Bubulcus ibis* (Kohäger)
Vanlig och noterad under 10 av resans dagar ofta längs vägen från bilarna.
127. **Grey Heron**, *Ardea cinerea* (Gråhäger)
Noterad under 8 av resans dagar oftare närmare vatten jämfört Black-headed Heron
128. **Black-headed Heron**, *Ardea melanocephalus* (Svarthuvad häger)
Noterad under 8 av resans dagar
129. **Goliath Heron**, *Ardea goliath* (Goliathäger)
1 ex Samburu NR 28/1, 1 ex vardera dagen 30-31/1 Lake Baringo, 2 ex Timboroa Dam 3/2 samt noterad Lake Naivasha 4/2
130. **Purple Heron**, *Ardea purpurea purpurea* (Purpurhäger)
1 ex Lake Baringo 30/1 samt noterad samma lokal 31/1 och 1 ex Lake Naivasha 4/2
131. **Great Egret**, *Ardea alba melanorhynchos* (Ägretthäger)
1 ex Embu Rice fields 25/1, noterad i Lake Baringo 30/1-1/2, noterad Lake Naivasha 4/2, noterad Mangou Swamp 5/2 samt i Nairobi NP 6/2
132. **Intermediate Egret**, *Ardea intermedia brachyrhyncha* (Mellanhäger)
1 ex Embu Rice fields 25/1, noterad i Lake Baringo 30/1, noterad Naivasha sjön 3-4/2, samt minst 1 ex Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2, Splittas ibland från de asiatiska underarterna till Yellow-billed Egret, *Ardea brachyrhyncha*.
133. **Black Heron**, *Egretta ardesiaca* (Svarthäger)
1 ex Lake Naivasha 4/2
134. **Little Egret**, *Egretta garzetta garzetta* (Silkeshäger)
Noterad 30/1-1/2 Lake Baringo samt noterad 3/2 Timboroa Dam och Lake Naivasha 4/2
135. **Hamerkop**, *Scopus umbretta umbretta* (Skuggstork)
Noterad med enstaka ex under 8 av resans dagar.
136. **Great White Pelican**, *Pelecanus onocrotalus* (Vit pelikan)
Noterad Lake Solai 30/1 och talrik i Naivashasjön 4/2 med flera på stranden till Crescent Island
137. **Pink-backed Pelican**, *Pelecanus rufescens* (Rosaryggig pelikan)
2 ex 30/1 Lake Solai, 3 ex Lake Naivasha 3/2 och noterad samma likal 4/2 samt 2 ex Semini's Dam 5/2
138. **Secretarybird**, *Sagittarius serpentarius* (Sekreterarfågel)
1 ex Buffalo Springs NR 28/1, 1 ex Lake Solai 30/1, 2 ex Hells Gate NP och 3 ex Nairobi NP 6/2
139. **Osprey**, *Pandion haliaetus haliastur* (Fiskgjuse)
Noterad Lake Baringo 31/1 och flera ex Lake Naivasha 4/2
140. **Black-winged Kite**, *Elanus caeruleus caeruleus* (Svartvingad glada)
1 ex på vägen strax innan Shaba NR 27/1, noterad 29/1 Buffalo Springs NR, noterad Lake Solai 30/1 samt noterad Nairobi NP 6/2
141. **African Harrier-Hawk**, *Polyboroides typus typus* (Afrikansk klätterhök)
1 ex Sarova Shaba Lodge 28/1, noterad 29/1 Buffalo Springs NR samt noterad på vägen mot Baringo 30/1
142. **European Honey Buzzard**, *Pernis apivorus* (Bivråk)
1 ex på vägen strax efter Lake Solai 30/1
143. **Hooded Vulture**, *Necrosyrtes monachus* (Kappgam)
Noterad Samburu NR 28/1 och 2 ex Buffalo Springs NR 29/1
144. **White-backed Vulture**, *Gyps africanus* (Vitryggig gam)
Vanligaste gamen i Nairobi NP 6/2
145. **Rüppell's Vulture**, *Gyps rueppelli rueppelli* (Rüppellgam)
7 ex Shaba NR 28/1 och ~20 ex Hell's Gate NP 4/2 (på häckningsklippa)
146. **Black-chested Snake Eagle**, *Circaetus pectoralis* (Svartbröstad ormörn)
1 ex Naru Moru River Lodge 29/1 och 1 ex Nairobi NP 6/2
147. **Brown Snake Eagle**, *Circaetus cinereus* (Brun ormörn)
1 ex Samburu NR 28/1 och 1 ex Buffalo Springs NR 29/1
148. **Bateleur**, *Terathopius ecaudatus* (Gycklarörn)
Noterad flera ex Shaba-Samburu-Buffalo Springs NR 27-29/1
149. **Bat Hawk**, *Machieriamphus alcinus anderssoni* (Fladdermusvråk)
1 ex Castle Forest Lodge 25/1 och 1 ex Rondo Retreat Center, Kakamega Forest 1/2
150. **Crowned Eagle**, *Stephanoaetus coronatus* (Kronörn)
2 ex Mount Kenya 26/1, mellan 1-2 fåglar sedda vid bo Rondo Retreat Center 1-3/2

151. **Martial Eagle**, *Polemaetus bellicosus* (Stridsörn)
1 ex Shaba NR 27/1 och 1 ex Buffalo Springs NR 28/1
152. **Long-crested Eagle**, *Lophaetus occipitalis* (Tofsörn)
1 ex Samburu NR 28/1, 2 ex på vägen mot Lake Baringo och 1 ex Nairobi NP 6/2
153. **Booted Eagle**, *Clanga pomarine* (Mindre skrikörn)
1 ex Kakuzi Estate 25/1, 1 ex Buffalo Springs NR 29/1, 1 ex 1/2 Patkawanin (väg C51) och 1 ex Nairobi NP 6/2
154. **Tawny Eagle**, *Aquila rapax* (Savannörn)
Flera ex i Samburu NR 28/1 bl.a. ett ex ätandes av slagen antilop och notera 6/2 Nairobi NP
155. **Verreaux's Eagle** *Aquila verreauxii* (Klippörn)
Hane och hona vid bo klippavsatsen Lake Baringo 30/1
156. **African Hawk-Eagle**, *Aquila spilogaster* (Afrikansk hökörn)
1 ex på väg till Shaba NR 27/1
157. **Lizzard Buzzard**, *Kaupifalco monogrammicus monogrammicus* (Ödlehök)
1 ex sittande på ledning över vägen innan Nyeri 27/1
158. **Gabar Goshawk**, *Micronisus gabar aequatorius* (Gabarhök)
1 ex Buffalo Springs NR 28/1, 1 ex Lake Baringo 31/1, 1 ex Lake Naivasha 4/2 och 1 ex Kinangop 5/2
159. **Dark Chanting Goshawk**, *Melierax poliopterus* (Mörk sånghök)
1 ex Lake Baringo 31/1
160. **Eastern Chanting Goshawk**, *Melierax poliopterus* (Östlig sånghök)
Sågs med 2 ex i Samburu och Buffalo Springs NR 28 och noterad i Buffalo Springs NR 29/1
161. **Western Marsh Harrier**, *Circus aeruginosus* (Brun kärrhök)
1 ex (hane) på högländet strax innan Isiolo, 1 ex på vägen till Naro Moru 30/1 och både hane och hona Nairobi NP 6/2
162. **Pallied Harrier** *Circus macrourus* (Stäpphök)
1 ex (honfrågad) Sharp's Longclaw Reserv Kinangop och flera ex noterad 6/2 Nairobi NP
163. **Yellow-billed Kite**, *Milvus aegyptius* (Gulnäbbad glada)
Vanlig, noterad under 11 av resans dagar, mestadels i städer och byar.
164. **African Fish Eagle**, *Ichthyophaga vocifer* (Skrikfiskörn)
Noterad Samburu NR längs med floden 28/1, hörd och sedd dagligen Lake Baringo 30/1-1/2, dagligen med många ex runt Naivashasjön 3-5/2 samt noterad Nairobi NP 6/2
165. **Common Buzzard**, *Buteo buteo vulpinus* (Ormvråk)
1 ex Castle Forest Lodge 26/1, 1 ex Naro Moru River Lodge 29/1, 1 ex på vägen från till Naivasha, noterad Kinangop 5/2 samt noterad Nairobi NP 6/2
166. **Mountain Buzzard**, *Buteo oreophilus* (Bergvråk)
1 ex överflygande under lunch vägen till Kakamega 1/2
167. **Augur Buzzard**, *Buteo augur* (Augurvråk)
Relativt vanlig, noterad under 8 av resans dagar
168. **Pearl-spotted Owlet**, *Glaucidium perlatum licua* (Pärilsparvuggla)
1 ex Shaba NR 29/1, 1 ex Lake Baringo 31/1
169. **African scops Owl**, *Otus senegalensis* (Afrikansk dvärguv)
1 ex Lake Baringo 31/1 på dagkvist
170. **Northern White-faced Owl**, *Ptilopsis leucotis* (Nordlig gråuggla)
2 ex (hane och hona) Lake Baringo 30/1 på dagkvist
171. **Greyish Eagle-Owl**, *Bubo cinerascens* (Saheluv)
1 ex på klippavsats Lake Baringo 31/1
172. **Spotted Eagle-Owl**, *Bubo africanus* (Fläckuv)
2 ex i par Lake Baringo 30/1
173. **Verraux's Eagle-Owl**, *Ketupa lactea* (Mjölkuv)
1 ex ungfågel i bo 1/2 Patkawanin (väg C51)
174. **African Wood Owl**, *Strix woodfordii nigricantior* (Afrikansk skogsuggla)
1 ex spelande Castle Forest Lodge hörd i gryningen när det fortfarande var mörkt 26-27/1
175. **Speckled Mousebird**, *Colius striatus* (Vitkindad musfågel)
Vanlig, noterad under 11 av resans dagar.
176. **White-headed Mousebird**, *Colius leucocephalus turneri* (Vithuvad musfågel)
2 ex Samburu NR 28/1

177. **Blue-naped Mousebird**, *Urocolius macrourus pulcher* (Blånackad musfågel)
Flera ex Shaba, Samburu och Buffalo Springs NR 27-29/1
178. **African Hoopoe**, *Upupa africana* (Afrikansk härfågel)
Noterad Samburu NR 28/1, och 1 ex Lake Naivasha 4/2
179. **White-headed Wood Hoopoe**, *Phoeniculus bollei jacksoni* (Vithuvad skratthärfågel)
3 ex Kakamega Forest 2/2 samt 3 ex samma lokal 3/2
180. **Green Wood Hoopoe**, *Phoeniculus purpureus marwitzi* (Grön skratthärfågel)
3 ex Samburu NR 28/1, noterad Lake Baringo 30/1 och noterad Lake Naivasha 4/2
181. **Common Scimitarbill**, *Rhinopomastus cyanomelas schalowi* (Större sabelnäbb)
1 ex Kakamega Forest 2/2
182. **Abyssinian Scimitarbill**, *Rhinopomastus minor* (Orangenäbbad sabelnäbb)
2 ex Shaba NR 27/1, 1 ex Samburu NR 28/1, 1 ex Lake Baringo 30/1 och 1 ex Lake Baringo 31/1
183. **Northern Red-billed Hornbill**, *Tockus erythrorhynchus* (Nordlig rödnäbbstoko)
Flera ex Shaba, Buffalo Springs och Samburu NR 27-29/1 samt noterad på vägen till Lake Baringo 30/1
184. **Von Der Decken's Hornbill**, *Tockus deckeni* (Savanntoko)
Flera ex Shaba, Buffalo Springs och Samburu NR 27-28/1
185. **Eastern Yellow-billed Hornbill**, *Tockus flavirostris* (Östlig gulnäbbstoko)
Flera ex Shaba, Buffalo Springs och Samburu NR 27-29/1
186. **Jackson's Hornbill**, *Tocus jacksoni* (Turkanatoko)
2 ex (hane/hona) 30/1 Lake Baringo, noterad samma lokal 31/1-1/2 bland annat inmatad på lodgen
187. **Hemprich's Hornbill**, *Lophoceros hemprichii* (Klipptoko)
6 ex Lake Baringo 31/1
188. **African Grey Hornbill**, *Lophoceros nasutus epirhinus* (Gråtoko)
2 ex Kakuzi Estate 25/1, noterad Samburu NR 28/1, noterad Lake Baringo 30/1 och 1 ex Naivashasjön 4/2
189. **Silvery-cheeked Hornbill**, *Bycanistes brevis* (Silverkindad näshornsfågel)
Noterad med flera ex Mount Kenya 25-26/1
190. **Black-and-white-casqued Hornbill**, *Bycanistes subcylindricus* (Svartvit näshornsfågel)
Noterad Kakamega Forest 1-3/2
191. **Purple Roller**, *Coracias naevius* (Fläckblåkråka)
1 ex längsmed vägen efter Isiolo 27/1 och 1 ex på samma sätt strax innan Lake Baringo 30/1
192. **Lilac-breasted Roller**, *Coracias caudatus caudatus* (Lilabröstad blåkråka)
Noterad under 9 av resans dagar med enstaka ex vanligaste blåkråkan
193. **Abyssinian Roller**, *Coracias abyssinicus* (Savannblåkråka)
1 ex Lake Baringo 30/1
194. **European Roller**, *Coracias garrulus* (Blåkråka)
1 ex längs med vägen mellan Samburu och Isiolo 29/1
195. **Broad-billed Roller**, *Eurystomus glaucurus* (Gulnäbbad blåkråka)
1 ex Castle Forest Lodge 26/1
196. **Grey-headed Kingfisher**, *Halcyon leucocephala* (Gråhuvad kungsfiskare)
Vanlig och sågs under åtta av resans dagar
197. **Woodland Kingfisher**, *Halcyon senegalensis* (Savannkungsfiskare)
1 ex Lake Baringo 1/2
198. **African Pygmy Kingfisher**, *Ispidina picta picta* (Pygmékungsfiskare)
1 ex mest hörd på väg ut från Sarova Shaba Lodge 27-28/1, 1 ex Kakamega Forest 2/2
199. **Malachite Kingfisher**, *Corythornis cristatus* (Malakitkungsfiskare)
1 ex Mwea rice fields 25/1, flera ex Lake Baringo 30-31/1, noterad Kakamega Forest 3/2 och noterad Nairobi NP 6/2
200. **Giant Kingfisher**, *Megaceryle maxima maxima* (Jättekungsfiskare)
1 ex Lake Baringo 31/1 och 1/2, noterad Lake Naivasha 3-4/2
201. **Pied Kingfisher**, *Ceryle rudis rudis* (Gråfiskare)
Vanlig vid lämpliga vatten och sågs 9 av resans dagar med som mest över 100 ex 3/2 Lake Naivasha
202. **Little Bee-eater**, *Merops pusillus* (Dvärgbiätare)
Noterad Shaba, Samburu och Buffalo Springs NR 27-29/1

203. **Cinnamon-chested Bee-eater**, *Merops oreobates* (Bergbiätare)
Vanligaste biätaren men bara på lite högre höjd, sågs under sju av resans dagar
204. **White-fronted Bee-eater**, *Merops bullockoides* (Vitpannad biätare)
3 expå vägen strax innan Lake Solai 30/1, noterad Lake Naivasha 4-5/2
205. **Somali Bee-eater**, *Merops revoilii* (Somaliabiätare)
3 ex strax utanför Gaten till Shaba NR 28/1
206. **White-throated Bee-eater**, *Merops albicollis* (Vitstrupig biätare)
1 ex Shaba NR 27/1, flera ex varje dag i Buffalo Springs och Samburu 28-29/1
207. **Blue-cheeked Bee-eater**, *Merops persicus* (Grön biätare)
Noterad på vägen efter/innan Isiolo 27/1 och 29/1, vanlig Lake Baringo 30/1-1/2
208. **Blue-headed Bee-eater**, *Merops muelleri* (Blåhuvad biätare)
1 ex Kakamega Forest 2/2
209. **European Bee-eater**, *Merops apiaster* (Biätare)
1 ex Kakuzi Estate 25/1, noterad 29/1 på vägen mot Naro Moru, hörd Lake Baringo 30-31/1
210. **Northern Carmine Bee-eater**, *Merops nubicus* (Nordlig karminbiätare)
Noterad längs med vägen innan Shaba NR, flera ex Lake Baringo 30/1-1/2
211. **Grey-throated Barbet**, *Gymnobucco bonapartei cinereiceps* (Gråstrupig barbett)
Vanlig i trädgården Rondo Retreat Center, Kakamega Forest 1-3/2
212. **Yellow-rumped Tinkerbird**, *Pogoniulus bilineatus jacksoni* (Gulgumpad dvärgbarbett)
Oftare hörd än sedd och noterad sju dagar
213. **Red-fronted Tinkerbird**, *Pogoniulus pusillus affinis* (Rödpannad dvärgbarbett)
1 ex hörd Kakuzi Estate 25/1, noterad Lake Baringo 31/1
214. **Spot-flanked Barbet**, *Tricolaema lacrymosa* (Droppbarbett)
1 ex Patkawanin (väg C51) 1/2
215. **Black-throated Barbet**, *Tricholaema melanocephala stigmatothorax* (Svartstrupig barbett)
Noterad Samburu NR 28/1, minst 1 ex Shaba NR 29/1 och noterad Lake Baringo 31/1
216. **Yellow-billed Barbet**, *Trachyphonus goffinii* (Guineabarbett)
1 ex Rondo Retreat Center, Kakamega Forest 2/2
217. **Yellow-spotted Barbet**, *Buccanodon duchaillui* (Gulfläckig barbett)
Noterad Kakamega Forest 1-3/2 bland annat häckning i trädgården på Rondo Retreat Center
218. **Red-and-yellow Barbet**, *Trachyphonus erythrocephalus* (Termitbarbett)
Noterad Samburu NR 28/1, noterad Shaba NR 29/1 och noterad Lake Baringo 31/1 och 1/2
219. **D'arnaud's Barbet**, *Trachyphonus darnaudii* (Bomabarbett)
2 ex (hane och hona) 30/1 Lake Baringo och noterad samma lokal 31/1
220. **Brown-backed Honeybird**, *Prodotiscus regulus regulus* (Wahlbergshonungsvisare)
1 ex Lake Naivasha 4/2
221. **Greater Honeyguide**, *Indicator indicator* (Svartstrupig honungsvisare)
1 ex Kakuzi Estate 25/1, 1 ex Lake Naivasha 4/2
222. **Lesser Honeyguide**, *Indicator minor* (Mindre honungsvisare)
2 ex Kakuzi Estate 25/1 ex Lake Baringo 1/2
223. **Scaly-throated Honeyguide**, *Indicator variegatus* (Fjällig honungsvisare)
1 ex Naivashasjön 4/2
224. **Least Honeyguide**, *Indicator exilis* (Dvärghonungsvisare)
1 ex Kakamega Forest 2/2
225. **Nubian Woodpecker**, *Campethera nubica nubica* (Nubisk hackspett)
Noterad Kakuzi Estate och Sagana Getaway Resort 25/1, 1 ex Shaba NR 27/1, noterad Sahaba och Byffalo Springs NR 29/1, noterad Lake Naivasha 3-4/2
226. **Fine-banded Woodpecker**, *Campethera taeniolaema* (Finbandad hackspett)
4 ex Mount Kenya NP 26/1
227. **Yellow-crested Woodpecker**, *Chloropicus xantholophus* (Gulkronad hackspett)
2 ex (par) Kakamega Forest 1/2, 1 ex Kakamega Forest 2/2
228. **Bearded Woodpecker**, *Chloropicus namaquus* (Namaquaspett)
1 ex Buffalo Springs NR 29/1, 2 ex Naivashasjön 4/2
229. **Cardinal Woodpecker**, *Dendropicus fuscescens* (Kardinalspett)
1 ex Sagana Getaway Resort 25/1, noterad Lake Baringo 30/1, noterad med flera ex Kakamega Forest 1-2/2

230. **Eastern Grey Woodpecker**, *Dendropicus spodocephalus rhodeogaster* (Rödbukig askspett)
1 ex Sagana Getaway Resort 25/1, flera ex Lake Naivasha 4/2
231. **Brown-eared Woodpecker**, *Pardipicus caroli* (Brunörad hackspett)
1 ex Kakamega Forest 3/2
232. **Pygmy Falcon**, *Polihierax semitorquatus castanonotus* (Afrikansk pygméfalk)
1 ex ppå vägen efter Isiolo 27/1, noterad flera ex Samburu och Buffalo Springs NR 28-29/1
233. **Common kestrel**, *Falco tinunculus* (Tornfalk)
Noterad Shaba, Samburu och Buffalo Springs NR 27-29/1
234. **Lanner Falcon**, *Falco biarmicus* (Slagfalk)
1 ex Nairobi NP 6/2
235. **Red-fronted Parrot**, *Poicephalus gulielmi massaicus* (Kongopapegoja)
Noterad med flera ex Mount Kenya 25-27/1, 1 ex Naro Moru River Lodge 29/1, noterad flygande över vägen 30/1
236. **Red-bellied Parrot**, *Poicephalus rufiventris rufiventris* (Rödbukig papegoja)
Noterad flera ex Sahba, Samburu Buffalo Springs NR 27-29/1
Fischers x Yellow-collared Lovebird *Agapornis fischeri x personatus* (Serengetidvärgpapegoja x svarthuvad dvärgpapegoja)
Noterad Naivashasjön 4/2. Alla dvärgpapegojor runt sjön härstammar från förvildade individer och hybrider är vanliga.
237. **Chinspot Batis**, *Batis molitor puella* (Strupfläcksbatis)
Noterad på flera stopp 25/1, 1 ex Naro Moru River Lodge 29/1, hörd Lake Naivasha 4/2, hörd Nairobi NP 6/2
238. **Pygmy Batis**, *Batis perkeo* (Dvärgbatis)
2 ex (hane/hona) 27/1 Shaba NR, noterad Samburu NR 28/1
239. **African Shrike Flycatcher**, *Megabyas flammulatus* (vitbröstad monarktörnskata)
2 ex (hane/hona) Kakamega Forest 2/2
240. **Brown-throated Wattle-eye**, *Platysteira cyanea* (Purpurstrupigt fliköga)
Noterad Kakamega Forest 2/2, 1 ex hörd Rondo Retreat Center Kakamega Forest 3/2
241. **Chestnut Wattle-eye**, *Platysteira castanea* (Kastanjefliköga)
1 ex Kakamega Forest 2/2
242. **Jameson's Wattle-eye**, *Platysteira jamesoni* (Kongofliköga)
2 ex Kakamega Forest 2/2
243. **Yellow-bellied Wattle-eye**, *Platysteira concreta* (Saffransfliköga)
3 ex Kakamega forest 2/2, otroligt svårsedd och smelter in trots sin färg
244. **Grey-headed Bushshrike**, *Malaconotus blanchoti* (Gråhuvad busktörnskata)
1 ex hane sedd sjungande Shaba NR 29/1
245. **Black-fronted Bushshrike**, *Chlorophoneus nigrifrons nigrifrons* (Svartpannad busktörnskata)
2 ex Mount Kenya 26/1
246. **Orange-breasted Bushshrike**, *Chlorophoneus sulfureopectus similis* (Orangebröstad busktörnskata)
3 ex Kakuzi Estate och Sagana Getaway Resort 25/1, 1 ex Patkawanin (väg C51) 1/2
247. **Bocage's Bushshrike**, *Chlorophoneus bocagei* (Vitpannad busktörnskata)
2 ex Kakamega Forest 2/2. 1 ex Kakamega Forest 3/2
248. **Lühder's Bushshrike**, *Laniarius luehderi* (Brunkronad busktörnskata)
Noterad Kakamega Forest 2/2 och 3/2
249. **Rosy-patched Bushshrike**, *Telophorus cruentus* (Rosabröstad busktörnskata)
Flera ex Samburu NR 28/1, noterad Bauffalo Springs NR 29/1
250. **Brown-crowned Tchagra**, *Tchagra senegalus* (Brunkronad tchagra)
1 ex Sagana Getaway Resort 25/1. 1 ex stopp på vägen från Baringo 1/2
251. **Black-backed Puffback**, *Dryoscopus cubla* (Svartryggig dunrygg)
1 ex Kakuzi Estate 25/1
252. **Northern Puffback**, *Dryoscopus gambensis* (Nordlig dunrygg)
1 ex Kakamega Forest 2/2
253. **Slate-colored Boubou**, *Laniarius funebris* (Skifferbusktörnskata)
Noterad Samburu NR 28/1, noterad Buffalos Springs NR 29/1, noterad 1/2 Lake Baringo, 1 ex Nairobi NP 6/2

254. **Tropical Boubou**, *Laniarius major* (Tropikbusktörnskata)
Noterad under 8 av resans dagar. Paren visslar duett med varandra och hördes betydligt oftare än de sågs.
255. **Brubru**, *Nilaus afer* (Brubru)
Noterad dagligen 27-29/1 i Shaba, Samburu och Buffalo Springs, noterad Lake Baringo 31/1
256. **White-crested Helmetshrike**, *Prionops plumatus* (Vittofsad hjälmörnskata)
2 ex Lake Baringo 31/1
257. **Grey-crested Helmetshrike**, *Prionops poliophus* (Gråtofsad hjälmörnskata)
4 ex Lake Naivasha 4/2
258. **Grey Cuckooshrike**, *Cebilepyris caesius purus* (Enfärgad gråfågel)
3 ex Mount Kenya 26/1
259. **Black Cuckooshrike**, *Campephaga flava* (Svart nålfågel)
1 ex Kakuzi Estate 25/1, 1 ex hona Kakamega Forest 1/2 och 1 ex hane Lake Naivasha 4/2
260. **Black-headed Oriole**, *Oriolus larvata* (Svarthuvad gylling)
Noterad Sagana Getaway Resort 25/1, 1 ex hörd Naro Moru River Lodge 29/1, noterad Lake Baringo 30-31/1, hörd Lake Naivasha 3/2 samt noterad flera ex Lake Naivasha 4/2
261. **Mountain Oriole**, *Oriolus percivali* (Berggylling)
Noterad Mount Kenya 25-27/1
262. **Western Oriole**, *Oriolus brachyrynchus* (Djungelgylling)
1 ex Kakamega Forest 2/2
263. **European Golden Oriole**, *Oriolus oriolus* (Sommargylling)
2 ex Sagana Getaway Resort 25/1, 3 ex Sarova Shaba Lodge 29/1
264. **Fork-tailed Drongo**, *Dicrurus adsimilis* (Klykstjärtad drongo)
Ganska vanlig, noterad med enstaka ex under 7 av resans dagar.
265. **Sharpe's Drongo**, *Dicrurus sharpei* (Smådrongo)
Noterad i Kakamega Forest 2-3/2
266. **African Paradise Flycatcher**, *Terpsiphone viridis* (Afrikansk paradimonark)
Vanlig och noterad under 9 av resans dagar.
267. **Northern White-crowned Shrike**, *Eurocephalus ruppelli* (Vitgumpad törnskata)
1 ex Sagana Getaway Resort 25/1, noterad i Shaba, Samburu och Buffalo Springs NR 28-29/1, samt noterad alla dagar i Lake Baringo 30/1-1/2
268. **Long-tailed Fiscal**, *Lanius cabanisi* (Långstjärtad törnskata)
Vanlig i Nairobi NP 6/2
269. **Grey-backed Fiscal**, *Lanius excubitoroides* (Gråryggig törnskata)
Noterad Lake Baringo 30/1, noterad längsmed vägen till Kakamega 1/2, noterad Lake Naivasha 3-4/2
270. **Mackinnon's Shrike**, *Lanius mackinnoni* (Svartvingad törnskata)
1 ex Kakamega Forest 1/2, 1 ex Kakamega Forest 2/2
271. **Taita Fiscal**, *Lanius dorsalis* (Taitatörnskata)
1 ex Shaba NR 27/1, noterad Shana, Samburu och Buffalo Springs NR 28-29/1
272. **Northern Fiscal**, *Lanius humeralis humeralis* (Nordlig fiskaltörnskata)
Vanlig, noterad med flera ex varje dag under 8 av resans dagar. Ofta på ledningar längs vägarna.
273. **Isabelline Shrike**, *Lanius phoenicuroides* (Turkestantörnskata)
1 ex Nairobi NP 6/2.
274. **Red-backed Shrike**, *Lanius collurio* (Törnskata)
1 ex längsmed vägen strax innan Lake Naivasha 3/2
275. **Red-tailed Shrike**, *Lanius phoenicuroides* (Turkestantörnskata)
1 ex (hane) öster om Isiolo 27/1, 1 ex Nairobi NP
276. **Cape Crow**, *Corvus capensis kordofanensis* (Kapråka)
Noterad under 7 av resans dagar, aldrig talrik men enstaka ex mestadels i anslutning till bebyggelse.
277. **Pied Crow**, *Corvus albus* (Svartvit kråka)
Vanlig i städer och byar, noterad under 10 av resans dagar.
278. **Fan-tailed Raven**, *Corvus rhipidurus rhipidurus* (Kortstjärtad korp)
2 ex William's lärke lokalen 27/1, noterad i Samburu NR 28/1, 1 ex på vägen mot Lake Baringo 30/1, flera ex rastplats innan Eldoret 1/2.

279. **White-necked Raven**, *Corvus albicollis* (Vitnackad korp)
2 ex rastplats innan Eldoret 1/2.
280. **White-bellied Tit**, *Melaniparus albiventris* (Vitbukig mes)
2 ex med bo i en av stugornas vägg Castle Forest Lodge 27/1, 2 ex Naro Moru River Lodge 30/1,
1 ex vardera dagen 3/2 och 4/2 Lake Naivasha.
281. **Acacia Tit**, *Melaniparus thruppi barakae* (Somaliames)
3 ex Buffalo Springs NR 29/1, 1 ex Lake Baringo 31/1
282. **Dusky Tit**, *Melaniparus funereus* (Skiffermes)
>2 ex Kakamega Forest 2/2
283. **Mouse-colored Penduline Tit**, *Anthoscopus musculus* (Blek punkmes)
1 ex Samburu NR 28/1, noterad Buffalo Springs NR 29/1, 1 ex Lake Baringo 31/1
284. **Fischer's Sparrow-Lark**, *Eremopterix leucopareia* (Fischerfinklärka)
Många i Samburu NR 28/1, 2 ex Nairobi NP 6/2
285. **Pink-breasted Lark**, *Calendulauda poecilosterna* (Rosabröstad lärka)
Noterad Buffalo Springs NR 28-29/1
286. **Foxy Lark**, *Calendulauda alopex intercedens* (Rävlärka)
1 ex William's lark lokalen NR 27/1
287. **Sentinel Lark**, *Corypha athi* (Vaktlärka)
1 ex Sharp's Longlaw Reserv 5/2, vanlig Nairobi NP 6/2
288. **William's Lark**, *Mirafra williamsi* (Lavalärka)
1 ex utanför Isiolo, Mandera Rd 27/1. Inte helt lätt men till slut fick vi bra obsar.
289. **Masked Lark**, *Spizocorys personata intensa* (Svartmaskad lärka)
1 ex utanför Isiolo, Mandera Rd 27/1. Sjuk bonus efter att ha sett ovanstående art.
290. **Red-capped Lark**, *Calandrella cinerea williamsi* (Rödkronad lärka)
3 ex Dougla's (Seminis) dam 5/2, 1 ex Nairobi NP 6/2
291. **Slender-billed Greenbul**, *Stelgidillas gracilirostris* (Smalnäbbad grönbulbyl)
Minst 1 ex Castle Forest 26/1, 1 ex Kakamega Forest 3/2
292. **Yellow-whiskered Greenbul**, *Eurillas latirostris latirostris* (Mustaschgrönbulbyl)
Vanlig i allt från skog till skräp skog på höglandet, noterad 6 av resans dagar. Oftare hörd än sedd.
293. **Northern Brownbul**, *Phyllastrephus strepitans* (Brunbulbyl)
1 ex Sarova Shaba Lodge, Shaba NR 29/1
294. **Cabanis's Greenbul**, *Phyllastrephus cabanisi sucosus* (Cabanisgrönbulbyl)
Noterad Mount Kenya NP 26/1, noterad Kakamega Forest 2-3/2
295. **Eastern Mountain Greenbul**, *Arizelocichla nigriceps* (Svartkronad grönbulbyl)
Noterad Mount Kenya NP 26/1
296. **Kakamega Greenbul**, *Arizelocichla kakamegae* (Kakamegagrönbulbyl)
1 ex Kakamega Forest 3/2
297. **Joyful Greenbul**, *Chlorocichla laetissima* (Sånggrönbulbyl)
2 ex Kakamega Forest 1/2, noterad Kakamega Forest 2-3/2
298. **Red-tailed Bristlebill**, *Bleda syndactylus* (roststjärtad borstbulbyl)
1 ex Kakamega Forest 2/2
299. **Anson's Greenbul**, *Eurillas ansoni* (Smågrönbulbyl)
Noterad Kakamega Forest 2-3/2
300. **Common Bulbul (Dark-capped/Dodson's Bulbul)**, *Pycnonotus barbatus* (Trefärgad bulbyl)
Vanlig, noterad under alla resans dagar.
301. **Black Saw-wing**, *Psalidoprocne prisopectera massaica* (Svartsvala)
Noterad under 6 av resans dagar, 25-27/1 Mount Kenya och 1-3/2 Kakamega Forest
302. **White-headed Saw-wing**, *Psalidoprocne albiceps albiceps* (Vithuvad svala)
2 ex Kakuzi Estate 25/1, noterad med flera ex Kakamega Forest 1-3/2
303. **Banded Martin**, *Riparia riparia* (Backsvala)
1 ex Nairobi NP 6/2
304. **Sand Martin**, *Riparia riparia* (Backsvala)
Noterad Lake Baringo 30-31/1, noterad Lake Naivasha 3-4/2, flera ex Semini's Dam 5/2
305. **Brown-throated Martin**, *Riparia paludicola ducis* (Brunstrupig backsvala)
Noterad Kakamega Forest 2/2, samt noterad Lake Naivasha 4/2, Kinangop 52 och Nairobi NP 6/2

306. **Rock Martin**, *Ptyonoprogne fuligula fuligula* (Afrikansk klippsvala)
Noterad under 7 av resans dagar, ofta runt bebyggelse.
307. **Wire-tailed Swallow**, *Hirundo smithii smithii* (Trådstjärtad svala)
Minst 1 ex Naro Moru River Lodge 29/1, noterad Lake Baringo 30-31/1, 1 ex Kakamega Forest 3/2
308. **Angola Swallow**, *Hirundo angolensis* (Angolasvala)
1 ex Kakamega Forest 2/2
309. **Barn Swallow**, *Hirundo rustica rustica* (Ladusvala)
Noterad under alla resans dagar, bland annat 1000 tals tillsammans med andra svalor på Crescent Island, Lake Naivasha 4/2
310. **Western House Martin**, *Delichon urbicum urbicum* (Hussvala)
2 ex på vägen mot Castle Forest Lodge, noterad med flera ex Naivasha sjön 4/2
311. **Mosque Swallow**, *Cecropis senegalensis* (Moskésvala)
1 ex Naro Moru River Lodge 29/1
312. **Lesser Striped Swallow**, *Cecropis abyssinica unitatis* (Mindre strimmsvala)
Noterad Kakuzi Estate 25/1, noterad Castle Forest 26/1, noterad Kakamega Forest 2-3/2, noterad Nairobi NP 6/2
313. **(African) Red-rumped Swallow**, *Cecropis daurica* (Rostgumpsvala)
1 ex Naro Moru River Lodge 29/1, noterad på vägen till Lake Baringo 30/1, noterad Lake Naivasha 4/2, 3 ex Kinangop 5/2 och noterad flera ex Nairobi NP 6/2
314. **Moustached Grass Warbler**, *Melocichla mentalis amauroura* (Mustchsångare)
1 ex Sagana Getaway Resort 25/1
315. **Northern Crombec (Eastern)**, *Sylvietta brachyura leucopsis* (Nordkrombek)
Noterad 6 av resans dagar i torrområdena Shaba, Buffalo Springs och Samburu NR samt Lake Baringo 27/1-1/2
316. **Red-faced Crombec**, *Sylvietta whytii jacksoni* (Rostkindad krombek)
2 ex Naro Moru River Lodge 29/1, 1 ex Lake Baringo 31/1 samt 1 ex samma lokal 1/2
317. **Somali Crombec**, *Sylvietta isabellina* (Isabellakrombek)
1 ex Samburu NR 28/1
318. **Willow Warbler**, *Phylloscopus trochilus* (Lövsångare)
2 ex på rastplats ekvator passage mot Lake Baringo 30/1, sedan dagligen 1-4/2 i Kakamega och Lake Naivasha.
319. **Common Chiffchaff**, *Phylloscopus collybita abietinus* (Gransångare)
1 ex Kakamega Forest 3/2
320. **Uganda Woodland Warbler**, *Phylloscopus budongoensis* (Ugandasångare)
1 ex hörd och sedd Kakamega Forest 2/2
321. **Brown Woodland Warbler**, *Phylloscopus umbrovirens* (Grönvingad sångare)
Flera ex Mount Kenya 26/1
322. **Green Hylia**, *Hylia prasina* (Grön hylia)
1 ex Kakamega Forest 2/2
323. **Lesser Swamp Warbler**, *Acrocephalus gracilirostris* (Mindre sumpsångare)
1 ex sedd 31/1 Lake Baringo under båttur.
324. **African Yellow Warbler**, *Iduna natalensis massaica* (Afrikansk gulsångare)
1 ex vägen mellan Kakuzi Estate och Sagana Getaway Resort 25/1, 1 ex Kakamega Forest 2/2 och 1 ex Kakamega Forest 3/2.
325. **Mountain Yellow Warbler**, *Iduna similis* (Berggulsångare)
1 ex Castle Forest 26/1
326. **Eastern Olivaceous Warbler**, *Iduna pallida elaeica* (Ekångare)
1 ex Sagana Getaway Resort 26/1, 1 ex Lake Baringo 31/1
327. **Cinnamon Bracken Warbler**, *Bradypterus cinnamomeus cinnamomeus* (Kanelgräsfågel)
Hörd flera ex Mount Kenya 26/1. Mycket skulkgångare som sällan ses öppet.
328. **Highland Rush Warbler**, *Bradypterus centralis elgonensis* (Berggräsfågel)
1 ex Timbora Dam 3/2
329. **Black-faced Rufous Warbler**, *Bathmocercus rufus* (Kongorävsångare)
Noterad med flera ex under två dagar i Kakamega Forest 2-3/2
330. **Red-faced Cisticola**, *Cisticola cantans pictipennis* (Vitbrynad cistikola)
En grupp fåglar vägen mellan Kakuzi Estate och Sagana Getaway Resort 25/1

331. **Singing Cisticola**, *Cisticola cantans pictipennis* (Vitbrynad cistikola)
Noterad Trademark Suites, Nairobi 25/1, noterad Nairobi NP 6/2
332. **Hunter's Cisticola**, *Cisticola hunter* (Kilimanjarocistikola)
Noterad under 4 av resans dagar på högländet 25-27/1 och 5/2 Kinangop. En ljudlig art med karakteristisk sång.
333. **Chubb's Cisticola**, *Cisticola chubbi* (Lobeliacistikola)
Flera ex Kakamega Forest 1-3/2
334. **Lyne's Cisticola (Wailing)**, *Cisticola distinctus* (Stencistikola)
5 ex Hells Gate NP 4/2
335. **Rattling Cisticola**, *Cisticola chiniana* (Akaciacistikola)
Noterad Naro Moru River Lodge 29/1, noterad Lake Naivasha 4/2
336. **Ashy Cisticola**, *Cisticola cinereolus schillingsi* (Askcistikola)
2 ex Samburu NR 28/1
337. **Winding Cisticola**, *Cisticola marginatus nyansae* (Mörkryggig cistikola)
Noterad Mwea Rice Fields 25/1, 1 ex Lake Naivasha 4/2, noterad Nairobi NP 6/2
338. **Levaillant's Cisticola**, *Cisticola tinniens oreophilus* (Sonettcistikola)
1 ex Timboroa Dam 3/2, noterad Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2
339. **Stout Cisticola**, *Cisticola robustus nuchalis* (Större cistikola)
1 ex Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2, Noterad Nairobi NP 6/2
340. **Desert Cisticola**, *Cisticola aridulus* (Ökencistikola)
2 ex Nairobi NP 6/2.
341. **Pectoral-patch Cisticola**, *Cisticola brunnescens* (Brun cistikola)
Noterad Nairobi NP 6/2
342. **Wing-snapping Cisticola**, *Cisticola ayresii mauensis* (Knäppcistikola)
1 ex Sharpe's Longclaw Nature Reserve 3/2
343. **Tawny-flanked Prinia**, *Prinia subflava* (Ockrasidig prinia)
Noterad Kakuzi Estate och Sagana Getaway Resort 25/1, 1 ex Lake Baringo 1/2, noterad Nairobi NP 6/2
344. **Pale Prinia**, *Prinia somalica erlangeri* (Blek prinia)
1 ex Samburu NR 28/1, noterad Buffalo Springs NR 29/1, 1 ex Lake Baringo 31/1
345. **Red-fronted Prinia**, *Prinia rufifrons smithi* (Rostpannad prinia)
2 ex Samburu NR 28/1, 1 ex Lake Baringo 31/1
346. **White-chinned Prinia**, *Schistolais leucopogon* (Vitstrupig sångare)
1 ex Kakamega Forest 2/2
347. **Banded Prinia**, *Prinia bairdii* (Zebraprinia)
1 ex Kakamega Forest 2/2
348. **Buff-throated Apalis**, *Apalis rufogularis* (Beigestrupig apalis)
1 ex Kakamega Forest 2/2
349. **Black-collared Apalis**, *Oreolais pulcher pulcher* (Svarthalsad sångare)
2 ex Kakamega Forest 2/2
350. **Buff-bellied Warbler**, *Phyllolais pulchella* (Akaciasångare)
2 ex Lake Baringo 31/1, 3 ex Nairobi NP 6/2
351. **Yellow-breasted Apalis**, *Apalis flavida* (Gulbröstad apalis)
Vanligaste apalisen öster om Riftdalen och noterad under 6 av resans dagar.
352. **Black-throated Apalis**, *Apalis jacksoni jacksoni* (Svartstrupig apalis)
3 ex Mount Kenya NP 25/1, noterad samma lokal 26/1, hörd Kakamega Forest 3/2
353. **Chestnut-throated Apalis**, *Apalis porphyrolaema* (Kastanjestrupig apalis)
Noterad Mount Kenya NP 27/1. Mycket karakteristisk sång, låter som en ringsignal!
354. **Grey Apalis**, *Apalis cinerea cinerea* (Grå apalis)
Noterad Mount Kenya NP 27/1
355. **Grey-capped Warbler**, *Eminia lepida* (Svartnackad sångare)
Noterad på två stopp 25/1 Trademark Suites och Kakuzi Estate, 1 ex Kakamega Forest 3/2
356. **Grey-backed Camaroptera**, *Camaroptera brevicaudata* (Gråryggig kamaroptera)
Noterad med enstaka ex (ofta endast hörd) under 6 av resans dagar.
357. **Grey Wren-Warbler**, *Calamonastes simplex* (Grå gärdsmygssångare)
2 ex Samburu NR 28/1, 1 ex Buffalo Springs NR 29/1

358. **Yellow-bellied Eremomela**, *Eremomela icteropygialis* (Gulbukig eremomela)
1 ex Samburu NR 28/1
359. **Yellow-vented Eremomela**, *Eremomela flavicrissalis* (Somaliaeremomela)
1 ex Shaba NR NR 27/1
360. **Turner's Eremomela**, *Eremomela turneri* (Rostpannad eremomela)
Noterad alla dagar i Kakamega Forest 1-3/2
361. **Eurasian Blackcap**, *Sylvia atricapilla* (Svarthätta)
2 ex (hane och hona) Castle Forest Lodge 25/1, noterad Mount Kenya NP 26/1, 1 ex Kinangop 5/2
362. **Banded Parisoma**, *Curruca boehmi* (Halsbandssångare)
1 ex 29/1 Buffalo Springs NR
363. **Brown Parisoma**, *Curruca lugens jacksoni* (Sorgsångare)
1 ex Naro Moru River Lodge 29/1, 1 ex Hells Gate NP 4/2
364. **Kikuyu White-eye**, *Zosterops kikuyuensis* (Kikuyuglasögonfågel)
Noterad och vanlig Mount Kenya NP 25-26/1
365. **Northern Yellow White-eye**, *Zosterops senegalensis jacksoni* (Afrikansk glasögonfågel)
1 ex vaadera dagen 2-3/2 Kakamega Forest
366. **Rufous Chatterer**, *Argya rubiginosa* (Rostskriktrast)
2 ex Sahab NR 27/1, 1 ex Samburu NR 28/1, noterad Buffalo Springs NR 29/1, noterad Lake Baringo 30/1 samt 1/2
367. **Brown Babbler**, *Turdoides plebejus cinerea* (Savannskriktrast)
En familjegrupp Lake Baringo 31/1
368. **Hinde's Babbler**, *Turdoides hindei* (Kenyaskriktrast)
1 ex sågs redan i Nairobi utanför Trademark Suites 25/1 och samma dag 3 ex Sagana Getaway Resort, 7 ex Thiba Dam 27/1
369. **Arrow-marked Babbler**, *Turdoides jardineii emini* (Fläckig skriktrast)
Noterad Elsamere Lodge 3-4/2
370. **Black-lored Babbler**, *Turdoides sharpei* (Tygelskriktrast)
2 ex Sanctuary Farm Lake Naivasha 4/2
371. **Northern Pied Babbler**, *Turdoides hypoleuca hypoleuca* (Brokskriktrast)
Noterad på vägen till Mount Kenya och Sagana Getaway Resort 25/1
372. **Wattled Starling**, *Creatophora cinerea* (Flikstare)
Vanlig i torrområden Shaba, Samburu och Buffalo Springs NR och Lake Baringo 27-31/1, noterad Hells Gate NP 4/2
373. **Greater Blue-eared Starling**, *Lamprotornis chalybaeus sycobius* (Blåkindad glansstare)
Oftast noterad längsmed vägen i stadsmiljö 27/1 vägen mot Samburu, 30/1 vägen mot Lake Baringo samt på vägen mot Kakamega Forest 1/2
374. **Rüppell's Starling**, *Lamprotornis purpuroptera purpuroptera* (Rüppellglansstare)
Noterad under 5 av resans dagar 25/1 Kakuzi Estate, flera ex höll till runt lodgen Lake Baringo 30-31/1-1/2, noterad Lake Naivasha 4/2
375. **Golden-breasted Starling**, *Lamprotornis regius* (Guldbröstad glansstare)
Minst 4 ex Samburu NR 28/1
376. **Superb Starling**, *Lamprotornis superbus* (Brunbukig glansstare)
Vanlig, noterad under 10 av resans dagar.
377. **Hildebrandt's Starling**, *Lamprotornis hildebrandti* (Masaiglansstare)
1 ex Lake Baringo 31/1, 1 ex samma lokal 1/2
378. **Fischer's Starling**, *Lamprotornis fischeri* (Gråbröstad glansstare)
Noterad Samburu NR 28/1
379. **Violet-backed Starling**, *Cinnyricinclus leucogaster* (Ametiststare)
1 ex (hona) Kakuzi Estate 25/1, 1 ex (hona) Naro Moru River Lodge 29/1, 2 ex vägen mot Kakamega Forest 1/2
380. **Red-winged Starling**, *Onychognathus morio morio* (Rödvingad glansstare)
Ganska vanlig och noterad 6 dagar bland annat 2 ex Shaba NR samt noterad Lake Naivasha och Hells Gate NP 4-5/2
381. **Waller's Starling**, *Onychognathus walleri* (Walleriglansstare)
Flera flockar Mount Kenya 26/1

382. **Bristle-crowned Starling**, *Onychognathus salvadori* (Borstkronad glansstare)
3 ex bron Archer's Post 28/1, noterad dagligen 29-31/1 Lake Baringo
383. **Abbott's Starling**, *Arizelopsar femoralis* (Vitbukig stare)
1 ex Castle Forest Lodge 25/1
384. **Maggie starling**, *Speculipastor bicolor* (Brokstare)
2 ex Samburu NR 28/1
385. **Yellow-billed Oxecker**, *Buphagus africanus africanus* (Gulnäbbad oxhackare)
2 ex Samburu NR 28/1
386. **Red-billed Oxecker**, *Buphagus erythrorynchus* (Rödnäbbad oxhackare)
Noterad Lake Baringo, bland annat på en get, 29-30/1, Naivashasjön samt Hells Gate NP 4/2
387. **African Thrush**, *Turdus pelios centralis* (Aftontrast)
Noterad med några ex Kakamega Forest 2-3/2
388. **Abyssinian Thrush**, *Turdus abyssinicus abyssinicus* (Abessinintrast)
Vanlig vid bebyggelse på högländet, noterad resans tre första och två sista dagar.
389. **Bare-eyed Thrush**, *Turdus tephronotus* (Barögd trast)
1 ex Samburu NR 28/1
390. **White-browed Scrub Robin**, *Cercotrichas leucophrys* (Vitbrynad trädnäktergal)
Noterad Sahaba, Samburu och Buffalo Springs NR 28-29/1, noterad Lake Baringo 1/2
391. **Pale flycatcher**, *Agricola pallidus* (Blek flugsnappare)
2 ex stop Baringo County 1/2
392. **White-eyed Slaty Flycatcher**, *Melaenornis fischeri fischeri* (Vitögd flugsnappare)
Vanlig på högre höjder, framför allt på Mount Kenya men även sedd i Naru Moru River Lodge, Aberdare NP och Kakamega Forest. Noterad under 9 av resans dagar.
393. **Northern Blach Flycatcher**, *Melaenornis edolioides* (Svart flugsnappare)
2 ex Rondo Retreat Center, Kakamega Forest 1/2
394. **Southern Black Flycatcher** *Melaenornis pammelaina* (Drongoflugsnappare)
Flera ex Kakuzi Estate 26/1
395. **African Grey Flycatcher**, *Bradornis microrhynchus* (Törnflugsnappare)
Noterad i Shaba NR 27/1 och i Samburu NR 28/1
396. **African Dusky Flycatcher**, *Muscicapa adusta* (Mörkgrå flugsnappare)
Noterad Mount Kenya 25/1 samt noterad Kakamega Forest 2/2
397. **Dusky Crested Flycatcher**, *Elminia nigromitrata* (Mörk Elmina)
1 ex Kakamega Forest 2/2
398. **Ashy Flycatcher**, *Fraseria caerulescens* (Askflugsnappare)
1 ex Samburu NR 28/1
399. **Spotted Flycatcher**, *Muscicapa striata* (Grå flugsnappare)
1 ex Sagana Getaway Resort 25/1, 1 ex Lake Baringo 29/1 samt 1 ex Lake Baringo 31/1
400. **African Blue Flycatcher**, *Elminia longicauda* (Blåelminia)
Noterad flera ex Kakamega Forest 2/2 samt 1 ex Kakamega Forest 3/2
401. **Grey Tit-Flycatcher**, *Myioparus plumbeus* (Blek mesflugsnappare)
1 ex Lake Baringo 31/1
402. **Gambaga flycatcher**, *Muscicapa gambagae* (Akaciaflugsnappare)
1 ex Lake Baringo 31/1
403. **Equatorial Akalat**, *Sheppardia aequatorialis* (Ekvatorialakalt)
Endast sedd i Kakamega forest enligt följande 1 ex 2/2 och 1 ex 3/2
404. **Brown-chested Alethe**, *Chamaetylas poliocephala* (Brunbröstad snårskvätta)
1 ex Kakamega Forest 2/2 samt 1 ex Kakamega Forest 3/2
405. **White-browed Robin-Chat**, *Cossypha heuglini* (Vitbrynad snårskvätta)
Noterad i Kakamega Forest 1-3/2
406. **Rüppell's Robin-Chat**, *Cossypha semirufa* (Högländssnårskvätta)
Noterad på högländet Mount Kenya 25-26/1, noterad Naro Moru River Lodge 29/1
407. **Snowy-crowned Robin-Chat**, *Cossypha niveicapilla* (rostnackad snårskvätta)
1 ex Kakamega Forest 2/2
408. **Spotted Palm Thrush**, *Cichladusa guttata* (Fläckig palmskvätta)
1 ex Shaba NR 27/1, 1 ex Buffalo Springs NR 29/1, noterad Lake Baringo 30/1-1/2

409. **Cape Robin-Chat**, *Dessonornis caffer iolaemus* (Kapsnårskvätta)
Noterad 25/1 bland annat i Nairobi, 1 ex Lake Naivasha 3/2, noterad Kinangop platån 5/2 samt noterad Nairobi NP 6/2
410. **Common Rock Thrush**, *Monticola saxatilis* (Stentrast)
1 ex Sagana Getaway Resort 25/1, 1 ex (hane) Shaba NR 28/1, 1 ex (hona) Shaba NR 29/1 och 1 ex hona Lake Baringo 30/1
411. **Whinchat**, *Saxicola rubetra* (Buskskvätta)
3 ex Nairobi NP 6/2
412. **African Stonechat**, *Saxicola torquatus axillaris* (Afrikansk buskskvätta)
2 ex Kakamega Forest 2/2, 2 ex Timboroa Dam 3/2 och noterad Kinangop platån 5/2
413. **Mocking Cliff Chat**, *Thamnolaia cinnamomeiventris* (Svarthuvad klippskvätta)
3 ex Lake Baringo 31/1, 1 ex Hells Gate NP 4/2
414. **Anteater Chat**, *Myrmecocichla aethiops cryptoleuca* (Nordlig termitkvätta)
2 ex på vägen från Naro Moru 30/1, 1 ex Naivashasjön 3/2, noterad Naivashasjön samt Hell's Gate NP 4/2, noterad Kinangop platån 5/2
415. **Northern Wheatear**, *Oenanthe oenanthe* (Stenskvätta)
Noterad Shaba, Samburu och Buffalo Springs NR 28-30/1, på vägen till Kakamega 1/2 och på vägen till Lake Naivasha 3/2 samt i Nairobi NP
416. **Isabelline Wheatear**, *Oenanthe isabellina* (Isabellastenskvätta)
1 ex Shaba NR 27/1, noterad Samburu NR 28/1, noterad Nairobi NP 6/2
417. **Pied Wheatear**, *Oenanthe pleschanka* (Nunnestenskvätta)
1 ex Sagana Getaway Resort 25/1, noterad Shaba, Samburu och Buffalo Springs NR 28-30/1
418. **Brown-tailed Rock Chat**, *Oenanthe scotocera Turkana* (Brunstjärtad stenskvätta)
1 ex Shaba NR 27/1
419. **Abyssinian Wheatear**, *Oenanthe lugubris schalowi* (Etiopienstenskvätta)
Flera ex Hell's Gate NP 4/2. Splittas ibland ut som egen art och kallas då Schalow's Wheatear, *Oenanthe schalowi*.
420. **Eastern Violet-backed Sunbird**, *Anthreptes orientalis* (Törnsolfågel)
Noterad Shaba, Samburu och Buffalo Springs NR 27-29/1, noterad Lake Baringo 30/1 och 1/2
421. **Collared Sunbird**, *Hedydipna collaris* (Halsbandssolfågel)
1 ex vägen mellan Kakuzi Estate och Sagana Getaway Resort 25/1, 1 ex Naro Moru River Lodge 29/1
422. **Green-headed Sunbird**, *Cyanomitra verticalis viridisplendens* (Grönhuvad solfågel)
1 ex vägen mellan Kakuzi Estate och Sagana Getaway Resort 25/1, 1 ex hona Kakamega Forest 1/2, noterad Kakamega Forest 2-3/2
423. **Green-throated Sunbird**, *Chalcomitra rubescens* (Grönstrupig solfågel)
Noterad Kakamega Forest 2/2
424. **Olive Sunbird**, *Cyanomitra olivacea* (Olivsolfågel)
Noterad Mount Kenya 25-26/1
425. **Amethyst Sunbird**, *Chalcomitra amethystine* (Ametistsolfågel)
2 ex 25/1, 1 ex Kakuzi Estate samt 1 ex vägen mellan Kakuzi Estate och Sagana Getaway Resort
426. **Scarlet-chested Sunbird**, *Chalcomitra senegalensis lamperti* (Scharlakansbröstad solfågel)
Noterad 4 av resans dagar i Kakuzi Estate, Naro Moru River Lodge, Kakamega Forest samt Lake Naivasha och Hells Gate NP.
427. **Hunter's Sunbird**, *Chalcomitra hunter* (Rubinbröstad solfågel)
1 ex Shaba NR 27/1, noterad Samburu NR 28/1 samt noterad Buffalo Springs NR 29/1
428. **Tacazze Sunbird**, *Nectarinia tacazze jacksoni* (Tekezésolfågel)
Noterad Mount Kenya 26/1
429. **Bronzy Sunbird**, *Nectarinia kilimensis kilimensis* (Bronssolfågel)
Relativt vanlig och noterades under sju av resans dagar Nairobi/Kakuzi Estate, Naro Moru, Kakamega Forest, Lake Naivasha och Kinangop Highlands.
430. **Malachite Sunbird**, *Nectarinia Famosa cupreonitens* (Malakitsolfågel)
2 ex Timboroa Dam 3/2, 1 ex Nairobi bredvid Naivasha vägen 5/2
431. **Golden-winged Sunbird**, *Drepanorhynchus reichenowi* (Guldvingad solfågel)
Noterad Timboroa Dam 3/2
432. **Northern Double-collared Sunbird**, *Cinnyris reichenowi reichenowi* (Preussolfågel)
Noterad Mount Kenya 26/1

433. **Eastern Double-collared Sunbird**, *Cinnyris mediocris* (Höglandssolfågel)
Noterad Mount Kenya 25-26/1
434. **Olive-bellied Sunbird**, *Cinnyris chlorophygus* (Olivbukig solfågel)
1 ex Kakamega Forest 3/2
435. **Beautiful Sunbird**, *Cinnyris pulchellus melanogastrus* (Smyckessolfågel)
Noterad Lake Baringo 30-31/1
436. **Marico Sunbird**, *Cinnyris mariquensis* (Maricosolfågel)
1 ex Shaba NR 27/1, noterad Samburu och Buffalo Springs NR 28-29/1
437. **Black-bellied Sunbird**, *Cinnyris nectarinioides* (Svartbukig solfågel)
2 ex 25/1 fördelat på 1 ex Kakuzi Estate och 1 ex Sagana Getaway Resort, noterad Buffalo Springs NR 29/1
438. **Shining Sunbird**, *Cinnyris habessinicus turkanae* (Abessinsolfågel)
2 ex Lake Baringo 31/1
439. **Variable Sunbird**, *Cinnyris venustus falkensteini* (Variabel solfågel)
Noterad Nairobi Trademark Suites och Kakuzi Estate 25/1, noterad Hells Gate NP 4/2 samt noterad Nairobi NP 6/2
440. **Yellow-spotted Bush Sparrow**, *Gymnoris pyrgita pyrgita*
1 ex Shaba NR 27/1, sedan noterad Samburu och Buffalo Springs NR 28-29/1, 1 ex Nairobi NP 6/2
441. **Chestnut Sparrow**, *Passer eminibey* (Kastanjesparv)
1 ex Samburu NR 28/1, noterad Buffalos Springs NR 29/1
442. **Kenya Sparrow**, *Passer rufocinctus* (Kenyasparv)
Noterad i Nairobi 25/1 samt under resans tre sista dagar Naivasha, Kinangop och Nairobi 4-6/2.
443. **Parrot-billed Sparrow**, *Passer gongonensis* (Tjocknäbbad sparv)
Noterad Trademark Suites Nairobi 25/1, noterad Shaba, Samburu och Buffalo Springs NR 27-29/1, noterad Lake Baringo 31/1
444. **House Sparrow**, *Passer domesticus* (Gråsparv)
Noterad i framför allt bebyggd miljö Nairobi 25/1, på vägen till Shaba 27/1, Naru Moro River Lodge 29/1, vagen till Lake Naivasha 3/2 samt Kinangop 5/2
445. **Red-billed Buffalo Weaver**, *Bubalornis niger intermedius* (Rödnäbbad buffelvävare)
Noterad Shaba NR 27/1, noterad Buffalo Springs NR 29/1
446. **White-billed Buffalo Weaver**, *Bubalornis albirostris* (Vitnäbbad buffelvävare)
Flera ex häckar vid en bensinmack i Lake Baringo området 30/1, en av få platser i Kenya
447. **White-headed Buffalo Weaver**, *Dinemellia dinemelli dinemelli* (Vithuvad buffelvävare)
Noterad Shaba, Samburu och Buffalo Springs NR 27-29/1, noterad Lake Baringo 30/31/1
448. **White-browed Sparrow-Weaver**, *Plocepasser mahali melaorhynchus* (Vitbrynad sparvväware)
En av de vanligaste vävarna noterad under 9 av resans dagar
449. **Donaldson Smith's Sparrow-Weaver**, *Plocepasser donaldsoni* (Vitkindad sparvväware)
Noterad i Samburu NR 28/1 samt noterad i Buffalo Springs NR 29/1
450. **Black-capped Social Weaver**, *Pseudonigrita cabanisi* (Svartkronad väware)
Noterad Samburu NR 28/1
451. **Speckle-fronted Weaver**, *Sporopipes frontalis emini* (Rostnackad väware)
Noterad Samburu NR 28/1
452. **Baglafecht Weaver**, *Ploceus baglafecht reichenowi* (Baglafechtväware)
Vanlig, noterad under 10 av resans dagar.
453. **Little weaver**, *Ploceus luteolus* (Dvärgväware)
Noterad Lake Baringo 31/1-1/2
454. **Spectacled Weaver**, *Ploceus ocularis* (Glasögonväware)
Noterad Trademark Suites, Nairobi och nära Kakuzi Estate 25/1, noterad Mount Kenya 26/1, noterad Lake Naivasha 4/2
455. **Black-necked Weaver**, *Ploceus nigricollis nigricollis* (Svartnackad väware)
2 ex Shaba NR 29/1, 1 ex (hona) Lake Baringo 1/2, noterad Kakamega Forest 2/2 samt 1 ex (hona) Kakamega Forest 3/2
456. **Black-billed Weaver**, *Ploceus melanogaster stephanophorus* (Svartbukig väware)
Noterad Kakamega Forest 2/2, 2 ex Kakamega Forest 3/2.
457. **Dark-backed Weaver**, *Ploceus bicolor* (Skogsväware)
Noterad Kakamega Forest 2/2, 1 ex Kakamega Forest 3/2.

458. **Vieillot's Black Weaver**, *Ploceus nigerrimus* (Svartvävare)
Flera ex byggde bo Rondo Retreat Center, Kakamega Forest 1-3/2
459. **Holub's Golden Weaver**, *Ploceus xanthops* (Saffransvävare)
Noterad Nairobi NP 6/2
460. **Golden Palm Weaver**, *Ploceus bojeri* (Palmvävare)
1 ex Buffalo Springs NR 29/1
461. **Lesser Masked Weaver**, *Ploceus intermedius intermedius* (Mindre maskvävare)
Noterad Shaba NR 27/1, noterad Shaba och Buffalo Springs NR 29/1, noterad Lake Baringo (Tumbili Cliff Lodge) 31/1-1/2, noterad Lake Naivasha.
462. **Northern Masked Weaver**, *Ploceus taeniopterus* (Nordlig maskvävare)
Noterad flera ex på matning vid Tumbili Cliff Lodge 1/2
463. **Vitelline Masked Weaver**, *Ploceus vitellinus uluensis* (Sahelvävare)
Noterad Lake Baringo samt Patkawanin (väg C51) 1/2
464. **Speke's Weaver**, *Ploceus spekei* (Spekes vävare)
Noterad Nanyuki 27/1, noterad Kinangop 5/2, noterad Nairobi NP 6/2
465. **Village Weaver**, *Ploceus cucullatus* (Byvävare)
Noterad Sagana Getaway Resort 25/1, noterad Lake Baringo 30-31/1 samt 1/2
466. **Golden-backed weaver**, *Ploceus jacksoni* (Guldryggig vävare)
Noterad Lake Baringo 31/1-1/2, endast någon utfärgad
467. **Chestnut Weaver**, *Ploceus rubiginosus rubiginosus* (Kastanjevävare)
Noterad Samburu NR 28/1
468. **Brown-capped Weaver**, *Ploceus insignis* (Brunkronad vävare)
Noterad Mount Kenya 26/1, noterad 3/2 Kakamega Forest
469. **Red-headed Weaver**, *Anaplectes rubriceps leuconotus* (Scharlakansvävare)
1 ex Sagana Getaway Resort 25/1, 2 ex Shaba NR 27/1, 1 ex (hona) Lake Baringo 31/1
470. **Red-headed Malimbe**, *Malimbus rubricollis* (Rödhuvad malimbe)
Noterad Kakamega Forest 2-3/2
471. **Red-billed Quelea**, *Quelea queles aethiopica* (Blodnäbbsvävare)
Noterad Samburu NR 28/1, noterad Kinangop 5/2
472. **Yellow-crowned Bishop**, *Euplectes afer ladoensis* (Gulkronad eldvävar)
Flera ex Mwea Rice Fields 26/1, spelflygande som en större humla med uppburrad gul övergump.
473. **Yellow Bishop**, *Euplectes capensis crassirostris* (Gulgumpad eldvävar)
Noterad Sagana Getaway Resort 25/1, noterad Kinangop och Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2
474. **White-winged Widowbird**, *Euplectes albonotatus eques* (Vitvingad vidafrink)
Noterad flera ex Nairobi NP 6/2
475. **Long-tailed Widowbird**, *Euplectes progne delamerei* (Långstjärtad vidafrink)
Noterad vägen mellan Naro Moru och Lake Baringo 30/1, noterad Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2
476. **Bronze Mannikin**, *Spermestes cucullata* (Bronsmunia)
Noterad Sagana Getaway Resort 25/1, noterad Kakamega Forest 2/2, noterad Nairobi NP 6/2
477. **Black-and-white Mannikin**, *Spermestes bicolor* (Svartvit munia)
6 ex Mount Kenya NP 26/1
478. **Yellow-bellied Waxbill**, *Coccyzygia quartinia kilimensis* (Grönryggig astrild)
1 ex Mount Kenya 26/1
479. **Abyssinian Crimsonwing**, *Cryptospiza salvadori kilimensis* (Salvadoris bergastrild)
2 ex Mount Kenya 26/1
480. **Grey-headed Nigrita**, *Nigrita canicapillus* (Vitprickig nigrita)
1 ex Mount Kenya NP 25/1, noterad Mount Kenya NP 26/1, 1 ex Kakamega Forest 1/2, 1 ex Kakamega Forest 2/2
481. **Black-cheeked Waxbill**, *Brunhilda chamosyna chamosyna* (Törnastrild)
4 ex Shaba NR 27/1
482. **Common Waxbill**, *Estrilda astrild* (Helenastrild)
Noterad Timboroa Dam 3/2, noterad Kinangop 5/2, noterad Nairobi NP 6/2
483. **Quailfinch**, *Ortygospiza atricollis* (Vaktelastrild)
1 ex Sharpe's Longclaw Nature Reserve 5/2

484. **Purple Grenadier**, *Granatina ianthinogaster* (Violastrild)
2 ex Hells Gate NP 4/2, 1 ex (hane) Nairobi NP 6/2
485. **Red-cheeked Cordon-bleu**, *Uraeginthus bengalus* (Rödkindad fjärilsfink)
Noterad Kakuzi Estate 26/1, Lake Solai 30/1, Patkawanin (väg C51) 1/2 & Kakamega Forest 2/2
486. **Blue-capped Cordon-bleu**, *Uraeginthus cyanocephalus* (Blåhuvad fjärilsfink)
2 ex Samburu NR 28/1
487. **Green-winged Pytilia**, *Pytilia melba* (Melbaastrild)
1 ex hane Lake Baringo 31/1
488. **Red-billed Firefinch**, *Lagonosticta senegala ruberrima* (Rödnäbbad amarant)
Noterad Trademark Suites Nairobi och vägen innan Sagana 25/1, noterad Shaba NR 28/1, noterad Naru Moro River Lodge 29/1, noterad Lake Baringo 31/1
489. **Pin-tailed Whydah**, *Vidua macroura* (Dominikaneränka)
Noterad Mount Kenya 25-26/1, noterad Kinangop 5/2 samt noterad Nairobi NP 6/2
490. **Western Yellow Wagtail**, *Motacilla flava* (Gulärkla)
1 ex Mwea risfält 25/1, noterad alla dagar Lake Baringo 30-31/1-1/2, noterad Lake Naivasha 4/2, noterad Kinangop 5/2
491. **Cape Wagtail**, *Motacilla capensis wellsi* (Kapärkla)
1 ex Kinangop 5/2
492. **Grey Wagtail**, *Motacilla cinerea cinerea* (Forsärkla)
1 ex Mount Kenya NP 25/1 samt 2 ex samma lokal 26/1
493. **Mountain Wagtail**, *Motacilla clara torrentium* (Bergärkla)
2 ex Mount Kenya 26/1, noterad Kakamega Forest 2/2, 1 ex Kakamega Forest 3/2.
494. **African Pied Wagtail**, *Motacilla aguimp vidua* (Brokärkla)
Vanlig, noterad alla resans dagar.
495. **Golden Pipit**, *Tmetothylacus tenellus* (Guldiplärka)
1 ex Buffalo Springs NR 28/1
496. **Sharpe's Longclaw**, *Macronyx sharpei* (Kikuyupiplärka)
1 ex Kinangop 5/2
497. **Pangani Longclaw**, *Macronyx aurantiigula* (Panganipiplärka)
1 ex Nairobi NP 6/2, sågs mycket kort
498. **African Pipit**, *Anthus cinnamomeus* (Afrikansk pipilärka)
1 ex längsmed vägen från Kakamega till Naivasha 3/2, 1 ex Hells gate NP 4/2, 1 ex Kinangop 5/2
499. **Long-billed Pipit**, *Anthus similis* (Långnäbbad pipilärka)
Noterad längsmed vägen innan Nanyuki 27/1, noterad Nairobi NP 6/2
500. **Tree Pipit**, *Anthus trivialis* (Trädiplärka)
2 ex Castle Forest Lodge 26/1
501. **Red-throated Pipit**, *Anthus cervinus* (Rödstrupig pipilärka)
Många Dougla's (Semini's) Dam 5/2
502. **African Citril**, *Crithagra citrinelloides kikuyuensis* (Smalnäbbad siska)
Noterad vägen innan Sagana 25/1, noterad Kisima Nanyuki 27/1, noterad Naru Moro River Lodge 29/1, noterad Kinangop 5/2
503. **Reichenow's Seedeater**, *Crithagra reichenowi* (Reichenowsiska)
Noterad Kakuzi Estate 25/1, 3 ex Naru Moro River Lodge 29/1, noterad Nairobi NP 6/2
504. **White-bellied Canary**, *Crithagra dorsostriata* (Vitbukigsiska)
1 ex Shaba NR 27/1, noterad Samburu NR 28/1, noterad Lake Baringo 30-31/1
505. **Brimstone Canary**, *Crithagra sulphurata sharpie* (Svavelsiska)
1 ex Naro Moro River Lodge 29/1, 1 ex Hells Gate NP 4/2
506. **Thick-billed Seedeater**, *Crithagra burtoni* (Stornäbbad siska)
Noterad Mount Kenya 26/1
507. **Streaky Seedeater**, *Crithagra striolata striolata* (Strimsiska)
Vanlig på högländet, noterad under 6 av resans dagar.
508. **Yellow-crowned Canary**, *Serinus flavivertex flavivertex* (Gulkronad siska)
3 ex Castle Forest Lodge 26/1
509. **Somali Bunting**, *Emberiza poliopleura* (Somaliasparv)
2 ex 28/1 Samburu NR
510. **Golden-breasted Bunting**, *Emberiza flaviventris* (Guldröstad sparv)
1 ex 1/2 stopp vägen mot Kakamega Forest